

Tisková zpráva

Řešení problematiky „mrtvých přípojek“ plynu

Nevyužívané plynové přípojky by mohly být obnoveny v rámci dotačních titulů na zlepšení životního prostředí. Po intenzivním jednání se zástupci distribučních společností, Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva životního prostředí dohodli na tom, že tzv. kotlíkové dotace by mohly pokrýt kromě samotného plynového kotle také výstavbu přípojky a náklady související s instalací plynového kotle, tedy například vyvložkování komínu.

ERÚ kladně hodnotí, že výše uvedené náklady na zprovoznění přípojek, které nejsou využívány a kterých je v České republice téměř 300 tisíc, budou hrazeny z dotačních fondů Ministerstva životního prostředí, kam bezpochyby náleží. Problematiku ožívování neaktivních přípojek se tak podařilo vyřešit mimo rámec regulace a předejít tak křížovým dotacím mezi koncovými odběrateli plynu.

ERÚ již dříve uvedl, že zlepšování kvality životního prostředí je chvályhodným cílem, musí však být řešeno způsobem, který je v souladu s českou legislativou. Pozitivně hodnotí práci všech zainteresovaných subjektů při nalezení finálního řešení, které přinese zejména zlepšení kvality ovzduší v příslušných regionech.

Kontakt pro média:

Jiří Chvojka
Sekce vnějších vztahů ERÚ
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Tel. 724 060 764, www.eru.cz