


MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ERÚ

1 LOGO



1.1 Plnobarevná varianta



CMYK 100/89/32/21
RGB 35/48/96
HEX #233060
PANTONE 2748 C



CMYK 4/93/93/0
RGB 223/43/32
HEX #DF2B20
PANTONE 2347 C



CMYK 0/0/0/25
RGB 208/208/208
HEX #D0D0D0
PANTONE 428 C

1.2 Ochranná zóna



Ochranná zóna je definována velikostí x , tj. výškou páčky.

1.3 Minimální povolená velikost



2 cm



0,4 cm

Nejmenší možné zmenšení loga je do 2 cm jeho šířky. Minimální velikost loga s ochrannou zónou je 2,4 cm na šířku. Minimální velikost symbolu je 0,4 cm.

1.4 Definované velikosti pro materiály ERÚ



A3 — 7 cm



A4 — 5 cm



A5 — 3,5 cm




A6 — 2,5 cm

1.5 Polotónová pozitivní a negativní varianta



 CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
HEX #000000
PANTONE BLACK

 CMYK 0/0/0/25
RGB 208/208/208
HEX #D0D0D0
PANTONE 428 C

1.6 Povolené varianty na materiálech třetí strany




Pokud třetí strana potřebuje použít plnobarevnou variantu na jiném než bílém podkladu, využívá se logo umístěné do bílé páčky.
Pokud ne, využívá se jednobarevná černá nebo bílá varianta.

1.6 Zakázané varianty




Zakázané manipulace s logem — logotyp a značka (piktogram) tvoří konzistentní celek, jejich poměr a poloha musí zůstat neměnný / logo nedeformujte / nepoužívejte kontury / nepřidávejte stín v jakékoliv podobě / nepoužívejte barvu výplně jinou než jsou povolené barevné varianty loga / logo neotáčejte / logo nezrcadlete.

2 BAREVNOST



2.1 Paleta barev



A	CMYK 100/89/32/21 RGB 35/48/96 HEX #233060 PANTONE 2748 C	B	CMYK 71/58/27/10 RGB 89/99/135 HEX #596387 PANTONE 7455 C
----------	--	----------	--

E	CMYK 4/93/93/0 RGB 223/43/32 HEX #DF2B20 PANTONE 2347 C	F	CMYK 3/73/60/0 RGB 232/97/89 HEX #E86159 PANTONE 1785 C
----------	--	----------	--

I	CMYK 0/0/0/100 RGB 0/0/0 HEX #000000 PANTONE BLACK	J	CMYK 0/0/0/75 RGB 100/99/99 HEX #646363 PANTONE 446 C
----------	---	----------	--


C	CMYK 48/37/19/3 RGB 145/150/176 HEX #9196B0 PANTONE 652 C	D	CMYK 26/17/12/0 RGB 199/204/214 HEX #C7CCD6 PANTONE 545 C
----------	--	----------	--

G	CMYK 1/53/36/0 RGB 240/148/143 HEX #F0948F PANTONE 190 C	H	CMYK 0/28/17/0 RGB 247/201/199 HEX #F7C9C7 PANTONE 2036 C
----------	---	----------	--


K	CMYK 0/0/0/50 RGB 157/157/156 HEX #9D9D9C PANTONE COOL GRAY 9 C	L	CMYK 0/0/0/25 RGB 208/208/208 HEX #D0D0D0 PANTONE 428 C
----------	--	----------	--

Hlavní barvy — A / E / I, zbylé barvy jsou doplňkové. Červená barva se používá zejména pro zdůraznění určitých prvků jako barevný akcent.

3 VZOREK



3.1 Poměry barev




Počet páček ve vzorku jednotlivých barev je přesně definován v poměru 5:4:1 (šedá, modrá, červená). Barevnost vychází z plnobarevné varianty loga.

3.2 Definovaná velikost



Velikost jedné páčky ve vzorku je vždy v poměru 1,25× větší než velikost páčky v symbolu v logu.

4 SYMBOLY



4.1 Přehled



Elektrina, Plyn, Teplo, POZE
Spotřebitel, Regulace, Zprostředkovatel, Licence, Věda a výzkum, Personalistika, Legislativa a správní činnost
Energetický regulační věstník, Média, Pravomocné rozhodnutí, Veřejný konzultační proces, Webinář, Fotovoltaika, Sdílení, Energetika v číslech
Srovnávač, Vyhledávač licencí, Dataportál
Často kladený dotaz, Hry, Obecná zpráva

4.2 Primární varianta




Bílý symbol v modré páčce. Tato barevná varianta má svou specifickou funkci a umístění na formátu v pravém spodním rohu (brožury, prezentace, soc. sítě...).

4.3 Inverzní varianta



Modrý symbol v bílé páčce. Tato barevná varianta má svou specifickou funkci a umístění na formátu v pravém spodním rohu (soc. sítě...).

5 PÍSMO



5.1 Primární varianta

Cairo

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L
M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W
X Y Ý Z Ž

a á b c č d d' e é ě f g h ch i í j k l m n
ň o p q r ř s š t t' u ú ů v w x y ý z ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ? ! „ “ () [] { } @ & — ~

Písmo se využívá v grafických prospektech, krátkých textech apod.

5.2 Primární varianta

Arial

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L
M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W
X Y Ý Z Ž

a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n
ň o p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ? ! „ “ () [] { } @ & — ~

Písmo se využívá v úředních materiálech a běžných kancelářských dokumentech apod.

Michal Kamenčák

projektový manažer

Oddělení kanceláře Rady

Vydání 21.01.2025



Energetický regulační úřad

Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 – Holešovice

+420 255 715 555

podatelna@eru.gov.cz

ID datové schránky ERÚ eeuaau7

eru.gov.cz/vizualni-identita