



Č. j. 08728-2/2026-ERU
Datum, místo DD.MM.2026, Jihlava

Cenový výměr č. X/2026, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Energetický regulační úřad (dále také jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 18e zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), ve spojení s § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává opatření obecné povahy ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o cenách, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.



ČÁST PRVNÍ: Určené věcné podmínky pro uplatnění cen zajišťování distribuce elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D¹

(1) Ceny uvedené v tomto cenovém výměru jsou ceny pevné podle zákona o cenách², pokud není uvedeno jinak, neobsahují daň z elektřiny podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů³ a daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty⁴.

(2) Pevné ceny a určené podmínky platí za zajišťování distribuce elektřiny zákazníkovi, provozovateli distribuční soustavy, výrobci elektřiny nebo provozovateli zařízení pro ukládání elektřiny (dále jen „odběratel“) odebírajícímu elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena zajišťování distribuce elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění nad rámec standardů dodávek a služeb podle jiného právního předpisu⁵.

(3) Ceny zajišťování distribuce elektřiny platné pro odběratele jsou rovněž platné pro dodavatele elektřiny v případě, že smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy uzavírá s distributorem dodavatel, který má s odběratelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.

(4) V případě, že v předávacím místě nejsou dodrženy parametry kvality dodávky elektřiny podle pravidel provozování distribuční soustavy, jsou ceny uvedené v částech třetí a čtvrté cenami maximálními podle zákona o cenách².

(5) Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé předávací místo samostatně podle jiného právního předpisu⁶.

(6) Cenou za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističe se jmenovitou hodnotou proudu nad 3x160 A a nad 1x25 A v předávacím místě odběratele kategorie C a D se cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky

¹ Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

² Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

³ Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

⁵ Vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb.

⁶ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.



elektřiny a smlouvy o připojení. V případě použití jističů s nastavitelnou tepelnou a zkratovou spouští musí být konstrukčně upraveny tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat. Pokud tato úprava není konstrukčně možná, použije se pro stanovení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem maximální nastavitelná hodnota jističe. Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně instalován a distributorem registrován podle přihlášky nebo smlouvy o dodávce elektřiny před datem 1. července 2001, nebo podle smlouvy o připojení před datem 31. prosince 2020, může vypínací charakteristika hlavního jističe odpovídat dané přihlášce nebo smlouvě.

(7) Distribuční sazbu může odběratel v předávacím místě změnit nejvýše jednou za 12 měsíců, nebo na základě změny odběratele v daném předávacím místě, nebo pokud se odběratel s distributorem nedohodne jinak.

(8) Pro měření a účtování distribuovaného množství elektřiny (MWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:

(8.1) Pásmo platnosti nízkého tarifu – distributorem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je zajišťování distribuce elektřiny účtováno za nižší cenu.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu provádí distributor operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, čímž se rozumí vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které distributor může kdykoliv měnit. Distributor musí dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

(8.2) Pásmo platnosti vysokého tarifu – platí v době mimo pásmo platnosti nízkého tarifu.

(9) V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů a zařízení v souladu s podmínkami příslušné sazby. Zařízením pro dobíjení elektromobilů se rozumí elektrické zařízení s příkonem 3,7 kW a vyšším, které slouží pro dobíjení elektromobilů (zejména dobíjecí stanice, nebo vyčleněný zásuvkový okruh na dobíjení). Topným elektrickým spotřebičem se rozumí:

(9.1) Přímotopný elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.

(9.2) Akumulační elektrický spotřebič – zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.

(9.3) Hybridní (smíšené) vytápění – vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulární a přímotopné části.

(9.4) Vytápění s tepelným čerpadlem – vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo



vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

(10) Je-li přidělení sazeb podmíněno blokováním elektrických spotřebičů nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů, tak tyto elektrické spotřebiče nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů musí být v době blokování v době vysokého tarifu ovládány pouze ze strany příslušného provozovatele distribuční soustavy. V případě, že v době blokování nedochází k odběru elektřiny z distribuční soustavy na odběrném místě jako celku, mohou být elektrické spotřebiče nebo zařízení pro dobíjení elektromobilů v této době ovládány i jiným subjektem než provozovatelem distribuční soustavy.

(11) V sazbách, jejichž podmínkou je vlastnické právo, případně užívací právo k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů, se za elektromobil považuje vozidlo, jehož pohon je napájen baterií, která může být dobíjena z externího zdroje napětí a zároveň toto vozidlo odpovídá kategorii vozidla M nebo N podle jiného právního předpisu⁷.

(12) V případě, že předávací místo odběratele kategorie C není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě nejbližšího předřazeného jističího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A.

(13) V případě, že předávací místo odběratele kategorie D není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, účtuje mu distributor cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 1x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období pro jednofázové připojení, nebo za větší z hodnot odpovídající jmenovité proudové hodnotě 3x25 A, nebo vypočtené ekvivalentní jmenovité proudové hodnotě z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období u třífázového připojení. Účtování ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovené na základě výpočtu z maximálního čtvrt hodinového odebraného činného elektrického výkonu lze použít pouze v případě, že dané údaje existují a dále za podmínky, že provozovatel distribuční soustavy adresně informuje zákazníka o tomto způsobu účtování s předstihem minimálně 3 měsíců před začátkem zúčtovacího období. Způsob výpočtu ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A je stanoven v části páté.

(14) Pokud odběratel v případech uvedených v bodech (12) nebo (13) zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle bodu (6)(6) a uzavře s distributorem novou smlouvu o připojení, nehradí se v tomto případě podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“). To platí v případě, že velikost hlavního jističe nepřevyšuje hodnotu 3x63 A pro předávací místo kategorie C, 1x25 A pro jednofázové připojení kategorie

⁷ Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 222/2025 Sb.



D a 3x25 A pro třífázové připojení kategorie D. Při instalaci jističe převyšující uvedené hodnoty hradí odběratel podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě stejným způsobem, jako při navýšení rezervace příkonu nad uvedené hodnoty.

(15) Začíná-li služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, případně je-li ukončena služba distribuční soustavy v průběhu kalendářního měsíce, účtuje se cena za příkon v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci využívána, k počtu dní v daném kalendářním měsíci. Dojde-li v průběhu kalendářního měsíce ke změně dodavatele v předávacím místě odběratele, který má uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, účtuje se cena za příkon jednotlivým dodavatelům v poměru počtu dní, kdy je služba distribuční soustavy v daném měsíci poskytována podle smlouvy s příslušným dodavatelem, k počtu dní v daném kalendářním měsíci.

(16) K cenám zajišťování distribuce elektřiny podle části třetí a čtvrté se připočítávají tyto ceny ve výši podle cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. XX/2026, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (dále jen „cenový výměr Energetického regulačního úřadu č. XX/2026“):

- a) cena za systémové služby podle bodu (3.1.1) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. XX/2026,
- b) cena za překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.17) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. XX/2026,
- c) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle bodu (5.1.2) nebo bodu (5.3) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. XX/2026,
- d) cena za provoz nesíťové infrastruktury podle bodu (6.2) cenového výměru Energetického regulačního úřadu č. XX/2026.

(17) Pokud výrobce elektřiny připojený do hladiny nízkého napětí nepožádal o přiřazení žádné distribuční sazby, je mu pro odběr elektřiny z distribuční soustavy přiřazena sazba C 02d.

(18) Provozovateli lokální distribuční soustavy, která je připojená na hladině nízkého napětí k nadřazené distribuční soustavě, je pro odběr elektřiny z nadřazené distribuční soustavy přiznána pro každé předávací místo jedna ze sazeb C 01d, C 02d, nebo C 03d.

(19) Provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu⁸, používá ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je jeho nebo nadřazená lokální distribuční soustava připojena. Pokud není lokální distribuční soustava připojena k elektrizační soustavě České republiky, používá provozovatel lokální distribuční soustavy, kterému Energetický regulační úřad nestanovuje ceny zajišťování distribuce elektřiny podle jiného právního předpisu⁸, ceny zajišťování distribuce elektřiny až do výše cen

⁸ § 19a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.



zajišťování distribuce elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, na jehož vymezeném území se lokální distribuční soustava nachází.

(20) Pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během dne do více časových úseků, přičemž pro jednotlivé distribuční sazby jsou definovány maximální počty časových úseků nízkého tarifu a minimální doby trvání těchto časových úseků, popř. i maximální souvislé doby trvání vysokého tarifu. V době platnosti nízkého tarifu může provozovatel distribuční soustavy provést krátkodobé operativní vypnutí nízkého tarifu s následným zapnutím za účelem testování odezvy příkonu řízeného hromadným dálkovým ovládáním. Maximální doba trvání testování odezvy spojená s krátkodobým operativním vypnutím a následným zapnutím nízkého tarifu je 5 minut. Krátkodobá operativní vypnutí s následným zapnutím nízkého tarifu za účelem testování odezvy se nezapočítávají do podmínek počtu pásem a délky jejich trvání a přerušení mezi nimi, celková délka doby trvání nízkého tarifu v daném dni tím není dotčena.

(21) Pokud je pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě přiznána distribuční sazba kategorie D, může být v takovém odběrném místě připojena pouze dobíjecí stanice, která je používána výhradně pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel majitele odběrného místa nebo ostatních členů jeho domácnosti nebo elektrických vozidel, ke kterým má majitel odběrného místa nebo ostatní členové jeho domácnosti užívací právo, a to v předávacím místě nepodnikající fyzické osoby, pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva⁹ nebo společenství vlastníků jednotek¹⁰ výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství. Pro zajištění služeb distribuční soustavy v předávacím místě, do kterého je připojena dobíjecí stanice nesplňující podmínky podle první věty, lze sjednat pouze distribuční sazbu kategorie C.

(22) V případě, že odběratel nesplňuje původní podmínky uplatnění distribuční sazby, upozorní na tuto skutečnost svého obchodníka s elektřinou v případě, že má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo provozovatele distribuční soustavy v případě, že má uzavřenou samostatnou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, a nejpozději do 30 dnů od zjištění neplnění původních podmínek pro uplatňování stávající distribuční sazby požádá o distribuční sazbu, u které podmínky uplatnění sazby splňuje.

⁹ Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

¹⁰ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



ČÁST DRUHÁ: Provozovatelé distribučních soustav

ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly IČO: 24729035

EG.D

EG.D, s.r.o. Lidická 1873/36, 602 00 Brno – Černá Pole IČO: 21055050

PRE

PREdistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 IČO: 27376516

UCED

UCED Chomutov s.r.o. Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 28646711

SV

SV servisní, s.r.o. Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov IČO: 60725974



ČÁST TŘETÍ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie C a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba C 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	71	75	58	55	87
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	114	120	93	88	139
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	142	150	116	109	174
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	178	187	145	137	217
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	227	239	186	175	278
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	284	300	233	219	348
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	357	376	293	275	436
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	455	480	373	351	552
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	592	624	485	456	708
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	771	812	631	593	903
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 029	1 084	842	792	1 162
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	1 478	1 557	1 210	1 138	1 607
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	9,24	9,73	7,56	7,11	10,05
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	3,08	3,24	2,52	2,37	3,35

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	3 100,33	4 141,15	3 244,55	5 708,19	4 942,20

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřina nebo která nejsou přiřazena do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo přiřazení předávacích míst s touto distribuční sazbou do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo



smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobní¹¹ nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobní nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, na sazbu C 02d.

(2) Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

(3) Přiznáním sazby se v bodě (1) a (2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

¹¹ Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.



Sazba C 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	143	151	118	130	192
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	228	241	188	209	308
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	285	302	235	261	385
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	356	377	294	326	481
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	456	483	376	418	616
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	571	604	471	523	770
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	717	759	591	656	966
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	914	967	753	837	1 223
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 189	1 258	980	1 088	1 568
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 546	1 636	1 275	1 415	2 000
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 064	2 184	1 702	1 889	2 575
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	2 965	3 138	2 444	2 714	3 559
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	18,53	19,61	15,28	16,96	22,26
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	6,18	6,54	5,09	5,65	7,42

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 249,01	3 158,03	2 596,08	4 734,66	3 547,77



Sazba C 03d – Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	809	956	695	1 373	1 243
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	1 295	1 530	1 113	2 197	1 988
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 619	1 913	1 391	2 747	2 486
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	2 024	2 391	1 738	3 433	3 107
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	2 590	3 060	2 225	4 394	3 977
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	3 242	3 830	2 785	5 500	4 976
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	4 071	4 810	3 497	6 907	6 239
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	5 189	6 131	4 458	8 804	7 900
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	6 749	7 973	5 797	11 450	10 132
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	8 780	10 373	7 542	14 895	12 919
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	11 721	13 847	10 068	19 884	16 633
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	16 837	19 892	14 463	28 564	22 993
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	105,23	124,32	90,40	178,53	143,70
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	35,08	41,44	30,13	59,51	47,90

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	994,20	1 600,53	1 302,77	2 284,82	1 872,59



Sazba C 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	214	236	187	259	302
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	343	377	299	415	483
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	429	472	374	519	603
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	536	590	468	649	754
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	686	755	599	830	965
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	858	945	749	1 039	1 208
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 078	1 187	941	1 305	1 514
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 374	1 512	1 200	1 663	1 918
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 786	1 967	1 560	2 163	2 459
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 324	2 559	2 030	2 814	3 136
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	3 103	3 416	2 709	3 757	4 037
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	4 457	4 907	3 892	5 397	5 581
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	27,86	30,67	24,32	33,73	34,89
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	9,29	10,22	8,11	11,24	11,63

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 194,86	3 073,42	2 489,06	3 793,75	3 562,72

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

- (1) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- (2) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- (3) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.



Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

(4) V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulční spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody.

(5) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulčních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

NÁVRH



Sazba C 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	510	532	421	758	706
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	817	851	673	1 212	1 129
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 021	1 063	841	1 515	1 411
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 276	1 329	1 052	1 894	1 764
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 633	1 701	1 346	2 425	2 258
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 044	2 129	1 685	3 034	2 825
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	2 567	2 674	2 116	3 811	3 542
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 272	3 409	2 697	4 857	4 485
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	4 255	4 433	3 507	6 317	5 752
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 536	5 767	4 563	8 218	7 334
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	7 390	7 698	6 091	10 971	9 443
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	10 616	11 059	8 750	15 760	13 053
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	66,35	69,12	54,69	98,50	81,57
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	22,12	23,04	18,23	32,83	27,19

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	1 299,95	1 547,00	1 316,41	2 235,20	1 815,75

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

(2) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

(3) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.



Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

(4) V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulární elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

(5) Součtový instalovaný příkon akumulárních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulárních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulárních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

(6) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

¹² Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.



Sazba C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	204	224	178	246	302
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	326	359	284	394	1 129
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	407	448	356	493	1 411
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	509	560	444	616	1 764
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	651	717	569	789	2 258
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	815	898	712	987	1 208
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 024	1 127	894	1 240	1 514
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 305	1 437	1 140	1 580	1 918
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 697	1 869	1 482	2 055	2 459
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 208	2 431	1 928	2 674	3 136
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 947	3 245	2 574	3 569	4 037
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	4 234	4 662	3 697	5 127	5 581
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	26,46	29,14	23,11	32,04	34,89
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	8,82	9,71	7,70	10,68	11,63

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	2 194,86	3 073,42	2 489,06	3 793,75	3 562,72

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

- (1) Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dobíjení elektromobilů.
- (2) Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
- (3) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.



(4) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

(5) Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.

(6) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.



Sazba C 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	606	637	529	1 243	908
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	970	1 020	847	1 988	1 452
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 212	1 275	1 058	2 485	1 815
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 515	1 593	1 323	3 107	2 269
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 940	2 039	1 693	3 977	2 904
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 428	2 552	2 119	4 976	3 630
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	3 049	3 205	2 661	6 250	4 538
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 886	4 086	3 392	7 967	5 717
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	5 054	5 314	4 411	10 361	7 260
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	6 575	6 913	5 739	13 479	9 075
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	8 777	9 228	7 661	17 993	11 344
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	12 609	13 256	11 005	25 847	14 520
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	78,81	82,85	68,78	161,55	90,75
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	26,27	27,62	22,93	53,85	30,25

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	655,24	748,30	568,10	490,70	305,83

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu¹³, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž

¹³ Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.



uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předemtné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

(2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

(3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

(4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

(5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

(6) V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

(7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulárního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

(8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

(9) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

(10) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.



Sazba C 46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	606	637	529	1 243	908
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	970	1 020	847	1 988	1 452
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 212	1 275	1 058	2 485	1 815
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 515	1 593	1 323	3 107	2 269
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 940	2 039	1 693	3 977	2 904
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 437	2 560	2 131	4 979	3 630
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	3 109	3 252	2 740	6 263	4 538
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	4 110	4 259	3 687	8 015	5 717
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	5 737	5 840	5 310	10 509	7 260
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	8 288	8 233	7 994	13 850	9 075
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	12 782	12 315	12 934	18 862	11 344
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	22 318	20 741	23 790	27 954	14 520
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	139,49	129,63	148,68	174,72	184,23
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	46,50	43,21	49,56	58,24	61,41

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	3 100,33	4 141,15	3 244,55	5 708,19	4 942,20

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.

(2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.



- (3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- (4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- (5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- (6) V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- (7) Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.
- (8) Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- (9) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
- (10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulčních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
- (11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutími nesmí být kratší než jedna hodina.



Sazba C 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	606	637	529	1 243	908
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	970	1 020	847	1 988	1 452
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	1 212	1 275	1 058	2 485	1 815
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	1 515	1 593	1 323	3 107	2 269
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	1 940	2 039	1 693	3 977	2 904
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	2 428	2 552	2 119	4 976	3 630
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	3 049	3 205	2 661	6 250	4 538
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	3 886	4 086	3 392	7 967	5 717
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	5 054	5 314	4 411	10 361	7 260
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	6 575	6 913	5 739	13 479	9 075
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	8 777	9 228	7 661	17 993	11 344
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	12 609	13 256	11 005	25 847	14 520
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	78,81	82,85	68,78	161,55	90,75
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	26,27	27,62	22,93	53,85	30,25

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	655,24	748,30	568,10	490,70	305,83

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41	195,70	223,73

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.

(2) Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.



(3) Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. To neplatí, pokud je sazba uplatněna v odběrném místě určeném k bydlení umístěném v rámci rodinného domu podle jiného právního předpisu¹³.

(4) Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

(5) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.

(6) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

(7) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulací spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

(8) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.

(9) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

(10) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.

(11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutími nesmí být kratší než jedna hodina.



Sazba C 60d – Speciální sazba pro neměřené odběry

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je stanovena odlišně pro následující případy:

- a) odběry elektřiny, kde celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W,
- b) osvětlování veřejných prostranství,
- c) hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky.

Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene a) stanovena:

- cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
částka za každých (i započatých) 10 W	66,36	75,15	66,08	85,54	82,91

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technickoekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W.



Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene b) stanovena:

- cenou za příkon za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu, jehož výše v Kč/10 W/měsíc činí:

	ČEZ	EG.D	PRE
částka za každých (i započatých) 10 W	34,85	34,82	32,96

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.

(2) Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W.

(3) Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi zřízených subjektů.



Složka ceny zajišťování distribuce elektřiny je pro případ podle písmene c) stanovena:

- stálou cenou Kč/předávací místo/měsíc:

	ČEZ	EG.D	PRE	UCED	SV
částka za každé předávací místo	66,36	75,15	66,08	85,54	82,91

Platí, že zákazník s touto distribuční sazbou odebírá elektřinu, ale naměřené a fakturované množství elektřiny je nulové.

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technickoekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.



Sazba C 62d – Speciální sazba pro veřejné osvětlení

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	198	196	172
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	316	314	274
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	395	393	343
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	494	491	429
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	633	629	549
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	792	787	687
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	994	988	863
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 267	1 259	1 100
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 648	1 638	1 430
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 144	2 131	1 861
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 863	2 844	2 484
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	4 112	4 086	3 568
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	25,70	25,54	22,30
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	8,57	8,51	7,43

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	306,80	358,66	519,74

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technickoekonomických důvodů využít jinou sazbu.



ČÁST ČTVRTÁ: Sazby a pevné ceny zajišťování distribuce elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí – kategorie D a věcné podmínky pro jejich uplatnění

Sazba D 01d – Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	56	55	49
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	90	88	78
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	113	110	98
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	141	137	122
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	181	176	156
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	226	220	195
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	284	276	245
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	362	352	313
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	471	457	407
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	612	595	529
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	817	794	706
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	1 174	1 141	1 015
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	7,34	7,13	6,34
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	2,45	2,38	2,11

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 792,23	2 803,31	1 917,73

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřina nebo která nejsou přiřazena do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo přiřazení předávacích míst s touto distribuční sazbou do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo



smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výrobní¹¹ nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobní nebo ke dni přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, ve které jsou všechna předávací místa připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, na sazbu D 02d.“.

(2) Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

(3) Přiznáním sazby se v bodě (1) a 2) (2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.



Sazba D 02d – Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	107	104	88
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	171	167	141
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	213	209	176
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	266	261	221
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	341	334	282
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	427	418	353
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	536	525	444
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	683	669	565
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	889	870	735
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 156	1 131	957
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 543	1 510	1 277
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	2 217	2 170	1 835
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	13,86	13,56	11,47
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,62	4,52	3,82

- cena za distribuované množství elektřiny:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 179,47	2 369,16	1 573,70



Sazba D 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	115	105	84
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	184	169	134
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	230	211	168
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	288	263	210
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	368	337	268
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	461	422	336
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	579	530	422
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	738	675	537
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	959	878	699
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 248	1 143	909
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 666	1 525	1 214
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	2 394	2 191	1 743
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	14,96	13,69	10,90
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,99	4,56	3,63

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 360,64	2 315,43	1 716,08

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

- (1) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- (2) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- (3) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.



Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

(4) V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulací spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulací spotřebič pro ohřev užitkové vody.

(5) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulacích spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.



Sazba D 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	156	151	116
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	250	242	185
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	313	302	231
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	391	378	289
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	500	484	370
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	626	605	463
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	786	760	582
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 002	969	741
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	1 304	1 260	964
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 696	1 640	1 254
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	2 264	2 189	1 674
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	3 252	3 144	2 405
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	20,33	19,65	15,03
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	6,78	6,55	5,01

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	1 266,17	1 265,11	1 057,74

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

- (1) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- (2) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- (3) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.



Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

(4) V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulární elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

(5) Součtový instalovaný příkon akumulárních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulárních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulárních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².

(6) Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulárních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.



Sazba D 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	109	100	80
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	175	160	127
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	219	200	159
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	273	250	199
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	350	320	255
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	438	401	319
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	550	503	400
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	701	642	510
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	911	834	664
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 186	1 085	864
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 583	1 449	1 153
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	2 274	2 081	1 656
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	14,21	13,01	10,35
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,74	4,34	3,45

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	2 360,64	2 315,43	1 716,08

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa bytového družstva⁹ nebo společenství vlastníků bytových jednotek¹⁰ určená pouze k dobíjení elektromobilů.

(2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.



(3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.

(4) Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.

(5) Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.

(6) Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022 a v odběrném místě je připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí odběratel v takovém odběrném místě zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu.

(7) Je-li v odběrném místě připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v dobách platnosti vysokého tarifu v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.



Sazba D 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	242	210	164
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	388	335	262
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	484	419	328
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	606	524	410
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	775	670	525
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	970	839	657
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 218	1 054	825
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 553	1 343	1 051
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	2 020	1 747	1 367
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	2 627	2 273	1 779
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	3 507	3 034	2 375
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	5 038	4 358	3 411
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	31,49	27,24	21,32
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	10,50	9,08	7,11

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	881,36	771,08	558,54

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

(1) Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2016, byla sazba D 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2016. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2016, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.



- (2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- (3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
- (4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- (5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- (6) V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
- (7) Součtový instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulárního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- (8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulární spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- (9) Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelů bytů, musí být napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
- (10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
- (11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.



Sazba D 57d – Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	242	210	164
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	388	335	262
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	484	419	328
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	606	524	410
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	775	670	525
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	985	853	674
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	1 311	1 140	934
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	1 899	1 664	1 458
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	3 074	2 723	2 606
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	5 273	4 720	4 887
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	9 693	8 757	9 642
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	20 038	18 234	21 032
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	125,23	113,96	131,45
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	41,74	37,99	43,82

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	881,36	771,08	558,54

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

- (1) Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
- (2) Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
- (3) Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.



- (4) Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
- (5) Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
- (6) V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo k vytápění objektu určený systém vytápění s tepelným čerpadlem.
- (7) Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy¹².
- (8) V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
- (9) Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníků nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
- (10) Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
- (11) V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.



Sazba D 61d – Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu

Složky ceny zajišťování distribuce elektřiny:

- cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

	ČEZ	EG.D	PRE
jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně [Kč/měsíc]	95	96	67
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně [Kč/měsíc]	152	154	107
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně [Kč/měsíc]	190	193	134
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně [Kč/měsíc]	237	241	168
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně [Kč/měsíc]	304	308	215
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně [Kč/měsíc]	380	386	269
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně [Kč/měsíc]	477	484	338
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně [Kč/měsíc]	608	617	431
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně [Kč/měsíc]	791	803	560
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně [Kč/měsíc]	1 029	1 045	729
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně [Kč/měsíc]	1 374	1 395	973
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně [Kč/měsíc]	1 973	2 003	1 397
jistič nad 3x160 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	12,33	12,52	8,73
jistič nad 1x25 A za každý 1 A [Kč/A/měsíc]	4,11	4,17	2,91

- cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	3 553,23	3 581,47	2 477,38

- cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu:

	ČEZ	EG.D	PRE
[Kč/MWh]	137,31	209,34	216,41

Podmínky uplatnění sazby:

Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.



ČÁST PÁTÁ: Výpočet ekvivalentní jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

Z maximálního čtvrt hodinového činného elektrického výkonu odebraného v rámci zúčtovacího období (P) v kW se vypočte ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota (EPH) hlavního jističe před elektroměrem v A následovně:

- pro jednofázové připojení

$$EPH_{1f} = \frac{P}{230} \times 1000 ,$$

- pro třífázové připojení

$$EPH_{3f} = \frac{P}{400 \cdot \sqrt{3}} \times 1000 .$$

Vypočtená ekvivalentní jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem je následně zaokrouhlena na celé A nahoru.



ČÁST ŠESTÁ: Závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení

(1) Pokud odběratel splnil podmínky přiznání sazby podle cenového výměru účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto cenového výměru, tyto podmínky stále plní a takovou sazbu užívá, má se za to, že splňuje podmínky pro přiznání stejné sazby podle tohoto cenového výměru.

(2) Odběrateli elektřiny se sazbou C 35d podle cenového výměru č. 14/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se ode dne nabytí účinnosti tohoto cenového výměru mění distribuční sazba na sazbu C 45d, přičemž se má za to, že tento odběratel splňuje podmínky pro uplatnění distribuční sazby C 45d.

(3) Odběrateli elektřiny se sazbou D 35d podle cenového výměru č. 14/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se ode dne nabytí účinnosti tohoto cenového výměru mění distribuční sazba na sazbu D 45d, přičemž se má za to, že tento odběratel splňuje podmínky pro uplatnění distribuční sazby D 45d.

(4) Odběrateli elektřiny se sazbou D 56d podle cenového výměru č. 14/2015, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se ode dne nabytí účinnosti tohoto cenového výměru mění distribuční sazba na sazbu D 45d, přičemž se má za to, že tento odběratel splňuje podmínky pro uplatnění distribuční sazby D 45d.

Zrušovací ustanovení

Cenový výměr č. 14/2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, se zrušuje.

Účinnost

Cenový výměr nabývá účinnosti 1. ledna 2027.



Odůvodnění

Působnost k cenové regulaci

Podle § 18e zákona o cenách Energetický regulační úřad reguluje ceny v energetice. Podle § 3 odst. 3 zákona o cenách zboží podléhající regulaci cen, uplatněný způsob a podmínky regulace cen, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovení těchto cen a jejich změn stanoví příslušný cenový orgán cenovým výměrem ve formě opatření obecné povahy.

Postup stanovení ceny za související služby

Energetický regulační úřad v případě stanovení cen uvedených v tomto cenovém výměru postupuje podle § 19a odst. 1 energetického zákona, který ukládá Energetickému regulačnímu úřadu postupovat při regulaci ceny související služby v elektroenergetice transparentním a předvídatelným způsobem v souladu s metodikou cenové regulace tak, aby regulované ceny nezvýhodňovaly bezdůvodně určité účastníky trhu na úkor jiných účastníků trhu a pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav.

Pro stanovení cen uvedených v tomto cenovém výměru tedy Energetický regulační úřad postupuje na základě Metodiky cenové regulace pro regulační období 2026–2030 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, pro elektroenergetické datové centrum, povinně vykupující a dodavatele poslední instance (dále jen „Metodika cenové regulace“), která byla schválena dne 27. února 2025 a před schválením veřejně konzultována podle § 17e energetického zákona. Pravidla uvedená v Metodice cenové regulace určují způsob stanovení upravených povolených výnosů a proměnných nákladů jednotlivých regulovaných subjektů.

Ceny uvedené v tomto cenovém výměru vychází z upravených povolených výnosů a proměnných nákladů jednotlivých regulovaných subjektů, které byly stanoveny na základě parametrů cenové regulace podle § 19c energetického zákona.

Základnou pro stanovení cen jednotlivých sazeb na hladině nízkého napětí jsou ceny příslušných sazeb předcházejícího roku, které jsou upraveny takovým způsobem, aby při předpokládané struktuře zákazníků v jednotlivých sazbách a jejich plánovaném odběru pro rok 2027 byly dosaženy celkové plánované tržby provozovatelů soustav, nezbytné k pokrytí stálých a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy pro rok 2027. Stálé náklady jsou složeny z upravených povolených výnosů a nákladů na vyšší napěťové hladiny.

Stálé náklady provozovatele soustavy na hladině nízkého napětí se částečně promítají do ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc a částečně do ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh.

Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh obsahuje kromě stálých nákladů zároveň cenu za použití sítě na hladině nízkého napětí. Cena za použití sítě na hladině nízkého napětí pokrývá náklady na technické ztráty v soustavě.



Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu vyjadřuje pouze cenu za použití sítě na hladině nízkého napětí.

Meziroční změny ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc a ceny za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu v Kč/MWh odpovídají meziroční změně stálých nákladů příslušného provozovatele distribuční soustavy. Zároveň je při stanovení cen za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a cen za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu pro jednotlivé distribuční sazby zohledněno využití soustavy a úhrada stálých nákladů zákazníky v jednotlivých distribučních sazbách.

Pro rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem od 3x40 A včetně je zavedeno ve všech sazbách progresivní navýšení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, se zvyšujícím se rezervovaným příkonem se dále jednotková cena zvyšuje. Progresivní navýšení ceny za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem je na hladině nízkého napětí zaváděno z důvodu uplatnění významné soudobosti účastníků trhu s elektřinou odebírajících z hladiny nízkého napětí při dimenzování soustav a spravedlivějšího přerozdělení nákladů vyvolaných účastníky trhu s elektřinou. Větší počet malých zákazníků s menším rezervovaným příkonem na hladině nízkého napětí průměrně zatěžuje soustavu méně než jeden velký zákazník s rezervovaným příkonem ve výši součtu rezervovaných příkonů většího počtu malých zákazníků. Progresivní navýšení této ceny již bylo aplikováno od roku 2016 u sazby D 57d a od roku 2017 u sazby C 46d a nyní dochází ke sjednocování principů u všech sazeb.

Zároveň má na ceny na hladině nízkého napětí vliv změna způsobu účtování na vyšších napěťových hladinách, na základě které došlo ke změně způsobu stanovení úhrady podílu nákladů vyšších napěťových hladin a odlišný poměr alokace upravených povolených výnosů na jednotlivé napěťové hladiny. V důsledku těchto změn lze meziroční změny průměrných cen stanovit jako průměrnou cenu zajišťování distribuce elektřiny zákazníka při stejné struktuře zákazníků v roce 2026 a 2027. Změna pro konkrétního zákazníka vždy závisí na přiznané distribuční sazbě, velikosti hlavního jističe před elektroměrem a jeho odebraném množství elektřiny z distribuční soustavy.

Průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny zákazníka při stejné struktuře zákazníků na hladině nízkého napětí provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s., meziročně vzrostla o 4,9 %. Obecně má na nárůst vliv nárůst nákladů na vyšší napěťové hladiny, které způsobuje nárůst hodnot všech základních parametrů cenové regulace souvisejících zejména s investiční aktivitou a růst nákladů na krytí technických ztrát provozovatele soustavy. Celkové náklady na napěťovou hladinu rostou o 6,9 %, přičemž stálá část roste o 5,9 % a proměnná část o 22,7 %. Dopad nárůstu celkových nákladů do průměrné ceny eliminuje plánovaný nárůst celkového odběru zákazníků na hladině nízkého napětí o 4,1 %.

V rámci vymezeného území provozovatele soustavy EG.D, s.r.o., meziročně roste průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny zákazníka při stejné struktuře zákazníků na hladině nízkého napětí o 4,7 %. Nárůst je způsobený nárůstem nákladů na vyšší napěťové hladiny způsobenou především zvýšenou plánovanou hodnotou aktivovaných investic v roce 2027. Celkové náklady na napěťovou hladinu rostou o 4,7 %, přičemž stálá část roste o 5,7 % a proměnná část klesá o 5,2 %. Dopad nárůstu celkových nákladů do průměrné ceny eliminuje



plánovaný nárůst celkového odběru zákazníků na hladině nízkého napětí o 1,6 %.

V případě provozovatele distribuční soustavy PREdistribuce, a.s., meziročně roste průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny zákazníka při stejné struktuře zákazníků na hladině nízkého napětí o 5,1 %. Vliv na meziroční nárůst je opět způsobený změnou nákladů na vyšší napěťové hladiny způsobenou zejména zvýšenou plánovanou hodnotou aktivovaných investic v roce 2027 a růst nákladů na krytí technických ztrát provozovatele soustavy. Celkové náklady na napěťovou hladinu rostou o 7,2 %, přičemž stálá část roste o 5,3 % a proměnná část roste o 29,5 %. Dopad nárůstu celkových nákladů do průměrné ceny eliminuje plánovaný nárůst celkového odběru zákazníků na hladině nízkého napětí o 4,8 %.

Provozovateli distribuční soustavy UCED Chomutov s.r.o., meziročně roste průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny zákazníka při stejné struktuře zákazníků na hladině nízkého napětí o 26 %. Nárůst průměrné ceny je způsoben především nárůstem plateb provozovateli přenosové soustavy a změnou nákladů na vyšší napěťové hladiny způsobenou zejména výrazně zvýšenou plánovanou hodnotou aktivovaných investic v roce 2027 a růstem nákladů na krytí technických ztrát provozovatele soustavy. Celkové náklady na napěťovou hladinu rostou o 23,2 %, přičemž stálá část roste o 23,2 % a proměnná část roste o 21,8 %. Dopad nárůstu celkových nákladů do průměrné ceny zvyšuje plánovaný pokles celkového odběru zákazníků na hladině nízkého napětí o 4,0 %.

U SV servisní, s.r.o., dochází k růstu průměrné ceny zajišťování distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí o 12 % vzhledem k významnému korekčnímu faktoru vlivem snížení odběru na hladině NN o 40,0 % oproti plánovaným hodnotám v důsledku zprovoznění fotovoltaické elektrárny u zákazníka. Tento vliv je částečně kompenzován nižšími povolenými náklady o 12 %.

Parametry cenové regulace byly provozovatelům distribučních soustav v souladu s § 19c energetického zákona oznámeny 15. září 2026.

Podle názoru provozovatele soustavy EG.D, s.r.o., má parametr odpisů odrážet přeceněnou účetní hodnotu odpisů společnosti z ocenění majetku ze dne 21.11.2024. Energetický regulační úřad postupuje při stanovení regulovaných cen v souladu s §19a energetického zákona podle Metodiky cenové regulace, ve které je uvedeno, že *„Přecenění majetku regulovaných společností, které nebylo do zveřejnění této Metodiky cenové regulace zahrnuto v regulovaných cenách, nebude zohledněno v hodnotě RAB a odpisů.“* Ceny v tomto cenovém výměru tak nezohledňují hodnoty vzešlé z přecenění majetku při rozdělení společnosti EG.D, a.s. Energetický regulační úřad pak postupuje v souladu se všemi právními předpisy, a to nejen v souladu s § 19a energetického zákona, ale i v souladu s nadřazenou právní úpravou, tedy Nařízením (EU) 2019/943 o vnitřním trhu s elektřinou, kde článek 18 odst. 1 uvádí: *„Poplatky účtované provozovateli sítí za přístup k sítím, včetně poplatků za připojení k sítím, využití sítí a případně poplatků za posílení sítí s tím související, musí být přiměřené nákladům, být transparentní, brát v úvahu potřebu bezpečnosti a flexibility sítě a odrážet skutečné náklady, pokud odpovídají nákladům efektivního a strukturálně porovnatelného provozovatele sítě, a musí se uplatňovat nediskriminačním způsobem.“*

V případě použití hodnot požadovaných provozovatelem soustavy EG.D, s.r.o., by u tohoto regulovaného subjektu došlo prostřednictvím ceny zajišťování distribuce elektřiny k dvojnásobné úhradě nákladů, aniž by byly tímto držitelem licence náklady nově vynaloženy



(nejde o krytí skutečně vynaložených prostředků na investice, ale pouze o změnu účetní hodnoty). Nešlo by tedy o náklad efektivního a srovnatelného provozovatele distribuční soustavy (zahrnutí těchto nákladů by znamenalo, že dvě identické společnosti, lišící se jen tím, zda došlo k přeměně a přecenění, by měly různou výši regulovaných cen, což je diskriminační a neodráží efektivitu). A uvedené by odporovalo principu přiměřenosti a transparentnosti (odběratelé by v ceně zajišťování distribuce elektřiny platili za něco, co reálně neovlivnilo kvalitu nebo rozsah služby).

V ocenění majetku společnosti EG.D, s.r.o., ze kterého vychází aktuální účetní odpisy společnosti, bylo pracováno s některými nesprávnými předpoklady, které nebyly naplněny. Zejména se jedná o předpoklad specifického navyšování RAB ze strany Energetického regulačního úřadu na úroveň inflačně zhodnocených aktiv, ke kterému nedochází, čímž byl v ocenění majetku společnosti EG.D., s.r.o., chybně navýšen očekávaný regulační RAB v roce 2026 o 19 mld. Kč a následně RAB dále navyšován až do 2035 o cca 3 až 5 mld. Kč ročně. Zohlednění historických nákladů inflace do RAB, čehož se snaží společnost EG.D., s.r.o., dosáhnout prostřednictvím přecenění majetku, přitom Energetický regulační úřad akceptovat nemůže, neboť by docházelo k jejich principiální dvojí úhradě. Nominální schéma výnosnosti používané v ČR hradí náklady na inflaci k roku jejich vzniku. Tyto náklady inflace jsou hrazeny způsobem, jakým je v principu požadují uhradit obecně investoři v tržním prostředí, kdy jsou hrazeny v zisku a jsou promítnuty do hodnoty regulačního parametru WACC a nikoliv RAB. Dle provedených analýz se pak ukazuje, že současné nominální schéma vzniklé náklady inflace regulovanému subjektu dlouhodobě pokrývá, a to i po zahrnutí období mimořádné tržní situace.

Otázka použití přeceněných hodnot účetních odpisů při stanovení parametrů regulačního vzorce a regulovaných cen byla rovněž v průběhu roku 2026 předmětem soudních řízení, kdy se jednalo o parametry regulačního vzorce a regulované ceny stanovené cenovými výměry pro rok 2026, konkrétně cenovým výměrem Energetického regulačního úřadu č. 13/2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a cenovým výměrem Energetického regulačního úřadu č. 14/2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Nejprve se jednalo o návrh na zrušení opatření obecné povahy – cenových výměrů pro rok 2026 podaný provozovatelem soustavy EG.D, s.r.o., u Krajského soudu v Brně. Krajský soud vyhodnotil tento návrh na zrušení napadených částí cenových výměrů jako nedůvodný, a proto jej zamítl. Následně podal provozovatel soustavy EG.D, s.r.o., kasační stížnost proti zamítavému rozsudku Krajského soudu v Brně u Nejvyššího správního soudu, přičemž toto řízení o kasační stížnosti nebylo dosud ukončeno.

Energetický regulační úřad tak používá odpisy i RAB při výpočtu ceny zajišťování distribuce elektřiny na rok 2027 u daného regulovaného subjektu v souladu s právními předpisy a platnou Metodikou cenové regulace, která je garantem transparentního výkonu regulace, čímž je zajištěn bezpečný, spolehlivý a dlouhodobě udržitelný rozvoj a obnova distribuční soustavy při zachování předvídatelného regulačního prostředí.

U provozovatelů distribučních soustav, k jejichž soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků, se pak dále prováděnými analýzami potvrzuje, že dochází



k principiálnímu pokrývání plánovaných investičních výdajů dostupnými zdroji financování z regulačního rámce a z očekávaných dotačních titulů za souhrnné období VI. regulačního období.

Podmínky uplatňování distribučních sazeb

Většina distribučních sazeb obsahuje podmínky uplatnění sazeb a tedy i cen, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, za kterých může být zákazníkovi distribuční sazba přiznána, i další podmínky uplatnění, které specifikují distribuční sazbu (např. délku trvání doby nízkého tarifu). Naprostá většina podmínek uplatňování sazeb zůstává shodná s podmínkami uplatněnými v dřívějších cenových rozhodnutích.

Změna pro rok 2027 nastává u zákazníků s přiznanou distribuční sazbou C 35d a D35d a sazbou D 56d. Tyto sazby byly v minulých letech postupně sbližovány s ostatními sazbami určenými pro vytápění objektu. Pro rok 2027 jsou tyto sazby zrušeny. Zákazníci s přiznanou sazbou C 35d budou automaticky převedeni na sazbu C 45d. Zákazníci s přiznanou sazbou D 35d a D 56d budou automaticky převedeni na sazbu D 45d.

Tyto změny, prostřednictvím kterých dochází k postupné optimalizaci současné tarifní struktury, plynule navazují na změny prováděné v minulosti tak, aby došlo ke sjednocení podmínek pro obdobné účastníky trhu s elektřinou.

Upravené povolené výnosy včetně nákladů na technické ztráty v soustavách

Elektroenergetika	
Upravené povolené výnosy včetně nákladů na technické ztráty v soustavách	
[tis. Kč]	
	2027
ČEZ Distribuce, a.s.	38 785 320
EG.D, s.r.o.	16 844 062
PREdistribuce, a.s.	7 534 187
ČEPS, a.s.	20 955 487
OTE, a.s. *)	227 967
Elektroenergetické datové centrum, a.s.	596 016
Celkem	84 943 040,120

*) Hodnoty pro operátora trhu v elektroenergetice obsahují údaje pouze za činnosti související se zúčtováním odchylek, činnost organizace trhu a činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů.



Meziroční změna výše regulovaných cen u zákazníků

Průměrná cena za ČR	2026			2027		
	VVN	VN	NN	VVN	VN	NN
	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh
cena za provoz nesíťové infrastruktury	0,0041	0,179	41,70	0,0037	0,205	46,78
cena za systémové služby	164,24	164,24	164,24	121,44	121,44	121,44
složka ceny na podporu elektřiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny	278,94	875,49	2 101,04	294,01	923,26	2 203,26
průměrná regulovaná cena celkem	443,18	1 039,91	2 306,99	415,46	1 044,90	2 371,48
Meziroční změna				2027/2026		
cena za provoz nesíťové infrastruktury				-10,1%	14,8%	12,2%
cena za systémové služby				-26,1%	-26,1%	-26,1%
složka ceny na podporu elektřiny						
průměrná cena zajišťování distribuce elektřiny				5,4%	5,5%	4,9%
průměrná regulovaná cena celkem				-6,3%	0,5%	2,8%

Transparentnost a předvídatelnost cenové regulace

Podle § 17 odst. 3 energetického zákona při výkonu působnosti postupuje Energetický regulační úřad tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. Metodika cenové regulace, ze které ceny v tomto cenovém výměru vychází, byla konzultována v souladu s § 17e energetického zákona a zveřejněna dne 27. února 2025.

A i když podle § 3 odst. 4 zákona o cenách se návrh cenového výměru nezveřejňuje a námitky ani připomínky se k němu nepodávají, kdy ani veřejné projednání návrhu cenového výměru se neprovádí, podle § 17e odst. 2 písm. a) energetického zákona je Energetický regulační úřad při výkonu své působnosti povinen konzultovat návrhy cenových výměrů.



Poučení

Proti tomuto opatření obecné povahy není podle § 173 odst. 2 správního řádu přípustný opravný prostředek.

Ing. Jan Šefránek, Ph.D.

předseda Energetického regulačního úřadu