



Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava

Č. j.: 00000-0/2026-ERU

V Jihlavě dne 00. června 2026

Informativní podoba cenového výměru 13/2025, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, pro rok 2026 podle principů inovace tafriní struktury

Energetický regulační úřad (dále také jen „Úřad“) jako věcně příslušný správní orgán podle § 18e zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“), ve spojení s § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), vydává opatření obecné povahy ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o cenách, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

Informativní CV ITS pro rok 2026

ČÁST PRVNÍ: Úvodní ustanovení

(1) Všeobecná ustanovení

Informativní CV ITS pro rok 2026

ČÁST DRUHÁ: Přenos elektřiny

(2) Pro zajišťování přenosu elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu přenosové soustavy provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(2.21) Cena za nevyžádanou jalovou energii se vztahuje na zákazníky, výrobce elektřiny a provozovatele zařízení pro ukládání elektřiny připojené do přenosové soustavy. Cena za nevyžádanou jalovou energii není hrazena účastníkem trhu v obchodním intervalu, za který poskytuje podpůrnou službu regulace U/Q a v obchodním intervalu, kdy vykonává operativní pokyn provozovatele přenosové soustavy k řízení napětí.

(2.22) Nevyžádaná jalová energie se vyhodnocuje a účtuje v každém místě připojení, ve kterém dochází k odběru nebo dodávce elektřiny z nebo do přenosové soustavy, pokud se provozovatel přenosové soustavy s účastníky trhu uvedenými v bodě (2.21) nedohodne jinak. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je nevyžádaná jalová energie vyhodnocována v místě sjednaném ve smlouvě o připojení, pokud se provozovatel přenosové soustavy s účastníkem trhu nedohodne jinak. Provozovatel přenosové soustavy se s účastníkem trhu v odůvodnitelných případech může dohodnout na alternativním vyhodnocení a účtování nevyžádané jalové energie.

(2.23) Pro měření jalové energie se používají výsledky měření odběru a dodávky činné a jalové energie podle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení odběru a dodávky jalové energie se provádí za každý měřicí interval. V každém měřicím intervalu je v jednom místě připojení zpoplatněna buď nevyžádaná dodávka nebo nevyžádaný odběr jalové energie.

(2.24) Pro účely vyhodnocení nevyžádané jalové energie se stanoví mezní účinník $\cos \varphi$.

(2.24.1) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 1. kvadrant (odběr činné i jalové energie ze soustavy) je 0,95.

Nevyžádanou jalovou energií v 1. kvadrantu (Q_{1PS}) se rozumí část odebrané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při odběru činného výkonu.

(2.24.2) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 2. kvadrant (dodávka činné energie do soustavy a odběr jalové energie ze soustavy) je 0,98.

Nevyžádanou jalovou energií ve 2. kvadrantu (Q_{2PS}) se rozumí část odebrané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při dodávce činného výkonu.

(2.24.3) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 3. kvadrant (dodávka činné energie do soustavy a dodávka jalové energie do soustavy) je 1.

Nevyžádanou jalovou energií ve 3. kvadrantu (Q_{3PS}) se rozumí část dodané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při dodávce činného výkonu.

(2.24.4) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 4. kvadrant (odběr činné energie ze soustavy a dodávka jalové energie do soustavy) je 1.

Nevyžádanou jalovou energií ve 4. kvadrantu (Q_{4PS}) se rozumí část dodané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při odběru činného výkonu.

(2.25) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 1. kvadrantu W_{q1PS} v přenosové soustavě je

260 Kč/MVArh.

(2.26) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 2. kvadrantu W_{q2PS} v přenosové soustavě je
186 Kč/MVArh.

(2.27) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 3. kvadrantu W_{q3PS} v přenosové soustavě je
996 Kč/MVArh.

(2.28) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii ve 4. kvadrantu W_{q4PS} v přenosové soustavě je
746 Kč/ MVArh.

(2.29) Platba účastníka trhu za nevyžádanou jalovou energii za zúčtovací období se stanoví jako součet součinů jednotkových cen a odpovídajících objemů nevyžádané jalové energie v 1., 2., 3. a 4. kvadrantu podle vztahu:

$$Platba_{QPS} = W_{q1PS} \times Q_{1PS} + W_{q2PS} \times Q_{2PS} + W_{q3PS} \times Q_{3PS} + W_{q4PS} \times Q_{4PS}$$

Informativní CV ITS pro rok 2026

ČÁST TŘETÍ: Systémové služby

(3) Pro zajišťování systémových služeb provozovatelem přenosové soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

Informativní CV ITS pro rok 2026

ČÁST ČTVRTÁ: Distribuce elektřiny

(4) Pro zajišťování distribuce elektřiny a služeb souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy provozovatelem distribuční soustavy platí tyto ceny a určené podmínky

(4.39) Cena za nevyžádanou jalovou energii se vztahuje na zákazníky, výrobce elektřiny, provozovatele lokálních distribučních soustav a provozovatele zařízení pro ukládání elektřiny připojené do distribuční soustavy na napěťových hladinách VVN nebo VN.

(4.40) Nevyžádaná jalová energie se vyhodnocuje a účtuje v každém místě připojení, ve kterém dochází k odběru nebo dodávce elektřiny z nebo do distribuční soustavy na napěťových hladinách VVN a VN, pokud se provozovatel distribuční soustavy s účastníky trhu uvedenými v bodě (4.39) nedohodne jinak. Není-li ve smlouvě o připojení rezervovaný příkon sjednán na místo připojení, pak je nevyžádaná jalová energie vyhodnocována v místě sjednaném ve smlouvě o připojení, pokud se provozovatel distribuční soustavy s účastníkem trhu nedohodne jinak. Provozovatel distribuční soustavy se s účastníkem trhu v odůvodnitelných případech může dohodnout na alternativním vyhodnocení a účtování nevyžádané jalové energie.

(4.41) Pro měření jalové energie se používají výsledky měření odběru a dodávky činné a jalové energie podle vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhodnocení odběru a dodávky jalové energie se provádí za každý měřicí interval. V každém měřicím intervalu je v jednom místě připojení zpoplatněna buď nevyžádaná dodávka nebo nevyžádaný odběr jalové energie.

(4.42) Pro účely vyhodnocení nevyžádané jalové energie se stanoví mezní účinník $\cos \varphi$.

(4.42.1) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 1. kvadrant (odběr činné i jalové energie ze soustavy) je 0,9.

Nevyžádanou jalovou energii v 1. kvadrantu ($Q_{1VVN/VN}$) se rozumí část odebrané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při odběru činného výkonu.

(4.42.2) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 2. kvadrant (dodávka činné energie do soustavy a odběr jalové energie ze soustavy) je 0,9.

Nevyžádanou jalovou energii v 2. kvadrantu ($Q_{2VVN/VN}$) se rozumí část odebrané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při dodávce činného výkonu.

(4.42.3) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 3. kvadrant (dodávka činné energie do soustavy a dodávka jalové energie do soustavy) je 1.

(4.42.4) Nevyžádanou jalovou energii v 3. kvadrantu ($Q_{3VVN/VN}$) se rozumí část dodané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při dodávce činného výkonu.

(4.42.5) Mezní hodnota účinníku $\cos \varphi$ pro 4. kvadrant (odběr činné energie ze soustavy a dodávka jalové energie do soustavy) je 1,0.

Nevyžádanou jalovou energii ve 4. kvadrantu ($Q_{4VVN/VN}$) se rozumí část dodané jalové energie, která v jednotlivých čtvrthodinách převyšuje jalovou energii odpovídající meznímu účinníku podle tohoto bodu při odběru činného výkonu.

(4.43) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 1. kvadrantu W_{q1VVN} na hladině VVN je

357 Kč/MVArh.

(4.44) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 1. kvadrantu W_{q1VN} na hladině VN je

767 Kč/ MVArh.

(4.45) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 2. kvadrantu W_{q2VVN} na hladině VVN je

202 Kč/ MVArh.

(4.46) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 2. kvadrantu W_{q2VN} na hladině VN je

1 352 Kč/ MVArh.

(4.47) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 3. kvadrantu W_{q3VVN} na hladině VVN je

996 Kč/ MVArh.

(4.48) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii v 3. kvadrantu W_{q3VN} na hladině VN je

1 084 Kč/ MVArh.

(4.49) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii ve 4. kvadrantu W_{q4VVN} na hladině VVN je

746 Kč/ MVArh.

(4.50) Jednotková cena za nevyžádanou jalovou energii ve 4. kvadrantu W_{q4VN} na hladině VN je

675 Kč/ MVArh.

(4.51) Platba účastníka trhu za nevyžádanou jalovou energii za zúčtovací období se stanoví jako součet součinů jednotkových cen a odpovídajících objemů nevyžádané jalové energie v 1., 2., 3. a 4. kvadrantu pro hladinu VVN podle vztahu:

$$Platba_{QVVN} = W_{q1VVN} \times Q_{1VVN} + W_{q2VVN} \times Q_{2VVN} + W_{q3VVN} \times Q_{3VVN} + W_{q4VVN} \times Q_{4VVN}$$

(4.52) Platba účastníka trhu za nevyžádanou jalovou energii za zúčtovací období se stanoví jako součet součinů jednotkových cen a odpovídajících objemů nevyžádané jalové energie v 1., 2., 3. a 4. kvadrantu pro hladinu VN podle vztahu:

$$Platba_{QVN} = W_{q1VN} \times Q_{1VN} + W_{q2VN} \times Q_{2VN} + W_{q3VN} \times Q_{3VN} + W_{q4VN} \times Q_{4VN}$$