

Informace pro držitele licencí na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie

Energetický regulační úřad na základě vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů, Vás vyzývá k poskytnutí pravdivých a úplných informací nezbytných pro výkon zákonem stanovené působnosti.

Výkazy k vyplnění požadovaných informací **za rok 2024** (31, 32-CL; 31, 32-AP) jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetové adrese Energetického regulačního úřadu eru.gov.cz, pod odkazy „Regulace“, „Vykazování“ (<https://eru.gov.cz/vzory-regulacnich-vykazu-teplo>). Současně jsou zde uveřejněny pokyny k vyplnění výkazů.

Vyplněné výkazy je nutné zaslat **do 30. dubna 2025** jedním z následujících způsobů:

- v elektronické podobě** (*.FO soubor) na e-mailovou adresu teplo@eru.gov.cz a zároveň **v listinné podobě podepsané** držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence na adresu: **Energetický regulační úřad, oddělení regulace teplárenství, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava,**
- prostřednictvím **datové schránky** Energetického regulačního úřadu **ID: eeuaau7** (*.FO soubor), nebo
- elektronicky se **zaručeným elektronickým podpisem** držitele licence nebo osoby oprávněné jednat za držitele licence na e-mailovou adresu teplo@eru.gov.cz (*.FO soubor).

Nezaslání požadovaných informací na základě § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 262/2015 Sb. je **přestupkem** podle § 91 odst. 1 písm. f) a j) energetického zákona, za který lze udělit **pokutu** podle § 91 odst. 16 písm. c) energetického zákona.

Zasláním výkazů s vyplněnými údaji za rok 2024 není dotčeno oprávnění Energetického regulačního úřadu vyžádat si další doplňující údaje nezbytné pro výkon zákonem stanovené působnosti.

Případné dotazy k výkazům je možné konzultovat na telefonních číslech 567 120 748 – Pavel Kříž, 567 120 745 - Petr Ryšán.

