



## ŘÁD PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU

Provozovatel: **SPP Storage, s.r.o.**  
se sídlem Novodvorská 803/82, 142č.p. 891, 696 17 Dolní  
Bojanovice

Kontaktní osoba: Ing. Rastislav Hollý  
Ředitel provozu PZP Dolní Bojanovice

Spojení: Tel: + 420 518 372 076  
Fax: +420 518 372 964  
Email: sppstorage@sppstorage.cz

Internetová adresa, prostřednictvím které Skladovatel uveřejňuje informace dle příslušných  
právních předpisů: <http://www.sppstorage.cz>

## OBSAH

I. PREAMBULE	3
II. DEFINICE POJMŮ	3
III. SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKLADOVATELEM	5
IV. REZERVACE SKLADOVACÍ KAPACITY	<del>65</del>
V. PARAMETRY KVALITY VTLÁČENÉHO A VYTĚŽENÉHO PLYNU	<del>109</del>
VI. NOMINACE A RENOMINACE	<del>109</del>
VII. ALOKACE	<del>1140</del>
VIII. STAVOVÝ ÚČET UKLADATELE PLYNU	<del>1140</del>
IX. FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	<del>1241</del>
X. PŘEVOD A PŘENECHÁNÍ UŽITÍ SKLADOVACÍ KAPACITY	<del>1342</del>
XI. PRÁVA A POVINNOSTI UKLADATELE	<del>1413</del>
XII. PRÁVA A POVINNOSTI SKLADOVATELE	<del>1513</del>
XIII. PRODEJ NEVYTĚŽENÉHO PLYNU	<del>1614</del>
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	<del>1715</del>
Příloha 1. Geografické znázornění umístění Zásobníku a identifikace vstupního a výstupního bodu Zásobníku	<del>1816</del>
Příloha 2. Podmínky finanční způsobilosti	<del>2118</del>

## I. PREAMBULE

- A. Skladovatel vypracoval a předkládá tento řád provozovatele zásobníku plynu (dále též „Řád“) v souladu s následujícími právními předpisy:
- (i) zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Energetický zákon“),
  - (ii) vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 349/2015365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pravidla trhu s plynem“),
  - (iii) vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu Provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu,
  - (iv) ~~dokument Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (vydaného European Regulators' Group for Electricity and Gas).~~
- B. Úmyslem Skladovatele je zajistit přehledný, jasný, nediskriminační a rovný přístup vůči všem účastníkům trhu s plynem, zajistit bezpečnost dodávek plynu, rozvoj Zásobníku a jeho efektivní využití.
- C. ~~Tento Řád byl schválen rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č.j.: ..... ze dne .....~~

## II. DEFINICE POJMŮ

~~„Aukční systém“ elektronická aplikace Skladovatele pro prodej skladovací kapacity a služeb, dostupná prostřednictvím internetových stránek Skladovatele, „Aukční systém“ elektronická aplikace Skladovatele pro prodej skladovací kapacity,~~

„kWh“ jednotka používaná pro vyjádření energie v plynu na základě jeho spalného tepla; jedna kilowatthodina (kWh) se rovná 3,6 MJ,

„m<sup>3</sup>“ jednotka používaná pro vyjádření reálného Objemu plynu naměřeného při teplotě 20°C, tlaku 101,325 kPa a nulové relativní vlhkosti,

~~„Nominační systém“ elektronická aplikace Skladovatele pro příjem nominací a renominací a požadavků na denní a přerušitelné kapacity žádostí o skladovací kapacitu, a služby dostupná prostřednictvím internetových stránek Skladovatele, „Nominační systém“ elektronická aplikace Skladovatele pro příjem nominací a renominací a požadavků na denní a přerušitelné kapacity,~~

„Nominace uskladňování“ oznámení Ukladatele Skladovateli o množství plynu, které má Skladovatel v příslušném časovém období vtlačit nebo vytěžit do/ze Zásobníku,

„OBA“ pravidla přidělení množství plynu jednotlivým Ukladatelům na vstupních, resp. výstupních bodech z přepravní soustavy, dle kterých platí, že množství nominovaná Ukladatelem jsou považována za dodaná,

„Objem plynu“ objem plynu vyjádřený v kWh nebo m<sup>3</sup>,

~~„Pevná skladovací kapacita“ skladovací kapacita, která je Ukladateli k dispozici po celou dobu trvání smlouvy,~~

„plyn“ směs plyných uhlovodíků a inertů,

„**Plynárenský den**“ časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne,

„**Provozní objem**“ maximální objem plynu vyjádřený v energetických jednotkách, který může být uskladněn v Zásobníku (vyjádřený v kWh nebo m<sup>3</sup>). „**Provozní objem**“ maximální Objem plynu, který může být uskladněn v Zásobníku (vyjádřený v m<sup>3</sup>),

„**Provozovatel přepravní soustavy**“ plynárenský podnikatel držící licenci na přepravu plynu v České republice nebo Slovenské republice, na jehož přepravní soustavu je Zásobník napojen,

„**Předávací místo**“ místo předání plynu ~~mezi dvěma účastníky trhu s plynem,~~ umožňující měření množství a tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, stanovení kvality včetně spalného tepla plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků, je to skutečné místo vstupu či výstupu plynu ze/do soustavy, ~~nimiž ke které~~ je Zásobník propojen,

„**Přerušitelná sKladovací kapacita s přerušitelným výkonem**“ skladovací kapacita, jejíž vtláčecí nebo těžební výkon je provozovatel zásobníku plynu oprávněn na základě Smlouvy o uskladňování plynu nebo Rámcové smlouvy Ukladateli přerušit ~~ke které může být Skladovatelem přerušena nebo snížena na základě tohoto Řádu nebo Smlouvy o uskladňování,~~

„**Rámcová smlouva**“ smlouva upravující postup rezervace skladovací kapacity a služeb ve smyslu příslušných ustanovení Pravidel trhu s plynem a uzavírání dílčích skladovacích smluv,

„**Skladovatel**“ společnost SPP Storage, s.r.o., se sídlem č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, IČ: 24822191,

„**Smlouva o uskladňování**“ smlouva uzavřená mezi Skladovatelem a Ukladatelem na jejímž základě se Skladovatel zavazuje uskladnit pro Ukladatele dohodnuté množství plynu a Ukladatel se zavazuje zaplatit za uskladnění dohodnutou cenu,

„**Spalné teplo**“ teplo vyjádřené v kWh uvolněné úplným spálením 1 m<sup>3</sup> plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku (101,325kPa a teploty 20°C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje. Jako výchozí se uvažuje teplota 15°C,

„**Stabilizační odstávka**“ přerušení nebo omezení procesu vtláčení nebo těžby do Zásobníku plynu při dosažení maximálního ložiskového tlaku v souladu s provozní dokumentací Zásobníku, kterou Skladovatel vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje ochranu ložiska a bezpečnost provozu v souladu s § 64 uvedené vyhlášky. „**Stabilizační odstávka**“ přerušení procesu vtláčení do Zásobníku plynu při dosažení maximálního ložiskového tlaku v souladu s provozní dokumentací Zásobníku, kterou Skladovatel vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje ochranu ložiska a bezpečnost provozu v souladu s § 64 uvedené vyhlášky.

„**Těžební křivka**“ grafické anebo matematické vyjádření závislosti Těžebního výkonu od aktuálního stavu zásob plynu uskladněného v Zásobníku pro daného Ukladatele ve smyslu Smlouvy o uskladňování,

„**Těžební sezóna**“ časové období, v němž se zpravidla těží plyn ze Zásobníku. U Skladovatele probíhá těžba zpravidla celoročně,

„**Těžební výkon**“ množství plynu, které může být ze Zásobníku vytěženo za jednotku času – Plynárenský den vyjádřený v kWh,

„**Tlak plynu**“ přetlak plynu v Pascalech či jeho násobcích; je dán rozdílem mezi absolutním tlakem a atmosférickým tlakem,

~~„Ukladatel“ subjekt, který má uzavřenou Smlouvu o uskladňování nebo smlouvu o přenosu kapacity nebo Rámcovou smlouvu se Skladovatelem, „Ukladatel“ subjekt, který má uzavřenou Smlouvu o uskladňování se Skladovatelem,~~

„Vtláčecí křivka“ grafické anebo matematické vyjádření závislosti Vtláčecího výkonu od aktuálního stavu zásob plynu uskladněného v Zásobníku pro daného Ukladatele ve smyslu Smlouvy o uskladňování,

„Vtláčecí sezóna“ časové období, v němž se zpravidla vtláčí, plyn do Zásobníku. U Skladovatele probíhá vtláčení plynu zpravidla celoročně,

„Vtláčecí výkon“ množství plynu, které může být vtlačeno do Zásobníku za časovou jednotku – plynárenský den vyjádřený v kWh,

„Zásobník“ plynové zařízení určené k uskladňování plynu a poskytování doplňkových služeb, provozované Skladovatelem v Dolních Bojanovicích. Geografické znázornění umístění Zásobníku jakož i popis vstupních a výstupních bodů Zásobníku je obsažen v příloze č. 1 tohoto Řádu. Pro účely tohoto Řádu se Zásobník považuje za virtuální zásobník v souladu s Pravidly trhu s plynem,

„Žadatel“ subjekt, který podal žádost o rezervaci skladovací kapacity.

### III.

#### SLUŽBY POSKYTOVANÉ SKLADOVATELEM

##### III.1 Poskytované služby

V souladu s tímto Řádem, na základě Smlouvy o uskladňování ~~a za podmínky, že Skladovatel disponuje volnou skladovací kapacitou,~~ poskytuje Skladovatel ve Vtláčecí sezóně a Těžební sezóně následující služby spojené s uskladňováním:

##### III.1.1. ~~u~~Ukladňování plynu ~~pro jednotlivé Ukladatele na základě Smlouvy o uskladňování~~

Skladovatel poskytuje skladovací kapacitu buďto jako pevnou skladovací kapacitu nebo jako přerušitelnou skladovací kapacitu.

Služba uskladňování plynu je nabízena jako kombinace Provozního objemu, Vtláčecího výkonu a Těžebního výkonu s tím, že příslušné Vtláčecí/ Těžební křivky pro konkrétního Ukladatele jsou uvedeny vždy ve Smlouvě o uskladňování.

K předání a převzetí plynu od jednotlivých Ukladatelů Skladovateli a naopak slouží virtuální bod Zásobníku, k němuž existují Předávací místa definovaná v příloze č. 1 tohoto Řádu. V těchto Předávacích místech dochází k měření a stanovování tlakových a kvalitativních parametrů plynu určeného k vtláčení a těžbě do/ze Zásobníku. Odpovědnost Skladovatele za množství, kvalitu a tlak plynu vytěženého ze Zásobníku končí momentem přechodu plynu ze Zásobníku do navazující sítě a přechází na daného provozovatele propojeného zařízení. Skladovatel přebírá odpovědnost za množství, kvalitu a tlak plynu momentem přechodu plynu určeného ke vtláčení do Zásobníku z navazujících sítí do Zásobníku.

Skladovatel poskytuje, v případě že disponuje volnou skladovací kapacitou, jednotlivým Ukladatelům rezervaci následujících typů skladovacích kapacit:

- roční skladovací kapacita ~~s pevným výkonem,~~
- nová roční skladovací kapacita ~~s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu,~~
- měsíční skladovací kapacita ~~s pevným výkonem,~~
- denní skladovací kapacita ~~s pevným výkonem,~~
- ~~denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem.~~

Skladovací kapacita uvedená pod písmeny a), c) a d) výše může být nabízena a rezervována jako skladovací kapacita s pevným nebo přerušitelným výkonem. Skladovací kapacitu uvedenou pod písmenem b) výše, lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným výkonem.

Za podmínek stanovených tímto Řádem ~~dále~~ uzavírá Skladovatel s jednotlivými Ukladateli pro výše uvedené typy skladovací kapacity jednotlivé Smlouvy o uskladňování nebo Rámcové smlouvy s tím, že vzory těchto smluv jsou umístěny na internetových stránkách Skladovatele.

### **III.1.2. Doplnkové služby Skladovatele**

V souladu s tímto Řádem, Skladovatel poskytuje v souvislosti se službami uskladňování plynu následující doplňkové služby:

- a) převod skladovací kapacity
- b) přenos skladovací kapacity
- c) převod plynu

## **IV. REZERVACE SKLADOVACÍ KAPACITY**

### **IV.1 Všeobecné podmínky rezervace kapacity v Zásobníku**

Osobou oprávněnou žádat rezervaci skladovací kapacity v Zásobníku je pouze Žadatel, splňující následující podmínky:

#### **IV.1.1. Platná registrace v Aukčním systému Skladovatele**

Skladovatel oznámí na svých internetových stránkách spuštění Aukčního systému v dostatečném předstihu.

Registrace v Aukčním systému Skladovatele bude prováděna na základě žádosti Žadatelem, a to vyplněním a odesláním příslušného přihlašovacího formuláře umístěného na internetových stránkách Skladovatele. Skladovatel po obdržení řádně vyplněného přihlašovacího formuláře potvrdí Žadateli registraci v Aukčním systému a následně, nejpozději do 3 pracovních dnů zašle Žadateli přístupové údaje k Aukčnímu systému.

Žadatel je povinen veškeré údaje dle přihlašovacího formuláře bez zbytečného prodlení aktualizovat.

#### **IV.1.2. Finanční způsobilost Žadatele**

**Žadatel je finančně způsobilý, pokud splňuje alespoň jednu z podmínek stanovených v příloze č. 32 tohoto Řádu.**

#### **IV.1.3. Schopnost zajištění nepřetržité, 24hodinové komunikace se Skladovatelem po celou dobu účinnosti Smlouvy o uskladňování prostřednictvím elektronické pošty a/nebo telefonicky**

#### **IV.1.3./IV.1.4. Právo přístupu třetích stran do zásobníku plynu podle Energetického zákona**

#### **IV.1.5. Je připraven komunikovat se Skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce přes k tomu určené elektronické rozhraní nebo prostřednictvím elektronické pošty za účelem výměny provozních dat souvisejících se skladováním plynu,**

Splnění této podmínky prokazuje Žadatel předložením čestného prohlášení.

V případě rezervace roční a měsíční skladovací kapacity smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem doloží Žadatel splnění veškerých podmínek uvedených v čl. IV. 1. tohoto Řádu relevantními dokumenty nejpozději do uzavření Smlouvy o uskladňování. V případě rezervace nové roční skladovací kapacity smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu předloží Žadatel Skladovateli doklady prokazující splnění těchto podmínek nejpozději tři měsíce před začátkem prvního skladovacího období.

## **IV.2 Rezervace skladovací kapacity pro dlouhodobé smlouvy**

Rezervace skladovací kapacity pro dlouhodobé smlouvy, tedy smlouvy o uskladňování plynu pro roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, dále smlouvy o uskladňování plynu pro novou roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu a smlouvy o uskladňování plynu pro měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem realizuje Skladovatel v procesu vícekolové elektronické aukce dle podmínek uvedených v Pravidlech trhu s plynem a v souladu s ustanoveními tohoto Řádu.

### **IV.2.1. Průběh vícekolové elektronické aukce**

Skladovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu v termínech dle Pravidel trhu s plynem, ~~tj. v případě rezervace volné roční kapacity nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce a nejdříve 18 měsíců před prvním Plynárenským dnem bezprostředně následujícího skladovacího roku, pro který je roční skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována. V případě opakované aukce se lhůta 30 kalendářních dní zkracuje na 10 kalendářních dní. V případě aukce na rezervaci měsíční volné kapacity zveřejňuje Skladovatel podmínky aukce nejpozději 14 kalendářních dnů před začátkem aukce, v případě opakované aukce se tato lhůta zkracuje na 7 kalendářních dní.~~

### **IV.2.2. Podmínky aukce**

Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní a obsahují minimálně ~~tyto~~ následující stanovené Pravidly trhu s plynem:

- ~~a) minimální cenu za jednotku skladovací kapacity za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity;~~
- ~~b) termín zahájení aukce;~~
- ~~c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně Žadatele;~~
- ~~d) postup složení finanční jistoty;~~
- ~~e) velikost nabízené volné skladovací kapacity;~~
- ~~f) vzor Smlouvy o uskladňování;~~
- ~~g) vzor žádosti pro první přístup do Aukčního systému Skladovatele;~~
- ~~h) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly, minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity.~~

Podmínkou aktivní účasti na vyhlášené aukci je kromě splnění požadavku dle čl. IV.1 tohoto Řádu složení finanční jistoty Žadatelem ve výši a postupem stanoveným mech v podmínkách aukce, ~~a to nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce.~~ Za složení finanční jistoty se též považuje rovněž předložení neodvolatelné bankovní záruky vystavené v souladu s podmínkami tohoto Řádu. Žadatel, který řádně složí finanční jistotu, je dále označován jako „Aktivní žadatel“.

~~Žadatel zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou~~

~~délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.~~

Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinu koeficientu 0,05 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity stanovené Skladovatelem v podmínkách konkrétní aukce.

Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá Aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.

V případě, že dojde v jednom aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity Aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce stanovených Skladovatelem.

~~Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni Aktivní žadatelé souhlasí, může Skladovatel aukční kolo zkrátit.~~

V průběhu aukce Skladovatel Aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.

Skladovatel ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech Aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Skladovatel rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m<sup>3</sup> nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity Aktivních žadatelů v posledním aukčním kole.

Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována Aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity Aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou Aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity Aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny stanovené Skladovatelem v podmínkách aukce. V ostatních případech je cena za uskladňování stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity Aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.

Ihned po ukončení aukce zasílá Skladovatel elektronickou formou oznámení o rezervaci skladovací kapacity spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. Skladovatel zároveň vyzve úspěšného Aktivního žadatele o doložení dokumentů prokazujících splnění podmínek stanovených dle čl. IV.1 tohoto Řádu.

V případě, že dojde v průběhu konání aukce k selhání Aukčního systému, informuje Skladovatel o této skutečnosti bez zbytečného prodlení Aktivní žadatele. Bezprostředně po obnovení funkčnosti Aukčního systému informuje Skladovatel Aktivní žadatele o náhradním termínu aukce s tím, že aukce může pokračovat od posledního řádně realizovaného kola za podmínky, že je možné z Aukčního systému zjistit všechny informace z tohoto kola a z kol předchozích. V opačném případě začne aukce znovu prvním kolem.

#### **IV.3 Rezervace skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy**



Rezervace skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy, tedy Smlouvy o uskladňování pro denní skladovací kapacitu ~~s pevným výkonem a denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem~~, realizuje Skladovatel elektronickou formou dle podmínek uvedených v Pravidlech trhu s plynem. Podmínkou rezervace je uzavření ~~r~~Rámcové smlouvy o uskladňování plynu (~~dále též „rámcová smlouva“~~), jejíž vzor je uveden na internetových stránkách Skladovatele.

Žádost o uzavření ~~r~~Rámcové smlouvy bude Skladovatelem zveřejněna na jeho internetových stránkách. Pokud tak stanoví Skladovatel, doloží Žadatelé společně s vyplněnou žádostí Skladovateli i splnění podmínek stanovených v čl. IV. 1 tohoto Řádu. Po předložení těchto dokumentů zašle Skladovatel Žadateli dvě vyhotovení Skladovatelem podepsané ~~r~~Rámcové smlouvy. K uzavření ~~r~~Rámcové smlouvy dojde tím způsobem, že Žadatel zašle nejpozději do 7 pracovních dnů Skladovateli zpět jedno jím řádně podepsané vyhotovení ~~rámcové smlouvy. Rámcové smlouvy. Přijetí návrhu na uzavření Rámcové smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ze strany Žadatele se předem vylučuje. Návrh Rámcové smlouvy je ze strany Skladovatele vždy odvolatelný.~~

Ukladatel je povinen prokázat finanční způsobilost nejpozději do 9:00 v den podání žádosti o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným nebo přerušitelným výkonem (pokud tento den není pracovním dnem, pak nejpozději do 9:00 posledního pracovního dne před dnem podání žádosti) nebo před ostatními událostmi, které mají vliv na zvýšení kreditní expozice Skladovatele vůči Ukladateli a udržovat ji nejméně do konce kalendářního měsíce, kdy je splatný příslušný daňový doklad za poskytnutou skladovací kapacitu nebo službu.

#### **IV.4 Postup při uzavírání smlouvy o uskladňování plynu**

##### **IV.4.1. Postup při uzavírání smlouvy o uskladňování plynu na základě výsledků vícekolové elektronické aukce**

~~Bezprostředně po ukončení elektronické aukce a po té, co Skladovatel uzavře s úspěšným Aktivním Žadatelem doručí Skladovateli dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených dle čl. IV.1 tohoto Řádu zašle Skladovatel úspěšnému Žadateli dvě vyhotovení Skladovatelem podepsané Smlouvy o uskladňování plynu podle vzoru, jenž byl součástí podmínek vyhlášení aukce, a to postupem stanoveným v Pravidlech trhu s plynem. Podmínkou uzavření Smlouvy o uskladňování plynu je, aby úspěšný Aktivní žadatel doložil dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených dle čl. IV.1 tohoto Řádu.~~

~~Žadatel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení dvou vyhotovení Smlouvy o uskladňování plynu tyto smlouvy podepsat a jeden originál Smlouvy o uskladňování zaslat zpět na adresu Skladovatele.~~

~~V případě, že Žadatel nedoručí Skladovateli dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených dle čl. IV.1 tohoto Řádu nejpozději do 14 dní od odeslání oznámení o rezervaci skladovací kapacity spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity, zaniká právo Žadatele na uzavření předmětné smlouvy o uskladňování plynu dle výsledků aukce.~~

##### **IV.4.2. Postup při uzavírání krátkodobé (dílčí) smlouvy**

Krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu budou uzavírány na základě ~~R~~Rámcové smlouvy elektronicky na základě elektronické žádosti Ukladatele o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným nebo přerušitelným výkonem a následným potvrzení žádosti Skladovatelem v souladu s Pravidly trhu s plynem.

## V. PARAMETRY KVALITY VTLÁČENÉHO A VYTĚŽENÉHO PLYNU

- V.1** Plyn vtláčený do, resp. těženy ze Zásobníku musí splňovat chemické a fyzikální parametry uvedené ve vyhlášce č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu (Vyhláška o měření plynu), stanovené v příloze č. 2 tohoto Řádu.
- V.2** Ukladatel nese odpovědnost za splnění chemických a fyzikálních parametrů plynu předávaného Skladovateli do Zásobníku, ~~uvedených v příloze č. 2 dle čl. V. 1~~ tohoto Řádu. Ukladatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby předcházel nebo alespoň minimalizoval jakékoliv škody, které by mohly Skladovateli vzniknout v důsledku nesplnění těchto parametrů.
- V.3** Skladovatel je oprávněn odmítnout převzetí plynu do Zásobníku v případě, že předávaný plyn nespĺňuje jednu nebo více chemických a/nebo fyzikálních podmínek. Neodmítnutím převzetí plynu, který nespĺňuje stanovené chemické a fyzikální parametry, není dotčeno právo Skladovatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s převzetím tohoto plynu vznikne.
- V.4** Skladovatel nese odpovědnost za splnění chemických a fyzikálních parametrů plynu vytěženého ze Zásobníku, ~~uvedených v příloze č. 2 dle čl. V. 1~~ tohoto Řádu. Skladovatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby předcházel nebo alespoň minimalizoval jakékoliv škody, které by mohly Ukladateli vzniknout v důsledku nesplnění těchto parametrů.
- V.5** Ukladatel je oprávněn odmítnout převzetí plynu ze Zásobníku v případě, že předávaný plyn nespĺňuje jednu nebo více chemických a/nebo fyzikálních podmínek.

## VI. NOMINACE A RENOMINACE

- VI.1** Nominace uskladňování jsou uváděny v kWh., ~~resp. po dohodě s Ukladatelem i v jednotkách m<sup>3</sup>~~
- VI.2** Postup při nominaci či renominaci uskladňování se řídí ustanoveními Pravidel trhu s plynem.
- VI.3** Ukladatel předkládá Skladovateli nominace prostřednictvím Nominačního systému Skladovatele. V případě nefunkčnosti Nominačního systému Skladovatele použijí strany pro účely nominace telefon, fax nebo elektronickou poštu.
- VI.4** Ukladatel předkládá předběžné roční a týdenní nominace a závazné denní nominace. Roční nominace předkládá Ukladatel Skladovateli ve formě agregovaných měsíčních údajů do 5. dne před počátkem příslušného skladovacího roku. Týdenní nominace předkládá Ukladatel Skladovateli pro každý Plynárenský den příslušného plynárenského měsíce. Pokud by Ukladatel nepodal denní nominaci v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v Pravidlech trhu s plynem, budou nominace předložené v rámci týdenní nominace považovány Skladovatelem za závazné pro příslušný Plynárenský den.
- VI.5** Nominaci uskladňování podává Ukladatel po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného Těžebního a Vtláčecího výkonu v takové formě, aby Skladovatel a Provozovatel přepravní soustavy mohli provést proceduru sesouhlasení.
- VI.6** Nominace uskladňování musí být v souladu s Vtláčecí a Těžební křivkou pro příslušnou rezervaci a stavem účtu Ukladatele. Nominace, která nebude splňovat uvedenou podmínku, nebude potvrzena.

- VI.7** Skladovatel umožní opravné nominace a první renominaci, opravnou renominaci a kontinuální renominaci v souladu s Pravidly trhu s plynem.
- VI.8** Skladovatel má právo snížit či odmítnout nominace v nezbytném rozsahu v případech definovaných právními předpisy, při Stabilizačních odstávkách a v dalších případech stanovených Smlouvou o uskladňování plynu nebo tímto Řádem. V případech, kdy Skladovatel sníží či odmítne nominace z důvodů uvedených v tomto odstavci, snižuje nejdříve nominace na rezervace denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem, a teprve následně na rezervace skladovací kapacity s pevným výkonem.
- VI.9** Kromě případů uvedených v předchozím odstavci je Skladovatel oprávněn odmítnout renominaci dvě hodiny před začátkem a v průběhu Plynárenského dne, pokud jsou naplněny podmínky stanovené v příloze č. 4 Pravidel trhu s plynem.

## VII. ALOKACE

- VII.1** V jednotlivých vstupních/výstupních bodech virtuálního zásobníku je zaveden takový alokační režim, který pro tento bod uvádí Provozovatel přepravní soustavy, na jehož přepravní soustavu je Zásobník napojen.
- VII.2** Pokud bude na vstupním/výstupním bodě virtuálního zásobníku zavedeno alokační pravidlo OBA, platí, že množství plynu řádně nominované Ukladatelem v režimu vtlačení, resp. těžby a Skladovatelem potvrzené se považuje za množství, která Ukladatel v daný plynárenský den v bodě virtuálního zásobníku Skladovateli skutečně předal, resp. převzal. Rozdíly mezi skutečně naměřeným množstvím a množstvím nominovaným řeší Skladovatel s příslušným ~~provozovatelem~~ ~~plynového zařízení~~ Provozovatelem přepravní soustavy a nemají vliv na stav účtu Ukladatele s výjimkou případů, kdy má Skladovatel dle §.60 odst. 1 písm. f) Energetického zákona právo přerušit a omezit poskytování služeb uskladňování plynu. V takovém případě, za podmínky, že nebude možné upravit, resp. zkrátit nominace v rozsahu omezení, bude v bodě virtuálního zásobníku pro krácení množství vtlačeného, resp. vytěženého plynu, zavedeno pravidlo PRO RATA.

## VIII. STAVOVÝ ÚČET UKLADATELE PLYNU

- VIII.1** Skladovatel vede pro každého jednotlivého Ukladatele a každou jednotlivou Smlouvu o uskladňování samostatný stavový účet, který ukazuje hodnoty aktuálního množství plynu Ukladatele převzatého od Ukladatele Skladovatelem a množství plynu předaného Skladovatelem Ukladateli.
- VIII.2** Tento účet je veden v zabezpečeném systému Skladovatele ~~jak~~ v kWh, ~~tak~~ v m<sup>3</sup>.
- VIII.3** Každý Ukladatel má přístup k informacím o svém stavovém účtu podle předběžně i skutečně naměřeného množství přes internetové rozhraní Skladovatele na základě přístupových kódů předaných Skladovatelem Ukladateli.
- VIII.4** Množství plynu převzaté Skladovatelem od Ukladatele na vstupním bodě je připsáno na účet Ukladatele v kWh a množství plynu předané Ukladateli Skladovatelem na výstupním bodě je odečteno z účtu Ukladatele v kWh ve výši poslední platné nominace potvrzené Skladovatelem, resp. a operátorem trhu. Hodnota v m<sup>3</sup> se stanoví jako podíl energie v plynu v kWh nominovaného na vstupním bodě a předběžné hodnoty spalného tepla plynu dodaného na vstupním bodě. Předběžné hodnoty budou přepočteny podle skutečných hodnot spalného tepla pro daný Plynárenský den na začátku následujícího plynárenského měsíce.

- VIII.5** Změny na stavovém účtu se vždy řídí podle poslední potvrzené nominace bez ohledu na skutečně naměřené množství plynu na vstupním a výstupním bodě přepravní soustavy v bodě virtuálního zásobníku.
- VIII.5/VIII.6** Do 15 dne každého měsíce předá Skladovatel Ukladateli písemně nebo elektronicky množství vtláčeného a vytěženého plynu v předešlém plynárenském měsíci a souhrnný přehled o množství vtláčeného a vytěženého plynu v souladu se stavem účtu na konci daného plynárenského měsíce. Pouze v případě, že na účtu Ukladatele nebyl během daného plynárenského měsíce zaznamenán žádný pohyb, Skladovatel není povinen Ukladateli stav účtu předkládat.
- VIII.7** Stavový účet aktualizuje Skladovatel každý pracovní den nejpozději do 10:00. Hodnoty skutečně naměřeného množství plynu na stavovém účtu Skladovatel zveřejní do 6. pracovního dne měsíce, následujícího po plynárenském měsíci, ve kterém bylo skladování realizováno, na základě skutečného spalného tepla pro jednotlivé dny příslušného měsíce.
- VIII.8** V případě, že Ukladatel nesouhlasí s hodnotou stavového účtu, oznámí tuto skutečnost Skladovateli písemně nebo elektronicky nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byla provedena rozporovaná změna stavového účtu Ukladatele. Skladovatel bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení prověří rozporovanou změnu stavového účtu a nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Ukladatele zašle Ukladateli písemně nebo elektronicky stanovisko k rozporované změně stavového účtu.
- VIII.9** V případě, že ke konci platnosti smlouvy o uskladňování plynu bude stav účtu Ukladatele vykazovat hodnotu mezi -1 MWh a 1 MWh včetně, k tomuto saldu se nepřihlíží. Pokud stav účtu Ukladatele vykazuje saldo mimo hodnoty uvedené v předchozí větě, řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzájemnou dohodou

## IX.

### FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- IX.1** Ukladatel je povinen platit Skladovateli sjednanou cenu za poskytované služby v souladu se Smlouvou o uskladňování včetně DPH. Fakturačním obdobím je stanoveno ve Smlouvě o uskladňování nebo Rámcové smlouvě je zpravidla kalendářní měsíc.
- IX.2** Platby ze strany Ukladatele Skladovateli se uskutečňují na základě vystavených a doručených faktur za služby poskytované Skladovatelem. Ceny poskytovaných služeb se řídí ustanoveními Smlouvy o uskladňování.
- IX.3** Daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc je Skladovatel povinen vystavit a zaslat Ukladateli nejpozději do 14. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po příslušném plynárenském měsíci.
- IX.4** Pokud je Ukladatel dle Smlouvy o uskladňování povinen hradit Skladovateli zálohy a není-li ve Smlouvě o uskladňování stanoveno jinak, je Ukladatel povinen hradit zálohy do 20. dne měsíce, za který je záloha placena.
- IX.5** Úhrada závazků obou smluvních stran bude vykonána převodním příkazem ve prospěch účtu věřitele. Bankovní poplatky dlužníka platí dlužník, bankovní poplatky věřitele platí věřitel. Pro účel tohoto bodu se:
- (i) dlužníkem rozumí Ukladatel nebo Skladovatel, který má platební povinnost vůči druhé smluvní straně;
  - (ii) věřitelem rozumí Ukladatel nebo Skladovatel, který má pohledávku vůči druhé smluvní straně.
- IX.6** Faktury musí obsahovat zejména náležitosti stanovené všeobecně závaznými předpisy. Den splatnosti faktury je vždy 28. kalendářní den kalendářního měsíce, ve

kterém byla faktura vystavená. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené nebo ve Smlouvě o uskladňování plynu sjednané dohodnuté náležitosti je Ukladatel oprávněn fakturu vrátit emailem bez zaplacení do pěti (5) kalendářních dní od doručení. Když Ukladatel fakturu nevrátí e-mailem v uvedené lhůtě pěti (5) kalendářních dní, faktura je platná. Pokud Ukladatel vrátí Skladovateli fakturu, je povinný uvést konkrétní důvody tohoto vrácení a uvést nesoulad faktury se zákonem, tímto Řádem nebo Smlouvou o uskladňování plynu. Oprávněným vrácením faktury ve lhůtě pěti (5) kalendářních dní přestává plynout lhůta splatnosti a tato plyne znovu ode dne doručení opravné (nové) faktury. Součástí faktury bude DPH, která bude fakturovaná ve smyslu všeobecně závazných předpisů.

- IX.7** Za den splnění peněžního závazku se považuje den připsání dlužné sumy ve prospěch účtu věřitele.
- IX.8** V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitých závazků podle Smlouvy o uskladňování plynu je druhá smluvní strana oprávněná fakturovat za úrok z prodlení ve výši stanovené Smlouvou o uskladňování plynu, jinak ve výši určené předpisy práva občanského.
- IX.9** Komunikace mezi Ukladatelem a Skladovatelem pro účely plnění práv a povinností podle tohoto článku se uskutečňuje přednostně prostřednictvím emailu, pokud se strany ve Smlouvě o uskladňování plynu nedohodnou jinak. Skladovatel následně zašle originál faktury poštou.

## X.

### **PŘEVOD A PŘENECHÁNÍ UŽITÍ SKLADOVACÍ KAPACITY A PŘEVOD PLYNU**

- X.1** Skladovatel umožňuje Ukladatelům za podmínek stanovených tímto Řádem převod či přenechání sjednané skladovací kapacity. Převodem skladovací kapacity se rozumí převod celé skladovací kapacity konkrétního Ukladatele s tím, že na místo Ukladatele nastupuje nabyvatel kapacity. V případě převodu jenom části skladovací kapacity se stávající Smlouva o uskladňování tohoto Ukladatele změní a s nabyvatelem části kapacity uzavře Skladovatel novou Smlouvu o uskladňování plynu. Přenecháním užití skladovací kapacity se naproti tomu rozumí situace, kdy Ukladatel umožní užívat část své skladovací kapacity jinému Ukladateli bez toho, aby došlo ke změně Smlouvy o uskladňování plynu tohoto Ukladatele. Mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jemuž Ukladatel přenechá k užití část své skladovací kapacity, nevzniká žádný přímý smluvní vztah. Skladovatel dále umožňuje, za podmínek stanovených tímto Řádem, převod plynu mezi Ukladateli.
- X.2** Přenechání užití skladovací kapacity podléhá předchozímu schválení ze strany Skladovatele. Žádost o přenos sjednané skladovací kapacity, jejíž formulář je umístěn na internetových stránkách Skladovatele, musí být písemná a doručena Skladovateli nejméně 15 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by přenos měl být účinný. Přenechání užití skladovací kapacity musí být Skladovateli dostatečně dopředu (nejpozději 15 dní před začátkem kalendářního měsíce, od něhož by mělo být přenechání užití účinné) oznámeno formou formuláře umístěného na internetových stránkách Skladovatele. V případě jakýchkoliv škod vzniklých Skladovateli nese Ukladatel plnou odpovědnost tak, jakoby užíval předmětnou skladovací kapacitu sám Ukladatel. Množství vtláčeného či těženého plynu nabyvatele přenesené kapacity Skladovatel eviduje na samostatném účtu zřízeném a vedeném pro nabyvatele přenesené skladovací kapacity. V případě zániku Smlouvy o uskladňování Ukladatele, jenž přenechal užití části své skladovací kapacity nabyvateli, zaniká automaticky i právo využití předmětné skladovací kapacity tomuto nabyvateli.
- X.3** Převod skladovací kapacity podléhá předchozímu schválení ze strany Skladovatele. Žádost převodce o převod sjednané skladovací kapacity, jejíž formulář je umístěn na internetových stránkách Skladovatele, musí být písemná a doručena Skladovateli

nejméně 15 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by převod měl být účinný. Spolu se žádostí musí být Skladovatel dostatečně určité informován o tom, jakým způsobem budou mezi nabyvatele a převodce rozděleny závazky vůči Skladovateli v souvislosti s převodem sjednané skladovací kapacity K žádosti musí připojit svůj podpis i Ukladatel a zároveň s žádostí musí být Skladovateli předloženy dokumenty prokazující splnění veškerých podmínek dle čl. IV.1. tohoto Řádu ze strany nového Ukladatele.

X.3X.4 Převod plynu podléhá předchozímu schválení ze strany Skladovatele. Žádost o převod plynu, jejíž formulář je umístěn na internetových stránkách Skladovatele, musí být písemná a doručena Skladovateli nejméně 15 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by převod plynu měl být účinný. Ke dni realizace převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou skladovací kapacitou v dostatečném provozním objemu.

X.5 V případě, že budou splněny podmínky pro převod skladovací kapacity dle tohoto Řádu výše, zašle Skladovatel jak převodci, tak nabyvateli nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od něhož by převod měl být účinný, návrh smluvní dokumentace potřebné pro převod sjednané skladovací kapacity podepsané ze strany Skladovatele. Ve smluvní dokumentaci potřebné pro převod sjednané skladovací kapacity nelze změnit oproti původní Smlouvě o uskladňování plynu Těžební a Vtláčecí křivky. Nabyvatel kapacity je povinen doručit Skladovateli jedno vyhotovení jím řádně podepsané Smlouvy o uskladňování plynu nejpozději 5 dní před prvním dnem kalendářního měsíce, od něhož má být převod účinný. Okamžikem účinnosti převodu se stává nabyvatel skladovací kapacity Ukladatelem dle ustanovení tohoto Řádu se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.

X.6 Skladovatel může převod kapacity, přenos kapacity a převod plynu odmítnout v případě, že by jeho realizací získal převodce nebo nabyvatel neoprávněnou výhodu ve formě navýšení smluvních parametrů skladovací kapacity a dále v případech, kdy by jeho realizací vznikly technické podmínky, které by neumožnily Skladovateli dodržovat svoje smluvní závazky nebo pokud existují důvodné obavy, že nový oprávněný uživatel skladovací kapacity nebude schopen plnit svoje závazky. Pokud by Skladovateli způsobila realizace převodu kapacity, přenosu kapacity či převodu plynu dodatečné náklady, je Skladovatel oprávněn požadovat jejich náhradu nebo převod kapacity, přenos kapacity či převod plynu odmítnout.

X.4X.7 Převod skladovací kapacity, přenos skladovací kapacity a převod plynu jsou zpoplatněny ve výši a za podmínek uvedených na internetových stránkách Skladovatele.

## XI.

### PRÁVA A POVINNOSTI UKLADATELE

#### XI.1 Práva Ukladatele

Ukladatel má právo:

(a) na nediskriminační zacházení a transparentní a nediskriminační přístup ke službám poskytovaným Skladovatelem ve smyslu tohoto Řádu;

(b) na informace o celkové technické, nasmlouvané a volné kapacitě v členění na:

(i.) — maximální Vtláčecí výkon;

(ii.) — maximální Těžební výkon;

(iii.) — Provozní objem;

(c) na informace o ročním plánu odstávek a plánu údržby Zásobníku, který může mít vliv na velikost uskladňovacích kapacit a kvalitu poskytovaných služeb;

- ~~(d) na informace o plánu úpravy velikosti uskladňovací kapacity;~~
- ~~(e) na informace o denním a týdenním souhrnu toku plynu do/ze Zásobníku;~~
- ~~(f)(b) na informace o stavu svého skladovacího účtu, jak je definováno v článku VIII.;~~
- ~~(g) na přístup k údajům o měření plynu uskladňovaném v Zásobníku včetně jeho vyhodnocování v souladu se Smlouvou o uskladňování plynu, pokud o to Skladovatele požádá;~~
- ~~(h) na údaje o naměřeném sumárním toku plynu na jednotlivých předávacích/přebíracích bodech využívaných Ukladatelem, pokud o to Skladovatele požádá.~~

## **XI.2 Povinnosti Ukladatele**

Ukladatel je povinen:

- (a) dodat plyn na uskladnění a odebrat plyn ze Zásobníku v souladu se Smlouvou o uskladňování plynu;
- ~~(b) v případě stavu nouze se řídit opatřeními dispečinku provozovatele distribuční sítě;~~
- ~~(e)(b) zaplatit cenu anebo ceny za služby poskytnuté Skladovatelem ve smyslu Smlouvy o uskladňování plynu;~~
- ~~(d)(c) poskytovat informace, které jsou nezbytné pro plnění povinností Skladovatele vyplývající z příslušných právních předpisů, tohoto Řádu, pokud o to Skladovatel požádá;~~
- ~~(e)(d) zabezpečit nepřetržitý kontakt se Skladovatelem po dobu skladování plynu v Zásobníku v souladu se Smlouvou o uskladňování plynu;~~
- ~~(f)(e) zajistit technické prostředky potřebné pro komunikaci se Skladovatelem dle tohoto Řádu.~~

## **XII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI SKLADOVATELE**

#### **XII.1 Práva Skladovatele**

Skladovatel má právo:

- (a) odmítnout přístup do Zásobníku pokud:
  - (i.) je v rozporu s tímto Řádem;
  - (ii.) není volná skladovací kapacita anebo nejsou splněny technické podmínky a obchodní podmínky přístupu a připojení k Zásobníku a technické podmínky uskladňování plynu;
  - (iii.) Skladovatel neposkytuje a nenabízí službu, o kterou žádá účastník trhu s plynem;
- (b) omezit anebo přerušit uskladňování plynu v nevyhnutelném rozsahu a na nevyhnutelný čas v případech uvedených v příslušných právních předpisech;
- (c) nakládat s nevytěženým plynem Ukladatele v souladu s ustanoveními Pravidel trhu s plynem;
- (d) odmítnout anebo omezit Nominace uskladňování anebo renominace Ukladatele v souladu s ~~tímto Řádem~~ Pravidly trhu s plynem;
- (e) stanovit základní kritéria a podmínky aukcí na přidělení poskytovaných služeb podle ~~tohoto Řádu~~ Pravidel trhu s plynem.

Při omezení nebo přerušení uskladňování plynu omezuje Skladovatel nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem, a to v souladu s ustanoveními Pravidel trhu s plynem.

## XII.2 Povinnosti Skladovatele

Skladovatel je povinen:

- (a) uzavřít Smlouvu o uskladňování nebo Rámcovou smlouvu s osobou, která o to požádá, když jsou tímto Žadatelem, který splnil splněné podmínky pro uzavření smlouvy uvedené v tomto Řádu;
- (b) zajistit neznevýhodňující podmínky pro přístup do Zásobníku za podmínek stanovených Energetickým zákonem, Pravidly trhu s plynem a tímto Řádem; přístup do Zásobníku na transparentním a nediskriminačním principu ve smyslu tohoto Řádu a Smlouvy o uskladňování plynu;
- (c) ~~přebírat od Ukladatele množství plynu do hodnot stanovených Smlouvou o uskladňování plynu, toto množství plynu vtlačit do Zásobníku, uchovávat v Zásobníku a následně vytěžit a dodat Ukladateli;~~
- (d)(c) poskytovat Pevnou volnou skladovací kapacitu anebo Přerušitelnou skladovací kapacitu účastníkům trhu s plynem;
- (e) ~~poskytovat svoje služby a provozovat Zásobník za účelem zvýšení ekonomické efektivity provozování Zásobníku a zabezpečení dlouhodobého a ekonomického rozvoje Zásobníku;~~
- (f)(d) zajišťovat ochranu chráněných informací chránit obchodně citlivé informace související s uskladňováním plynu;
- (g)(e) poskytovat provozovateli připojené plynárenské soustavy na kterou je Zásobník napojen, ho zařízení informace nezbytné nutné k zajištění pro zabezpečení vzájemné provozuschopnosti připojené sítě;
- (h) ~~poskytovat účastníkům trhu s plynem informace potřebné pro přístup do Zásobníku;~~
- (i)(f) zveřejňovat na svých internetových stránkách informace stanovené Energetickým zákonem a (např. výroční zpráva o opatřeních přijatých k plnění programu rovného zacházení) resp. Pravidly trhu s plynem, (informace o skladovacích kapacitách, podmínky pro aukce).

## XIII.

### PRODEJ NEVYTĚŽENÉHO PLYNU

- XIII.1 V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity nedošlo k vytěžení plynu Ukladatele a tento plyn není možné převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit Ukladatele, Skladovatel provede řízený odprodej plynu.
- XIII.2 Postup při prodeji nevytěženého plynu po skončení rezervace skladovací kapacity upravují ustanovení Pravidel trhu s plynem.
- XIII.3 Ode dne následujícího po skončení rezervace skladovací kapacity, se Ukladatel zavazuje s tímto nevytěženým plynem nijak nenakládat, zejména jej nezczít nebo nezatížit jakýmkoliv právem.




## **XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- XIV.1** Tento Řád byl zpracován v souladu se zněním Energetického zákona a schválen Energetickým regulačním úřadem. Změny Řádu podléhají schvalovacímu řízení, případně řízení o stanovení řádu dle příslušných ustanovení Energetického zákona. Změny Řádu jsou účinné dnem jejich zveřejnění po schválení Energetickým regulačním úřadem.
- XIV.2** Skladovatel zveřejňuje Řád způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na svých internetových stránkách.
- XIV.3** Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s uskladňováním Skladovatelem dle tohoto Řádu a Smlouvy o uskladňování plynu se řídí právním řádem České republiky.
- XIV.4** V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními Smlouvy o uskladňování platí, že ustanovení Řádu mají přednost před jednotlivými ustanoveními Smlouvy o uskladňování.
- XIV.5** Dostane-li se Řád vlivem změny právní úpravy do rozporu s právním předpisem, je Skladovatel povinen předložit do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh nového řádu nebo návrh změny Řádu.
- XIV.6** Pokud Skladovatel zveřejní více jazykových verzí Řádu, pak pro vztah mezi těmito verzemi platí, že česká jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí má česká verze přednost před verzemi v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu.
- XIV.7** Přílohy tohoto Řádu tvoří:
- Příloha č. 1 – Geografické znázornění umístění Zásobníku a identifikace vstupních a výstupních bodů Zásobníku
  - ~~— Příloha č. 2 — Chemické a fyzikální parametry plynu~~
  - Příloha č. 23 – Podmínky finanční způsobilosti


**Příloha 1. Geografické znázornění umístění Zásobníku a identifikace vstupního a výstupního bodu Zásobníku**

Geografické umístění Zásobníku je znázorněno na obr. č. 1.



Obr. č. 1: Geografické umístění Zásobníku

Vstupní/výstupní bod pro Zásobník —je tvořen předávacím místem MS Brodské.  
Lokalizace MS Brodské je znázorněna na obr. č. 2.



Obr. č. 2: Lokalizace MS Brodské

V MS Brodské je prováděno měření množství, tlaku a kvalitativních parametrů předávaného plynu.

Předávací tlak na MS Brodské je pro vtláčení minimálně 4,5 MPa, pro těžbu min. 6,5 MPa.

Naměřené hodnoty tlaku a kvality plynu v MS Brodské jsou směrodatné pro stanovení skutečných tlakových a kvalitativních parametrů na tomto místě.

Provoz MS Brodské zajišťuje Provozovatel přepravní soustavy eustream, a.s.

**Příloha 2. Chemické a fyzikální parametry plynu**

<b>Chemické a fyzikální parametry plynu</b>	
<b>Složení plynu</b>	<b>v mol-%</b>
metan (CH <sub>4</sub> )	min. 92
etan (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> )	max. 4
propan (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )	max. 2
butan (C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> )	max. 2
pentan (C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> a jiné vyšší uhlovodíky)	max. 2
dušík (N <sub>2</sub> )	max. 3
oxid uhličitý (CO <sub>2</sub> )	max. 3
kyslík	nepřítomný
<b>Obsah sírných složek v mg.m<sup>-3</sup></b>	
sírovodík (H <sub>2</sub> S)	max. 2 mg.m <sup>-3</sup>
merkaptanová síra	max. 5,5 mg.m <sup>-3</sup>
celková síra	max. 20 mg.m <sup>-3</sup>
<b>Ostatní parametry</b>	
rosný bod vody	max. -7°C při tlaku 4 MPa
rosný bod uhlovodíků	hodnota rosného bodu uhlovodíků vztážená na provozní tlak nesmí být vyšší než nula stupňů Celsia (0°C)

Vztaženo na normální podmínky  $t_2 = 20^\circ\text{C}$  a  $p = 101,325 \text{ kPa}$  a teplotu spalin  $t_1 = 20^\circ\text{C}$ .

Plyn nesmí obsahovat mechanické nečistoty.

## **Příloha 3-Příloha 2. Podmínky finanční způsobilosti**

Žadatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků stanovených Smlouvou o uskladňování, resp. ~~R~~Rámcovou smlouvou uzavřenou se Skladovatelem. V případě neplnění této povinnosti je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele dodatečné zajištění uzavřených obchodů a dále má oprávnění od Smlouvy o uskladňování nebo ~~R~~Rámcové smlouvy odstoupit.

Ukladatel se považuje dle tohoto Řádu za finančně způsobilého, pokud splňuje minimálně jednu následující podmínku:

### **1. Ukladatel splňuje současně všechny z následujících podmínek:**

a) úročený cizí kapitál Ukladatele  $\leq 0,8$  x vlastní Kapitál Ukladatele

b)  $3 \times \text{EBITDA} \geq$  úročený cizí kapitál Ukladatele

přičemž EBITDA se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Ukladatele, navýšený o úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok a dále jsou připočteny odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok

c) Kreditní expozice Ukladatele  $\leq 0,2$  x vlastní kapitál Ukladatele,

přičemž kreditní expozicí se rozumí nejvyšší z měsíčních plateb Ukladatele v následujících třech měsících. Měsíční platba se počítá jako součet všech splatných finančních závazků (včetně DPH) za skladovací kapacity a další služby, které budou v daném měsíci Ukladateli poskytnuty.

d) Ukladatel je právnická osoba s finančními výkazy ověřenými-ověřovanými auditorem

### **2. Bankovní záruka**

Ukladatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého, pokud předal Skladovateli originál bankovní záruky, pokrývající dvojnásobek kreditní expozice (CE), přičemž tato bankovní záruka musí být vystavena ve prospěch Skladovatele jako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka na první výzvu, bankou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo bankou, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídicí osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. Tato bankovní záruka musí zůstat v platnosti minimálně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování plynu.

### **3. Ručitelské prohlášení**

Ukladatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého, pokud předložil Skladovateli ručitelské prohlášení dle vzoru "Ručitelské prohlášení" zveřejněného na internetových stránkách Skladovatele. Ručitelské prohlášení musí být vystavené ručitelem, majícím dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo společností, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídicí osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's

(Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3. V tomto ručitelském prohlášení se musí ručitel zavázat, že uhradí veškeré splatné závazky Ukladatele vyplývající z uzavřené smlouvy o uskladňování plynu v případě, že tyto závazky nebudou splněny Ukladatelem. Toto ručení musí trvat minimálně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování plynu.

#### **4. Jistota**

Ukladatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého, pokud poskytne Skladovateli jistotu ve formě složení finanční částky ve výši dvojnásobku kreditní expozice (CE) Ukladatele na účet Skladovatele, přičemž mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude uzavřena smlouva o složení kauce podle vzoru „Smlouva o složení kauce“, který je publikován na internetových stránkách Skladovatele.