

## Vypořádání připomínek předaných ke zveřejněné verzi Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství, Revize 4–červenec 2012

| Bod OPP | Stávající znění  | Oprava/návrh nového znění   | Komentář připomínkových   | Vypořádání OTE  |
|---------|--|---|---|---|
| 2.1.8.  | Výstupní zprávy z CS OTE jsou zasílány podle požadavku smluvního partnera OTE automatickou komunikací nebo, zabezpečeným e-mailem s přílohou ve formátu definovaném v Příloze č. 1 OPE | Výstupní zprávy z CS OTE jsou zasílány podle požadavku smluvního partnera OTE automatickou komunikací nebo, zabezpečeným e-mailem s přílohou ve formátu definovaném v Příloze č. 1 OPEP | Překlep   | Akceptace   |
| 2.2.8.  | Odstranění certifikátů z CS TE je prováděno odpovědnými pracovníky   | Odstranění certifikátů z CS OTE je prováděno odpovědnými pracovníky   | Překlep   | Akceptace   |
| 2.2.5.  | ...že za 30 dnů vyprší platnost osobního certifikátu, přičemž se elektronická zpráva opakuje ještě jednou 10 dnů před expirací.  | ...že za 30 dnů vyprší platnost osobního certifikátu, přičemž se elektronická zpráva opakuje ještě jednou 10 dnů před expirací.   | Překlep   | Akceptace   |
| 2.3.5.  | ... opakuje ještě jednou 10 dnů před expirací.   | ... opakuje ještě jednou 10 dnů před expirací.  | Překlep   | Akceptace   |
| 2.3.5.  | Automatickou obnovou lze obnovit pouze certifikát, jehož platnost dosud nevypršela.  | Odstranit větu  | Máme zato, že tato vlastnost záleží na podmínkách externí CA nikoli OPP | Neakceptace (s úpravou textu). Oprávněná osoba obnovující svůj certifikát v CS OTE automatickou obnovou musí mít do CS OTE přístup na základě ještě platného stávajícího certifikátu. Text bodu bude upraven následovně:<br>Automatickou obnovou <b>dle následujícího bodu 2.3.6</b> lze obnovit pouze certifikát, jehož platnost dosud nevypršela. |
| 2.3.7.  | Certifikáty externích CA je možno využít také pro přístup do testovacího prostředí – SANBOXU.  | Certifikáty externích CA je možno využít také pro přístup do testovacího prostředí – SANDBOXU.  | Překlep   | Akceptace   |

|        |   |  |   |   |
|--------|---|--|---|---|
| 2.4.3. | ...V případě OPM s průběhovým měřením se na OPM aktivuje příznak „pozastavení zasílání dat“, v případě OPM s měřením typu C a CM se vynuluje plánovaná roční spotřeba a toto OPM nebude zahrnuto do výpočtu předběžného denního zúčtování od data uvedeného provozovatelem PS nebo provozovatelem DS. | .... <del>V případě OPM s průběhovým měřením se</del> <b>Provozovatel PS nebo příslušný provozovatel DS</b> na OPM aktivuje příznak „pozastavení zasílání dat“ <b>(dle bodu 9.4. OPP)</b> , <del>v případě OPM s měřením typu C a CM se vynuluje</del> <b>plánovaná roční spotřeba</b> a toto OPM nebude zahrnuto do výpočtu předběžného denního zúčtování od data uvedeného provozovatelem PS nebo provozovatelem DS. | Pozastavení zasílání dat je možné pro všechna OPM bez ohledu na typ měření. Jejich odlišnosti jsou popsány dále v kapitole 9.4. OPP | Akceptace<br>Úprava odpovídá skutečnosti. |
| 2.4.4. | Na základě této zprávy se na OPM s průběhovým měřením ukončí platnost pozastavení zasílání dat a na OPM s měřením typu C a CM zašle provozovatel PS nebo příslušný provozovatel DS aktuální plánovanou roční spotřebu.  | Na základě této zprávy se na OPM <del>s průběhovým měřením</del> ukončí platnost pozastavení zasílání dat a na OPM s měřením typu C a CM zašle provozovatel PS nebo příslušný provozovatel DS aktuální plánovanou roční spotřebu.  | Pozastavení zasílání dat je možné pro všechna OPM bez ohledu na typ měření.   | Akceptace<br>Úprava odpovídá skutečnosti. |
| 2.5.5. | V případě korektního přijetí a uložení požadavku na standardní změnu dodavatele podle bodů 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3 a 2.5.4.5 OPP je provedeno rozeslání opisu:  | V případě korektního přijetí a uložení požadavku na standardní změnu dodavatele podle bodů 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.4.3 <del>a 2.5.4.5</del> OPP je provedeno rozeslání opisu:  | u změny dodavatele dle 2.5.4.5 se postupuje dle 2.5.6.  | <b>Akceptace</b>                          |
| 2.5.6. | V případě korektního přijetí a uložení požadavku na standardní změnu dodavatele podle bodu 2.5.4.4 je provedeno rozeslání opisu:  | V případě korektního přijetí a uložení požadavku na standardní změnu dodavatele podle bodu 2.5.4.4 <del>a 2.5.4.5</del> je provedeno rozeslání opisu:  | Viz. komentář k 2.5.5.  | <b>Akceptace</b>                          |

|                                   |  |   |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|
| 6.2.11.                           | Operátor trhu kontroluje správnost a úplnost údajů zasílaných provozovatelem PS nebo DS při registraci nového OPM nebo změně registrace stávajícího OPM v CDS, zejména zda jsou vyplněny povinné údaje v zasílaných formulářích. Operátor trhu dále prověřuje, zda je určen SZ, odpovědný za odchylku v účastníka trhu s plynem, kterému je OPM přiřazeno. ... | Operátor trhu kontroluje správnost a úplnost údajů zasílaných provozovatelem PS nebo DS při registraci nového OPM nebo změně registrace stávajícího OPM v CDS, zejména zda jsou vyplněny povinné údaje v zasílaných formulářích. <del>Operátor trhu dále prověřuje, zda je určen SZ, odpovědný za odchylku v účastníka trhu s plynem, kterému je OPM přiřazeno. ...</del> | SZ na OPM není provozovateli PS nebo DS znám a tedy nemůže určit SZ při registraci OPM.                       | Akceptace<br>Poslední věta bodu 6.2.11 OPP bude odstraněna.   |
| 7.6.1.4.                          | ...pozbytí oprávnění nebo možnosti uskutečňovat dodávku elektřiny dle příslušného ustanovení EZ.   | pozbytí oprávnění nebo možnosti uskutečňovat dodávku <del>elektřiny</del> plynu dle příslušného ustanovení EZ.  | Pravděpodobně jen špatně rozlišené pro OPP plynu  | Akceptace   |
| 8.5.1.                            |  | <b>8.5.1.9. Chybně provedená SZD</b><br><b>8.5.1.10. Chybné ukončení (odregistrace) OM v systému OTE</b><br><b>8.5.1.11. Chybné odeslání odečtu do systému OTE (OM s typem měření C) za chybné fakturační období</b>  | Žádáme o rozšíření číselníků reklamací a postupu řešení. Detailní popis návrhu je uveden na listu "Reklamace" | Neakceptace.<br>Jedná se o požadavek na rozšíření číselníku. OTE prověří požadavek a případná změna funkcí CS OTE bude navržena v další revizi OPP. |
| 1.1.11.                           | EIC kód....  | vypustit  | definice EIC kódu je uvedena dále - v bodu 1.2.10 OPP   | <b>Akceptace</b>  |
| 2.5.5.3,<br>2.5.29.4,<br>2.5.30.4 | stávajícímu dodavateli (pokud neexistuje, je opis odeslán na dodavatele na OPM zákazníků v dané DS , kteří nejsou jednotlivě registrováni v CS OTE)...   | stávajícímu dodavateli (pokud neexistuje, je opis odeslán dodavateli zákazníků v dané DS, <b>jejichž odběrná místa</b> nejsou jednotlivě registrována v CS OTE)..   | Vhodnější formulace, v CS OTE nejsou registrováni zákazníci, ale jejich odběrná místa.                        | <b>Akceptace</b>  |
| 2.5.5.4,<br>2.5.29.5,<br>2.5.30.5 | stávajícímu subjektu zúčtování (pokud neexistuje, je opis odeslán na subjekt zúčtování na OPM zákazníků v dané DS, kteří nejsou jednotlivě registrováni v CS OTE)....  | stávajícímu subjektu zúčtování (pokud neexistuje, je opis odeslán subjektu zúčtování zákazníků v dané DS, <b>jejichž odběrná místa</b> nejsou jednotlivě registrována v CS OTE)..   | Vhodnější formulace, v CS OTE nejsou registrováni zákazníci, ale jejich odběrná místa                         | <b>Akceptace</b>  |

|         |  |  |   |   |
|---------|--|--|---|---|
| 6.1.2.3 | Provozovatel DS oznámí OTE dodavatele a SZ odpovědného za ztráty, případně EIC kód sumárního OPM zákazníků v dané DS, kteří nejsou jednotlivě registrováni v CS OTE, pokud se SZ odpovědný za ztráty liší od SZ na sumárním OPM. | Provozovatel DS oznámí OTE dodavatele a SZ odpovědného za ztráty, případně EIC kód sumárního OPM zákazníků v dané DS, <b>jejichž odběrná místa</b> nejsou jednotlivě registrována v CS OTE, pokud se SZ odpovědný za ztráty liší od SZ na sumárním OPM.  | Vhodnější formulace, v CS OTE nejsou registrováni zákazníci, ale jejich odběrná místa (při změně dodavatele)  | <b>Akceptace</b>  |
| 6.2.1.3 | sumární OPM zákazníků v dané DS, kteří nejsou jednotlivě registrováni v CS OTE.....  | sumární OPM zákazníků v dané DS, <b>jejichž odběrná místa</b> nejsou jednotlivě registrována v CS OTE...   | Vhodnější formulace, v CS OTE nejsou registrováni zákazníci, ale jejich odběrná místa (při změně dodavatele).   | <b>Akceptace</b>  |
| 6.5.9,  | .... Převádějící SZ jsou povinny doložit Operátorovi trhu aktualizované FZ dle části OPE v závislosti na zvolené formě FZ:....   | .... Převádějící SZ jsou povinny doložit Operátorovi trhu aktualizované FZ dle části <b>7 OPP</b> v závislosti na zvolené formě FZ:....  | překlep v poslední větě bodu 6.5.9 OPP  | <b>Akceptace</b>  |
| 7.6.2,  | Uzamčení SZ znamená omezení činnosti SZ na trhu s plynem a slouží k omezení finančního rizika Operátora trhu a ostatních účastníků trhu s plynem.  | Uzamčení SZ znamená omezení činnosti SZ na trhu s plynem a slouží k omezení finančního rizika Operátora trhu a ostatních účastníků trhu s plynem. <b>V případě uzamčení SZ, který má převzatu celkovou odchylku od jiných SZ, je Operátor trhu oprávněn tuto převzetí celkové odchylky zrušit.</b> | doplnění věty na konec bodu 7.6.2 o formální ustanovení o zrušení převzetí celkové odchylky, které je v případě uzamčení SZ nezbytné.   | Akceptace<br>Doplnění z procesních důvodů.  |
| 2.5.21, | Požadavek na zkrácení období dodávek do OPM musí být zaslán dodavatelem do CS OTE dříve než 10 pracovních dnů před termínem požadovaného ukončení dodávek do OPM.  | Požadavek na zkrácení období dodávek do OPM musí být zaslán dodavatelem do CS OTE dříve než <b>5</b> pracovních dnů před termínem požadovaného ukončení dodávek do OPM.  | S ohledem na nepřímou novelu EZ, která doplňuje § 11a odst. 2 navrhuje, aby se lhůta uvedená v bodě 2.5.21 zkrátila z 10 na 5 dní. Případně, aby se odstavec rozšířil a umožnil zkrátit a prodloužit dodávku i pro případ vycházející ze změny §11 a odst. 2 zákona – tedy v období 5-ti dnů (viz obdoba doplňovaného textu do řádů provozovatelů distribučních soustav). | Neakceptace<br>Jedná se o požadavek na změnu funkcionality CS OTE, která by se týkala všech jeho uživatelů. OTE legislativně projedná ve spolupráci s ERÚ a případné úpravy se zohlední v další revizi OPP. |