

Připomínky k obchodním podmínkám OTE, a.s.

Č.p.	Subjekt	Bod	Dotčené ustanovení	Připomínka/Zdůvodnění	Návrh na nové znění	Návrh na vypořádání	Vypořádání
1	ERÚ	7.2.2	Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyšší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	<p><b>Připomínka:</b> ERÚ navrhuje změnu přístupu pro ocenění denní rizikové expozice ve vztahu ke koeficientu 1,45 tak, aby vzorec pro určení tohoto koeficientu a předmětné hodnoty v něm obsažené byly stanoveny přímo na webu OTE. Koeficient by tak mohl průběžně aktualizován s ohledem na vývoj volatilitu cen a obchodní podmínky určovali pouze postup stanovení ocenění.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Ve vztahu k vysoké nestálosti cen energií a vysoké dynamice trhu má ERÚ zato, že taxativní určení hodnoty v obchodních podmínkách zafixované na dlouhou dobu dopředu je zbytečně svazující při možných úpravách ocenění (oběma směry</p>		<p><b>Neakceptováno</b></p> <p>Jedná se o významnou změnu metodiky stanovení parametrické ceny, která dosud nebyla konzultována s účastníky trhu. V této revizi OPP tedy Operátor trhu připomínku odmítá, nicméně ihned po schválení této revize OPP Operátor trhu požádá Energetický regulační úřad o zahájení nového správního řízení, jehož součástí je veřejný konzultační proces, o schválení změn OPP dle návrhu.</p>	<p><b>Akceptováno</b> ERÚ má i nadále zato, že jím navržený způsob parametrické ceny je vhodnější formou, nežli taxativní určení. ERÚ nicméně rovněž souhlasí s tvrzením, že navržená změna je natolik významným zásahem do dosavadního způsobu stanovení parametrické ceny, že by měl být podrobena tržní konzultaci. V tomto ohledu, ERÚ souhlasí s navrženým postupem a formou vypořádání připomínky.</p>
2	ERÚ	7.2.2	Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyšší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	<p><b>Připomínka:</b> V kontextu celkových navržených změn pro ocenění denní rizikové expozice Úřad požaduje doložení ilustrativní aplikace navržených úprav na historických cenových datech (kumulativně i dílčím způsobem) tak, aby byl zřejmý dopad navržených úprav.</p>		<p><b>Neakceptováno</b></p> <p>viz vypořádání připomínky č. 1 (ERÚ)</p>	<p><b>viz stanovisko výše</b></p>
3	Pražská plynárenská, a.s.	7.2.2	Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyšší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	<p><b>Připomínka:</b> Nesouhlasíme se změnou parametrické ceny navázané na obchodování pouze v jednom plynárenském dni místo předchozích třech po sobě jdoucích dnech a požadujeme ponechání stávajícího znění.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo následně zvyšovat parametrickou cenu místo původních třech dnů. Toto může být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak tendenčně navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně ovlivnit ostatní účastníky trhu.</p>	Požadujeme ponechání stávajícího znění.	<p><b>Částečně akceptováno</b></p> <p>S ohledem na vysoce volatilitu vývoj trhu s plynem v posledním roce potřebuje mít Operátor trhu potřebuje mít možnost rychle reagovat oběma směry na extrémní situace jako je např. ukrajinsko-ruský konflikt bez přímé vazby na historické ceny.</p> <p><b>Upravený text OPP:</b> V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve dvou po sobě jdoucích plynárenských dnech nebo aktuální hodnota vážených průměrů cen na vnitrodenním trhu s plynem u právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB ve dvou po sobě jdoucích plynárenských dnech nebo poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství a aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem v následujícím dni přepočteného do měny CZK posledním známým kurzem ČNB, převyšší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p>	<p><b>Akceptováno</b></p>

4	Pražská plynárenská, a.s.	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Nesouhlasíme se zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se uplatňuje při stanovení parametrické ceny. Domníváme se, že by OTE mělo postupovat opačným směrem a v této situaci zbytečně nezatěžovat obchodníky dalšími navýšenými náklady a spíš podpořit obchod s energiemi formou snížení koeficientu. Proto doporučujeme snížení koeficientu na hladinu maximálně 1.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Zvýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční zajištění, což může mít negativní dopad na finanční stabilitu dodavatelů. Ve svém důsledku tak může mít značně negativní dopad na finanční postavení některých dodavatelů, a tedy přispět k posílení aktuální nestability na trhu s energiemi.</p>	Doporučujeme snížení koeficient na hladinu maximálně 1	viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON)	Akceptováno
5	Pražská plynárenská, a.s.	Obecná připomínka	<p>Doporučujeme úpravu délky finančního jistění z 5 dnů na 3 dny, tak jak je tomu u elektroenergetiky. Držení finančního jistění 5 dnů u plynu vnímáme jako zásadní konkurenční znevýhodnění plynu vůči elektrické energii, kde je jistění pouze na 3 dny. Takovéto jistění způsobuje téměř dvojnásobnou finanční zátěž, kterou musí nést obchodníci obchodující s plynem oproti obchodníkům obchodujících s elektrickou energií.</p>	<p><b>Doporučení:</b> Doporučujeme úpravu délky finančního jistění z 5 na 3 dny.</p>		<p><b>Neakceptováno</b></p> <p>Délka finančního jistění v délce 5 dnů vychází z Pravidel trhu s plynem. V případě, kdy bude lhůta pro převod zákazníků k dodavateli poslední instance v plynárenství sjednocena se lhůtou pro převod zákazníků poslední instance v elektroenergetice, lze sjednotit i délku finančního jistění mezi oběma komoditami. Návrh na příslušnou úpravu Pravidel trhu s plynem zkracující lhůtu pro rychlou změnu dodavatele byl předložen ERÚ. Nelze srovnávat délku finančního jistění u komodity elektřiny a komodity plynu, protože vychází z jiných principů stanovených Vyhláškou č. 408/2015 Sb. (Pravidla trhu s elektřinou) a Vyhláškou č. 349/2015 Sb. (Vyhláška o pravidlech trhu s plynem) pro převod zákazníků k dodavateli poslední instance.</p>	Akceptováno
6	ČPS	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Nesouhlasíme se zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se uplatňuje při stanovení parametrické ceny. Navrhujeme ponechat v původní výši, tedy 1,20.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Navýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční zajištění, což bude mít negativní dopad na finanční stabilitu dodavatelů. Z povahy věci přitom bude mít primárně dopad menší dodavatele. Ve svém důsledku tak může zhoršit finanční postavení některých dodavatelů a přispět k posílení aktuální nestability na trhu s energiemi.</p>	Navrhujeme ponechat v původní výši, tedy 1,20.	viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON)	Akceptováno
7	ČPS	7.2.2	<p>V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Nesouhlasíme se změnou změny parametrické ceny navázané pouze na obchodování pouze v jedním plynárenském dnu místo předchozích třech po sobě jdoucích dnech. Požadujeme tedy jako relevantní období ponechat tři pracovní dny</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo následně zvyšovat parametrickou cenu místo původních tří dnů. Toto může to být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak tendenčně navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně ovlivnit ostatní účastníky trhu.</p>	V případě, že <b>ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech</b> použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem <del>pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů</del> přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	viz vypořádání připomínky č. 3 (Pražská plynárenská, a.s.)	Akceptováno

8	ČEZ	3.6.3	<p>Při SN jsou veškeré hodnoty denních odchylek subjektů zúčtování a zahraničních účastníků rovny denním vyrovnávacím množstvím subjektů zúčtování a zahraničních účastníků. Jejich vypořádání dále probíhá dle příslušných ustanovení části 3.2 OPP. Při předcházení SN a při SN má po započtení vzájemných pohledávek dle bodu 3.2.3 Operátor</p> <p>trhu právo neúplně uhradit svých dluhů z finančního vypořádání odchylek a vnitrodenního trhu vůči všem SZ, kterým se rozumí právo uhradit pouze poměrnou část těchto svých dluhů za daný den dodávky, kdy poměrem je podíl součtu plateb z finančního vypořádání za daný den dodávky, které byly připsány na účet Operátora trhu nejpozději v den předcházející splatnosti dluhů Operátora trhu a součtu všech dluhů Operátora trhu z finančního vypořádání za daný den dodávky. Pokud Operátor trhu přijme po neúplné úhradě svých dluhů z finančního vypořádání za daný den dodávky dodatečnou platbu nebo přijme peněžní prostředky z titulu uplatnění finančního zajištění, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů uhradit další poměrnou část svých doposud neuhrazených dluhů za tento den dodávky.</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Namítáme, že navrhovaná úprava bodu 3.6.3 návrhu obchodních podmínek zavádí oprávnění operátora trhu při stavu nouze nebo předcházení stavu nouze nehradit veškeré své závazky z finančního vypořádání odchylek a vnitrodenního trhu vůči všem subjektům zúčtování. Takové oprávnění operátora trhu není nijak odůvodněné/odůvodnitelné a zavádí ve vztahu ke subjektům zúčtování značnou míru nejistoty. Zároveň vystavuje subjekty zúčtování finančnímu riziku.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Navrhovaná úprava v podstatě znamená, že subjekty zúčtování budou muset hradit i ve stavu nouze nebo předcházení stavu nouze finanční zajištění denního vyhodnocení odchylek (resp. denního vypořádání vnitrodenního trhu) vždy v plné výši ve smyslu bodu 3.2 návrhu obchodních podmínek, ale operátor trhu bude mít právo v takové situaci nehradit své dluhy z finančního vypořádání odchylek a vnitrodenního trhu vůči všem SZ v plném rozsahu, ale pouze v poměrné části. Tato poměrná část se přitom určí jako podíl součtu plateb z finančního vypořádání, které byly připsány na účet operátora trhu nejpozději v den předcházející splatnosti dluhů operátora trhu a součtu všech dluhů operátora trhu z finančního vypořádání za daný den dodávky.</p> <p>Navrhovaná úprava dále počítá s tím, že operátor trhu další poměrnou část svých doposud neuhrazených dluhů za daný den dodávky uhradí pouze tehdy, když přijme po neúplné úhradě svých dluhů z finančního vypořádání za daný den dodávky dodatečnou platbu nebo přijme peněžní prostředky z titulu uplatnění finančního zajištění.</p> <p>Je zřejmé, že zavedená výjimka pro operátora trhu přenese všechna rizika spojena s možným nehrazením finančního zajištění nehradicími subjekty zúčtování na další subjekty zúčtování. Takový postup je nesystémový a vystavuje subjekty zúčtování nepříměnému finančnímu riziku a zásahům do jejich cash flow, na které nemají fakticky žádný vliv, protože jsou závislé pouze od finanční disciplíny jiných subjektů zúčtování.</p>	<p>Navrhujeme bod 3.6.3 návrhu změn obchodních podmínek ponechat v původní podobě:</p> <p>Při SN jsou veškeré hodnoty denních odchylek subjektů zúčtování a zahraničních účastníků rovny denním vyrovnávacím množstvím subjektů zúčtování a zahraničních účastníků. Jejich vypořádání dále probíhá dle příslušných ustanovení části 3.2 OPP.</p>	<p><b>Neakceptováno</b></p> <p>Operátorem trhu navržené opatření chrání trh s plynem před vysokým počtem případů platební neschopnosti či jiných omezení na straně subjektů zúčtování v případě mimořádných událostí, jakým bezesporu vyhlášení Stavů nouze je. Finanční vypořádání u operátora trhu je založeno na principu vyrovnané finanční bilance na straně příjmů a na straně výdajů.</p> <p>Případná platební neschopnost operátora trhu z důvodu platebních problémů na straně jednoho nebo více účastníků trhu vyrovnat své závazky z finančního vypořádání odchylek subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu se tak může projevit negativně vůči subjektům zúčtování vůči nimž má operátor trhu své dluhy z finančního vypořádání odchylek a vnitrodenního trhu.</p> <p>Případná akceptace návrhu ČEZ by také mohla vést k omezení činnosti některých činností operátora trhu na trhu s plynem (např. zastavení organizace vnitrodenního trhu s plynem) s cílem snížit případné dopady z neuhrazených finančních závazků subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu.</p> <p>Obdobně jako u jiných centrálních protistran (CCP) je cílem nalézt řešení, které snižuje rizika pro výkon činností těchto CCP, a tak zachovat finanční stabilitu a funkčnost trhu.</p> <p>Je potřeba zmínit, že se jedná o úpravu, která pokrývá pouze výjimečné období při vyhlášení Stavů nouze a obdobně ustanovení je také v Obchodních podmínkách OTE, a.s., pro elektroenergetiku.</p>
9	ČEZ	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z práv obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyšují aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Namítáme, že podle upravené formulace bodu 7.2.2 návrhu změn obchodních podmínek došlo k navýšení konstant pro výpočet parametrické ceny, která se projeví ve zvýšení nákladů na odchylku jednotlivých subjektů zúčtování. Takový postup považujeme za nevhodný s ohledem na stávající situaci s extrémně vysokými cenami energií.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Navrhované doplnění prvního odstavce bodu 7.2.2 návrhu změn obchodních podmínek má následující textaci: Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,20 45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny ...</p> <p>Navrhované navýšení uvedených konstant bude mít za následek zvýšení nákladů za odchylku. To se automaticky promítne do již tak vysokých cen energií. Navíc takové zvýšení může nákladů vést ke krachu dalších dodavatelů energií, kteří s takovým zvýšením nákladů na odchylku nepočítali. Navrhované změny tedy budou mít jednoznačně negativní dopad na celý trh s energiemi, který je již v současné době velice napjatý. Navrhované navýšení parametrické ceny přitom není ničím odůvodněno.</p>	<p>Navrhujeme ponechat konstanty pro výpočet parametrické ceny stanovené v bodu 7.2.2 návrhu změn obchodních podmínek v původní výši.</p>	<p>viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON)</p> <p><b>Akceptováno</b></p>
10	ČEZ	7.2.2	<p>Takto stanovená parametrická cena může být na základě očekávaného vývoje použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství upravena. Parametrická cena v nové výši bude nastavena v CS OTE v průběhu druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla tato cena zveřejněna, a bude platná pro zbývající plynárenské dny do konce aktuálního měsíce a nejdříve od druhého kalendářního dne po okamžiku jejího nastavení v CS OTE. Pokud je tato parametrická cena vyšší než parametrická cena stanovená pro následující měsíc, má Operátor trhu právo použít tuto parametrickou cenu i pro následující měsíc. Na základě vývoje ceny záporného denního vyrovnávacího množství a odhadu budoucího vývoje těchto cen může Operátor trhu přistoupit ke snížení již stanovené parametrické ceny pro daný měsíc. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>	<p><b>Přípomínka:</b> Namítáme, že podle upravené formulace bodu 7.2.2 návrhu změn obchodních podmínek je operátor trhu oprávněn upravit parametrickou cenu na základě očekávaného vývoje použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství. Návrh změn obchodních podmínek přitom nestanovuje žádnou metodiku, na základě, které se bude vývoj těchto cen stanovovat. Navrhované ustanovení je proto nepřezkoumatelné.</p> <p><b>Odůvodnění:</b> Návrh změn obchodních podmínek však neobsahuje žádnou metodiku ani závazný postup pro stanovení odhadu budoucího vývoje těchto cen. Pokud taková metodika nebo způsob stanovení těchto cen není závazně určen, existuje riziko zneužívání stanovení vývoje těchto cen nebo jejich budoucího vývoje. To může mít za následek zbytečné zvyšování finančního jistění za odchylku apod.</p>	<p>Navrhujeme poslední odstavec bodu 7.2.2 návrhu změn obchodních podmínek ponechat v původní podobě, nebo jej doplnit o metodiku stanovení vývoje ceny záporného denního vyrovnávacího množství a odhadu budoucího vývoje těchto cen.</p>	<p>S ohledem na vysoce volatilitu vývoje trhu s plynem v posledním roce potřebuje mít Operátor trhu potřebuje mít možnost rychle reagovat oběma směry na extrémní situace jako je např. ukrajinsko-ruský konflikt bez přímé vazby na historické ceny.</p> <p>Dále také viz vypořádání připomínky č. 13 (E.ON) a č. 1 (ERÚ).</p> <p><b>Akceptováno</b></p>

11	ČEZ	11.1.4	Úspěšnou registrací se Výrobce stává Uživatelem CS OTE a registrovaným účastníkem trhu dle Energetického zákona § 23 odst. 2 písm. m) a Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód EAN-13. Tyto údaje jsou Výrobci oznámeny emailem a rovněž jsou uvedeny na webu OTE.	<b>Přípomínka:</b> Namítáme, že navrhované ustanovení odkazuje na neexistující ustanovení § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona. Navíc se celé ustanovení § 23 energetického zákona vztahuje na výrobce elektřiny  <b>Odůvodnění:</b> Navrhujeme odkaz na ustanovení § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nahradit odkazem na § 57 odst. 8 písm. m) energetického zákona, který řeší povinnost výrobce plynu registrovat se u OTE.	Navrhujeme upravit text bodu 11.1.4 návrhu změn obchodních podmínek následovně:  Úspěšnou registrací se Výrobce stává Uživatelem CS OTE a registrovaným účastníkem trhu dle Energetického zákona <del>§ 23 odst. 2 písm. m)</del> § 57 odst. 8 písm. m) a Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód EAN-13. Tyto údaje jsou Výrobci oznámeny emailem a rovněž jsou uvedeny na webu OTE	<b>Akceptováno</b>  <b>Upravený text OPP:</b> 11.1.4 Úspěšnou registrací se Výrobce energie stává Uživatelem CS OTE a registrovaným účastníkem trhu dle <b>§ 57 odst. 8 písm. m)</b> Energetického zákona a Operátorem trhu je mu přiděleno ID RÚT a kód EAN-13. Tyto údaje jsou Výrobci oznámeny emailem a rovněž jsou uvedeny na webu OTE.	<b>Akceptováno</b>
12	E.ON	7.1.7	Odstavec 7.1.7 navrhujeme doplnit o nový odstavec 7.1.7.4 s následujícím zněním:	<b>Odůvodnění:</b> Aktuální možnosti ručení zahrnují pouze bankovní instituce/pojišťovny. Domníváme se, že zahrnutí dalších subjektů, které by mohly poskytnout ručení a zároveň by se stále nacházeli svým ratingem v rámci investičního pásma, by vedlo ke snížení nákladů na ručení, což by mělo pozitivní dopad i na koncové zákazníky. Ručení formou ručitelského prohlášení od jiného subjektu s investičním ratingem je rozšířenou variantou možnosti ručení, kterou běžně akceptují i ostatní subjekty trhu.	7.1.7.4 Neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vystavené způsobilým ručitelem, přičemž za způsobilého ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně BBB- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně Baa3.	<b>Neakceptováno</b>  OTE nemůže akceptovat riziko plynoucí ze zajištění v nelimitované výši jen na základě ratingu od nefinančních institucí. Finanční záruky jsou akceptovány pouze od bank a pojišťoven, tedy subjektů regulovaných ze strany ČNB. Navíc ručení ve smyslu § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neumožňuje zajistit dluh bez možnosti námitky (na rozdíl od finanční záruky), takže je tento nástroj zajištění pro OTE neakceptovatelný již sám o sobě.	<b>Akceptováno</b>
13	E.ON	7.2.2	Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,45 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z období třináctý až devatenáctý kalendářní den stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 21. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc, případně pokud 21. kalendářní den v měsíci vychází na víkend nebo den pracovního klidu, bude tato parametrická cena zveřejněna první následující pracovní den. Pokud se použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství v některých z těchto sedmi dnů výrazně liší od cen v ostatních dnech, může Operátor trhu tuto skutečnost při stanovení parametrické ceny zohlednit. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	<b>Přípomínka:</b> Nesouhlasíme zvýšením koeficientu z 1,20 na 1,45, který se uplatňuje při stanovení parametrické ceny. Navrhujeme ponechat v původní výši, tedy 1,20.  <b>Odůvodnění:</b> Navýšení koeficientu přispěje k navýšení nákladů na finanční zajištění, což bude mít negativní dopad na finanční stabilitu dodavatelů. Z povahy věci přitom bude mít primárně dopad menší dodavatele. Ve svém důsledku tak může zhoršit finanční postavení některých dodavatelů a přispět k posílení aktuální nestability na trhu s energiemi.		<b>Neakceptováno:</b>  Zvýšení koeficientu reaguje na zvýšení volatility cen odchylky (denního vyrovnávacího množství) od podzimu 2021. Původní hodnota 1,20 vycházela z dlouhodobého vývoje cen do léta 2021. Dále viz přípomínka č. 1 (ERÚ).	<b>Akceptováno</b>
14	E.ON	7.2.2	V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	<b>Přípomínka:</b> Nesouhlasíme se změnou změny parametrické ceny navázané pouze na obchodování pouze v jedním plynárenském dnu místo předchozích třech po sobě jdoucích dnů. Požadujeme tedy jako relevantní období ponechat tři pracovní dny:  <b>Odůvodnění:</b> Jeden den považujeme za nepřiměřeně krátký čas, aby OTE mohlo následně zvyšovat parametrickou cenu místo původních tří dnů. Toto může to být nástroj pro finančně silné hráče na trhu, jak tendenčně navyšovat parametrickou cenu trhu a tím negativně ovlivnit ostatní účastníky trhu.	V případě, že <b>ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech</b> použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství nebo aktuální hodnota váženého průměru cen na vnitrodenním trhu s plynem <b>pro kterýkoliv z právě obchodovaných plynárenských dnů</b> přepočtených do měny CZK posledním známým kurzem ČNB převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:	viz vypořádání přípomínky č. 3 (Pražská plynárenská, a.s.)	<b>Akceptováno</b>
15	ERÚ	1.2.64	Vykazovací vyhláška – Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie;	<b>Přípomínka:</b>  Upravit dle finálního názvu vykazovací vyhlášky.		<b>Neakceptováno</b>  Takto je to neutrální ke změnám názvu a čísla vyhlášky.	<b>Akceptováno</b>
16	ERÚ	1.2.66	Výrobce – výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu, který je registrovaným účastníkem trhu dle platných právních předpisů;	<b>Přípomínka:</b>  Zvážit zavedení výrazu výrobce energie (aby nekolidovalo s pojmem uvedeným v zákoně POZE		<b>Akceptováno</b>  Upraveno v textu OPP.	<b>Akceptováno</b>
17	ERÚ	11.1	Registrace výrobce	<b>Přípomínka:</b>  Domnívám se, že se vždy jedná pouze o výrobce biometanu, a ne obecně výrobce, měl by být tedy použit pojem výrobce biometanu.		<b>Částečně akceptováno</b>  V souladu s vypořádáním přípomínky č. (ERÚ) použít pojem <b>Výrobce energie</b> .	<b>Akceptováno</b>
18	ERÚ	11.1.1	Výrobce přistupuje do systému CS OTE sám a/nebo prostřednictvím Zprostředkovatele dle bodu 11.3.3.	<b>Přípomínka:</b>  Nemělo by zde být doplnění i prostřednictvím Pověřených osob výrobce (Tedy výrobce sám, prostřednictvím pověřených osob výrobce nebo prostřednictvím Zprostředkovatele.)		<b>Neakceptováno</b>  Pod výrobcem jsou i zaměstnanci společnosti (výrobce), kterým administrátor dává práva. Zprostředkovatel není výrobce, je to třetí osoba, kterou výrobce pověřuje.	<b>Akceptováno</b>
19	ERÚ	11.2.5	Výrobce odpovídá za jím zaregistrované údaje dle 11.1.2.	<b>Přípomínka:</b>  Nemělo by zde být dle 11.1 a 11.2		<b>Neakceptováno</b>  Odkazuje na odstavec, kde je odkaz na právní předpis.	<b>Akceptováno</b>
			Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob úhrady specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro podporu biometanu s formou podpory zeleného bonusu nebo aukčního bonusu.	<b>Přípomínka:</b> vymazání		<b>Akceptováno</b>	<b>Akceptováno</b>

20	ERÚ	11.4.1 11.4.2	Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky podpory dle příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ nebo na základě rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, na základě předaných údajů a hodnot Výrobcem do CS OTE a vystavení dokladu o výplatě podpory Operátorem trhu v elektronické podobě, který je zpřístupněn prostřednictvím CS OTE. Doklad o výplatě podpory není daňovým dokladem ve smyslu Zákona o DPH.	nebo aukčního bonusu		<b>Upravený text OPP:</b> 11.4.1 Termíny vyúčtování, lhůty splatnosti a způsob úhrady specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro podporu biometanu s formou podpory zeleného bonusu. 11.4.2 Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky podpory dle příslušného Cenového rozhodnutí ERÚ, na základě předaných údajů a hodnot Výrobcem energie do CS OTE a vystavení dokladu o výplatě podpory Operátorem trhu v elektronické podobě, který je zpřístupněn prostřednictvím CS OTE. Doklad o výplatě podpory není daňovým dokladem ve smyslu Zákona o DPH. 11.7.1 Reklamační vyúčtování specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro provozní podporu biometanu dle Zákona POZE s formou zeleného bonusu.	Akceptováno
		11.7.1	Reklamační vyúčtování specifikované v těchto Obchodních podmínkách jsou závazné pro provozní podporu biometanu dle Zákona POZE s formou zeleného bonusu nebo aukčního bonusu.	nebo na základě rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce,  Biometan je podporován pouze formou zeleného bonusu (ne aukce)			Akceptováno
21	ERÚ	11.4.3.2	Výrobce předává OTE údaje o výrobě a další požadované údaje za předchozí kalendářní měsíc v termínech podle Vykazovací vyhlášky.	<b>Přípomínka:</b> Zde pozor na časy v jakých bude uvedeno - plynárenský den je oproti elektrifině posunut (od 6 do 6) bude tedy asi nutné sladit s měřenými hodnotami		<b>Neakceptováno</b>  Prozatím se nepočítá s kontrolou na naměřené hodnoty PDS, do budoucna zvažíme.	Akceptováno
22	ERÚ	11.7.4 11.7.6	Standardní lhůta pro vyřízení reklamační vyúčtování je 60 pracovních dní od zadání reklamační vyúčtování Výrobcem do CS OTE za předpokladu poskytnutí všech relevantních podkladů a informací Operátorovi trhu.	<b>Přípomínka:</b>  doplnění - nebo Zprostředkovatelem?		<b>Neakceptováno</b>  Není třeba upravovat, Zprostředkovatel zastupuje Výrobce energie.	Akceptováno