

# ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. KO-06048/2015-ERU

V Ostravě dne 8. července 2015

Č. j. 06048-3/2015-ERU

## P Ř Í K A Z

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), v příkazním řízení podle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném pod sp. zn. KO-06048/2015-ERU s účastníkem řízení, kterým je společnost **EUROVIA CS, a.s.**, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, rozhodl

### takto:

**I.** Účastník řízení, společnost **EUROVIA CS, a.s.**, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924 (dále jen „účastník řízení“), se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. února 2015 v obci Neslovice u domu č. p. 282 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Neslovice - kanalizace“, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d90 (dále jen „plynárenské zařízení“), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, **dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.**

**II.** Podle ust. § 91a odst. 4 energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona ukládá **pokuta ve výši 65 000 Kč** (slovy: šedesát pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21015.

**III.** Podle ust. § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ust. § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkovi řízení ukládá povinnost uhradit **náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21015.

## Odůvodnění

Dne 2. dubna 2015 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) v důsledku zjištění poškození plynárenského zařízení kontrolu ve věci dodržování ust. § 68 odst. 3 energetického zákona. Na základě získaných podkladů vyhotovil kontrolní orgán dne 25. května 2015 Protokol o kontrole č. K018915, č. j. 03125-7/2015-ERU. Vůči kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o kontrole neuplatnil účastník řízení žádné námítky.

Po prostudování podkladů obsažených v kontrolním spise sp. zn. 03125/2015-ERU, který byl převzat do správního spisu dne 3. července 2015, dospěl správní orgán k závěru, že není pochyb o tom, že se předmětného jednání dopustil účastník řízení a že jsou dostatečně zjištěny i ostatní skutečnosti, a proto pristoupil v souladu s ust. § 150 správního řádu k vydání tohoto příkazu.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že objednatelem zemních prací v souvislosti se stavbou vodního díla „Neslovice – kanalizace“, která byla realizována na základě pravomocného rozhodnutí Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí ze dne 8. dubna 2008, č. j. [REDAKCE], byla Obec Neslovice, IČ: 002 82 197, a zhotovitelem účastník řízení. Vzájemné vztahy mezi objednatelem a účastníkem řízení byly před započítím zemních prací upraveny Smlouvou o dílo č. [REDAKCE] ze dne 23. prosince 2013. Účastník řízení převzal od objednatele staveniště dne 7. února 2014, o čemž svědčí Zápis o předání a převzetí staveniště z téhož dne.

Dne 17. prosince 2013 vydal správce plynárenského zařízení k předmětné stavbě stanovisko zn. [REDAKCE], v němž mimo jiné konstatoval, že dojde k dotčení plynárenských zařízení při realizaci předmětné stavby, a stanovil podmínky pro provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení, zejména že při provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení nebude použito nevhodné nářadí a že zemina bude těžena ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Z Protokolu o vytyčení plynárenského zařízení vyplývá, že vytyčení bylo provedeno hledačem typu RD 4000 a vizuálně vyznačeno barvou na osu potrubí dne 25. a 26. srpna 2014. Vlastní existence plynárenského zařízení tedy byla účastníkovi řízení prokazatelně známa.

Dne 19. února 2015 došlo v obci Neslovice u domu č. p. 282 při realizaci zemních prací souvisejících se stavbou vodního díla „Neslovice - kanalizace“ k poškození plynárenského zařízení. Účastník řízení na jednání s kontrolním orgánem konaném dne 29. dubna 2015 uvedl, že poškodil plynárenské zařízení při provádění předmětných zemních prací. Z Protokolu o narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma plynárenského zařízení č. hlášení v SAP PM [REDAKCE] ze dne 20. února 2015 vyplývá, že předmětné práce byly prováděny prostřednictvím zemního stroje (bagru). Ze záznamu ve 4. stavebním deníku – list č. [REDAKCE], vyplývá, že k poškození plynárenského zařízení došlo při manipulaci s pažícím boxem po provedení protlaku.

Vzniklé poškození bylo bezprostředně nahlášeno místně příslušnému správci plynárenského zařízení, který zajistil jeho následnou opravu. Účastník řízení o poškození plynárenského zařízení učinil záznam do 4. stavebního deníku – list č. [REDAKCE]

Důsledkem poškození plynárenského zařízení byl dle Protokolu o narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma plynárenského zařízení č. hlášení v SAP PM

██████████ ze dne 20. února 2015 a Protokolu o úniku plynu z poškozeného plynárenského zařízení ze dne 20. února 2015 únik 259 m<sup>3</sup> plynu do ovzduší po dobu 60 minut. V důsledku poškození plynárenského zařízení došlo k přerušení dodávky plynu 101 konečným zákazníkům. Účastník řízení vzniklou škodu a uniklý plyn uhradil, což doložil výpisem z účtu ze dne 1. dubna 2015.

Správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v ust. § 46 odst. 8 až 10 nebo ust. § 68 odst. 3 nebo některou z povinností stanovených v ust. § 46 odst. 12 nebo 13 energetického zákona. V rámci správního řízení se správní orgán zabýval porušením zákazu poškození plynárenského zařízení při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně podle ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona.

V projednávaném případě je znakem skutkové podstaty správního deliktu poškození plynárenského zařízení a trestat tak lze pouze pachatele, který přímo svou činností plynárenské zařízení poškodil. V daném případě není na základě získaných podkladů pochyb o tom, že to byl právě účastník řízení, kdo prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenského zařízení.

V příkazním řízení bylo přitom prokázáno z podkladů ve spise, že účastník řízení věděl, že činnost provádí v ochranném pásmu plynárenského zařízení. V rámci příkazního řízení bylo zjištěno, že účastník řízení prováděl zemní práce v ochranném pásmu prostřednictvím zemního stroje. Vzhledem k tomu, že došlo k poškození plynárenského zařízení, navíc při provádění zemních prací prostřednictvím zemního stroje, je z těchto okolností zřejmé, že účastník řízení nepostupoval s maximální opatrností.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že účastník řízení svým jednáním porušil ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona a byly tak naplněny formální znaky deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Správní orgán má za to, že jednání účastníka řízení naplnilo rovněž znaky materiální stránky správního deliktu, neboť v jeho jednání lze shledat jistou společenskou nebezpečnost (škodlivost) spočívající v ohrožení zájmu společnosti na bezpečném a spolehlivém provozu plynárenské soustavy, neboť aktivním jednáním účastníka řízení došlo k poškození plynárenského zařízení a úniku plynu, jakož i k přerušení dodávky plynu 101 konečným zákazníkům. Lze tak uzavřít, že účastník řízení je odpovědný za spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Za správní delikt dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona lze uložit podle ust. § 91a odst. 4 téhož zákona pokutu až do výše 15 000 000 Kč. Při stanovení výše pokuty postupoval správní orgán v souladu s ust. § 91d odst. 2 energetického zákona.

V řízení bylo prokázáno, že účastník řízení měl k dispozici stanovisko správce plynárenského zařízení k zájmovému území stavby a rovněž požádal o vytyčení plynárenského zařízení v terénu. Tyto skutečnosti je tak třeba považovat za okolnosti, které závažnost správního deliktu snižují.

Účastník řízení však postupoval v rozporu s podmínkami správce plynárenského zařízení pro provádění zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení, když zemní práce prováděl prostřednictvím zemního stroje. K této okolnosti přihlédl správní orgán jako k přitěžující.

Z pohledu zájmu společnosti na bezpečném a spolehlivém provozu plynárenských zařízení je třeba konstatovat, že následky (typ poškozeného plynárenského zařízení, množství uniklého zemního plynu a přerušení dodávky zákazníkům) správního deliktu byly v tomto konkrétním případě vyšší a závažnost spáchaného správního deliktu lze z tohoto pohledu hodnotit jako relativně vysokou, a to zejména s ohledem na počet konečných zákazníků, kterým byla přerušena dodávka plynu. Tyto okolnosti hodnotí správní orgán jako přitěžující.

Jako polehčující okolnost naopak hodnotí správní orgán úhradu nákladů spojených s opravou plynárenského zařízení.

Při stanovení výše pokuty je nutno též zohledňovat opakovanost porušování zákona účastníky řízení, ať už z pohledu neustálého porušování totožných ustanovení a právních předpisů, nebo celkové nedisciplinovanosti při nedodržování stanovených povinností. Účastník řízení již v minulosti byl uznán vinným ze spáchaní šesti správních deliktů ve věcné působnosti Úřadu, a to konkrétně ze spáchaní správních deliktů dle totožného ustanovení jako v tomto správním řízení.

Příkazem č. j. 07070-3/2014-ERU ze dne 29. července 2014, který nabyl právní moci dne 7. srpna 2014, byla účastníkovi řízení za spáchaní správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona uložena pokuta ve výši 20 000 Kč spolu s povinností uhradit náklady řízení.

Příkazem č. j. 08162-3/2014-ERU ze dne 8. září 2014, který nabyl právní moci dne 17. září 2014, byla účastníkovi řízení za spáchaní dvou správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona uložena pokuta ve výši 30 000 Kč spolu s povinností uhradit náklady řízení.

Příkazem č. j. 00275-3/2015 ze dne 15. ledna 2015, který nabyl právní moci 24. ledna 2015, byla účastníkovi řízení za spáchaní dvou správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona uložena pokuta ve výši 30 000 Kč spolu s povinností uhradit náklady řízení.

Příkazem č. j. 04669-3/2015 ze dne 25. května 2015, který nabyl právní moci 4. června 2015, byla účastníkovi řízení za spáchaní správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona uložena pokuta ve výši 30 000 Kč spolu s povinností uhradit náklady řízení.

Ve správním řízení bylo prokázáno, že účastník řízení spáchal projednávaný správní delikt dne 19. února 2015, tedy ještě před tím, než byl potrestán za předcházející protiprávní jednání. Jednání, kdy pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich odsouzen, je právní teorií označováno jako souběh. V tomto případě se jednalo o souběh vícečinný stejnorodý, neboť se účastník řízení dopustil několika skutky naplnění téže skutkové podstaty.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 57/2004-54 vyplývá, že při souběhu více správních deliktů je analogické použití zásady absorpční dle ust. § 12 odst. 2 zákona o přestupcích přípustné, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2009-62 pak vyplývá, že nevede-li správní orgán v rozporu s ust. § 57 odst. 1 zákona o přestupcích, společné řízení o více přestupcích téhož

pachatele, není takový postup vadou řízení, je-li z odůvodnění následného rozhodnutí zřejmé, že ve věci byla aplikována zásada absorpční, zakotvená v ust. § 12 odst. 2 citovaného zákona pro ukládání trestu za souběh přestupků. Tento závěr lze pak použít i při trestání správních deliktů. Vzhledem k výše uvedenému je nutné i v tomto projednávaném případě analogicky použít zásadu absorpce.

Vzhledem k tomu, že správní orgán stanovil pokutu za použití zásady absorpce pouze ve výši, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí, tj. u spodní hranice zákonného rozpětí pokuty, nelze v případě správního trestání právnické osoby uvažovat o tom, že by taková výše pokuty mohla mít na účastníka řízení likvidační dopad. Správní orgán považuje stanovenou výši pokuty za zcela přiměřenou míře a významu chráněného společenského zájmu upraveného energetickým zákonem a zároveň ji považuje za odstrašující, a může tak plnit jak represivní, tak preventivní funkci. Nadto správní orgán poznamenává, že pokuta byla uložena v souladu s ust. § 2 odst. 4 správního řádu, tedy ve výši odpovídající rozhodovací praxi Úřadu v obdobných nebo shodných případech.

Souběžně je výrokem III. ukládána povinnost úhrady nákladů řízení, neboť správní orgán je podle ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinen účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální částkou. Podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, činí paušální částka 1 000 Kč.

### **Poučení**

Proti tomuto příkazu lze podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne následujícího po doručení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl nedoručený a uložený příkaz připraven k vyzvednutí.

-Otisk úředního razítka-

Mgr. Vanda Zíchová, v.r.  
oprávněná úřední osoba  
odbor správních řízení