

# ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSR-08447/2022-ERU  
Č. j. 08447-6/2022-ERU

V Ostravě dne 8. srpna 2022

## ROZHODNUTÍ

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OSR-08447/2022-ERU, zahájeném dne 22. dubna 2022 z moci úřední podle ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), v návaznosti na ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s obviněným z přestupku, kterým je

společnost **ENERGO LaR s.r.o.**,  
se sídlem Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 252 53 191,

ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 31. ledna 2022 (dále jen „energetický zákon“), rozhodl

**takto:**

### I.

**Obviněný z přestupku, kterým je společnost ENERGO LaR s.r.o., se sídlem Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 252 53 191 (dále také jen „účastník řízení“), se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence s předmětem podnikání obchod s plynem č. 241017073, tedy v postavení obchodníka s plynem, nesplnil povinnost zajistit bezpečnostní standard dodávky (dále jen „BSD“) plynu při dodávce chráněným zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010, a vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), když v rozporu s ust. § 73a odst. 1 energetického zákona nesplnil v měsíci lednu 2022 povinnost zajistit požadovaný BSD plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ) podle ust. § 11 odst. 1 vyhlášky ve spojení s odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce pro své chráněné zákazníky, jelikož jak vyplývá z předloženého výkazu ze dne 14. února 2022, tak účastník řízení nezajistil žádné množství BSD plynu na měsíc leden 2022, ačkoliv měl svým chráněným zákazníkům zajistit BSD plynu v rozsahu**  
■ MWh.

### II.

Podle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona ukládá **pokuta ve výši**

**30 000 Kč** (slovy: třicet tisíc korun českých),

která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21122.

### III.

Podle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení ukládá povinnost uhradit **náklady řízení ve výši paušální částky**

**1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21122.

### Odůvodnění

#### I. Zjištění předcházející správnímu řízení

- [1] V rámci prověřování provedeného Energetickým regulačním úřadem (dále jen „správní orgán“) pod sp. zn. 06247/2022-ERU bylo zjištěno, že se účastník řízení mohl dopustit porušení ust. § 73a odst. 1 energetického zákona tím, že nezajistil bezpečnostní standard požadované dodávky plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{\text{BSD}}^{30\text{dnů}}$ ) podle ust. § 11 odst. 3 vyhlášky, ve spojení s odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce pro své chráněné zákazníky v měsíci lednu 2022.

#### II. Průběh správního řízení

- [2] Dne 8. dubna 2022 byl do správního spisu záznamem, č. j. 08447-2/2022-ERU, vložen spis vedený pod sp. zn. 06247/2022-ERU.
- [3] Dne 8. dubna 2022 byly do správního spisu záznamem, č. j. 08447-3/2022-ERU, vloženy výkazy podle přílohy č. 5 k vyhlášce, za měsíc leden 2022 vyplněné účastníkem řízení a společností [REDAKCE] se sídlem [REDAKCE], IČO: [REDAKCE] (dále jen „společnost [REDAKCE]“ a doklad na zajištění BSD pro účastníka řízení vyplněný společností [REDAKCE] dne 25. srpna 2021.
- [4] Na základě zjištění zahájil správní orgán po vyhodnocení všech skutečností správní řízení z moci úřední, a to na základě oznámení o zahájení správního řízení ze dne 21. dubna 2022, č. j. 08447-4/2022-ERU, které bylo účastníkovi řízení doručeno dne 22. dubna 2022. Prostřednictvím oznámení o zahájení správního řízení byl účastník řízení současně poučen o právu podat návrhy na doplnění řízení ve smyslu ust. § 36 správního řádu a o možnosti požádat o nařízení ústního jednání ve smyslu ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv.
- [5] Dne 3. června 2022 zaslal správní orgán účastníkovi řízení vyznění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a doložit majetkové poměry, č. j. 08447-5/2022-ERU, ve kterém informoval účastníka řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. Zároveň bylo účastníkovi řízení sděleno, co je považováno za podklady rozhodnutí, a byla mu dána možnost doložit správnímu orgánu doklady svědčící o jeho aktuálních majetkových poměrech, a to vše do deseti kalendářních dnů od doručení. Vyznění bylo účastníkovi řízení doručeno dne 7. června 2022.
- [6] Účastník řízení na vyznění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a doložit majetkové poměry nijak nereagoval.
- [7] Správní orgán s ohledem na průběh správního řízení a na skutečnost, že účastník řízení nenavrhla provedení dalších důkazů ani neučinil jiné návrhy směrem ke správnímu orgánu, a v souladu s ust. § 3 správního řádu dospěl k závěru, že veškeré podklady, které měl k dispozici k vedení správního řízení a následné vydání tohoto usnesení, jsou úplné a dostačující pro zjištění stavu věci, o němž nejsou

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ust. § 2 správního řádu.

### **III. Popis skutkového stavu**

- [8] V rámci správního řízení bylo zjištěno, že účastník řízení je držitelem licence s předmětem podnikání obchod s plynem č. 241017073 s datem zahájení výkonu licencované činnosti dne 5. listopadu 2010.
- [9] Z dokumentů založených ve spise plyne, že účastník řízení v postavení obchodníka s plynem měl ve smyslu ust. § 73a energetického zákona povinnost zajistit pro své chráněné zákazníky BSD plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ) podle odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce v rozsahu [REDAKCE] MWh. Uvedený rozsah uvedl účastník řízení ve svém výkaze za měsíc leden 2022 a současně vyplývá i z výpočtu provedeného operátorem trhu - společností OTE, a.s. (dále jen „operátor trhu“).
- [10] Z dokladu na zajištění BSD vyplněného společností [REDAKCE] ve prospěch účastníka řízení na období 1. října 2021 - 31. března 2022 vyplývá, že společnost [REDAKCE] se zavázala zajistit na zimu říjen 2021 - březen 2022 splnění povinnosti uložení BSD plynu podle přílohy č. 3 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) vyhlášky pro chráněné zákazníky účastníka řízení.
- [11] Podle sdělení účastníka řízení č. j. 06247-5/2022-ERU, měl na základě Smlouvy o dodávce zemního plynu č. [REDAKCE] ze dne 11. prosince 2015, která byla prodlužována dodatky, zajištěn rozsah BSD plynu i v kalendářním roce 2022. S ohledem na události na trhu, kdy společnost [REDAKCE] ukončila činnost subjektu zúčtování, se účastník řízení snažil řešit nastalou situaci zavedením sebe do portálu operátora trhu. S ohledem na náročnost daného období mělo ze strany účastníka řízení dojít k opomenutí zajištění povinností rozsahu BSD plynu pro měsíc leden 2022. Uvedenou situaci řešil účastník řízení se společností [REDAKCE] a podle něj se mělo jednat jen o mimořádnost ve vztahu k měsíci lednu 2022, kdy na následující měsíce měl mít účastník řízení BSD plynu zajištěn.
- [12] Společnost [REDAKCE] ve svém vyjádření k dané věci vedeném pod č. j. 06247-6/2022-ERU uvedla, že měla s účastníkem řízení uzavřenu pouze Smlouvu o dodávce plynu, na jejímž základě mimo jiné za účastníka řízení držela společnost [REDAKCE] odpovědnost za odchylku. Zajištění BSD plynu nebylo mezi nimi smluvně nikterak upraveno. V rámci běžných obchodních vztahů tedy společnost [REDAKCE] účastníkovi řízení za trvání smluvního vztahu na základě jeho požadavku zajišťovala BSD plynu. Smlouva na dodávku plynu pro rok 2022 nebyla uzavřena, tudíž k 1. lednu 2022 již společnost [REDAKCE] nedodávala plyn do žádného odběrného místa účastníka řízení a došlo k ukončení smluvního vztahu. Účastník řízení si této skutečnosti byl vědom, když i přes ukončení smluvního vztahu mu společnost [REDAKCE] byla k dispozici s vysvětlením fungování zajištění BSD podle legislativních požadavků, včetně výpočtu potřebného množství BSD, aby si účastník řízení byl schopen zajistit sám uvedené povinnosti, příp. prostřednictvím jiného subjektu.
- [13] Na základě informací od operátora trhu ve spojení s dokumenty od účastníka řízení a společnosti [REDAKCE] správní orgán zjistil, že účastník řízení prokazatelně nesplnil stanovené povinnosti zajistit požadované množství BSD plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ) podle odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce v měsíci lednu 2022 pro své chráněné zákazníky.

### **IV. Právní hodnocení**

#### **IV. I. Použitá právní úprava**

- [14] Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.

- [15] Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky se odpovědnost za přestupek posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku příznivější. Podle ust. § 2 odst. 6 zákona o odpovědnosti za přestupky, lze pachateli uložit vždy jen takový druh správního trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje.
- [16] Ve smyslu ust. § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky se přestupkem rozumí společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.
- [17] Z hlediska posouzení vytýkaného jednání účastníka řízení je rozhodnou právní úpravou zákon o odpovědnosti za přestupky a energetický zákon.

#### **IV. II. Obecný právní rámec**

- [18] Přestupku ve smyslu ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona se dopustí držitel licence na obchod s plynem tím, že nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle ust. § 73a odst. 2 energetického zákona.
- [19] Podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona je obchodník s plynem nebo výrobce plynu povinen zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (dále jen „Nařízení“), přičemž část bezpečnostního standardu stanovená prováděcím právním předpisem se zajišťuje uskladněním plynu v zásobnících na území členského státu Evropské unie tak, aby byly zajištěny bezpečné a spolehlivé dodávky plynu do České republiky. Tuto povinnost může obchodník s plynem nebo výrobce plynu zajistit prostřednictvím jiného účastníka trhu s plynem.
- [20] Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se podle ust. § 2 odst. 3 vyhlášky provádí na základě údajů o ročním a měsíčních množstvích plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu, nebo distribuci plynu, případně na základě způsobu použití plynu sjednaného ve smlouvě o připojení.
- [21] Kategorizace zákazníků pro potřeby trhu s plynem upravuje příloha č. 16 k vyhlášce č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 349/2015 Sb.“), a to do těchto kategorií:
- a) kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4200 MWh,
  - b) kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4200 MWh,
  - c) kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti,
  - d) kategorie maloodběratel - zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností.
- [22] Chráněnými zákazníky pro účely BSD plynu jsou podle ust. § 2 odst. 5 vyhlášky zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F (tedy domácnosti a další menší provozy a podniky).
- [23] K určení rozsahu chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ust. § 98a odst. 1 písm. e) energetického zákona.
- [24] Ust. § 73a odst. 1 energetického zákona dále stanoví, že část bezpečnostního standardu stanovená prováděcím právním předpisem se zajišťuje uskladněním plynu v zásobnících na území členského státu

Evropské unie tak, aby byly zajištěny bezpečné a spolehlivé dodávky plynu do České republiky. Takovýmto prováděcím předpisem je již zmíněná vyhláška. Rozsah uskladnění plynu stanovuje ust. § 11 odst. 3 vyhlášky.

- [25] Jak ze znění ust. § 73a energetického zákona, tak ze znění ust. § 11 odst. 3 vyhlášky je zřejmé, že množství plynu v rozsahu 30 % v zásobnících může být uloženo na území Evropské unie, tedy nemusí se jednat o zásobníky nacházející se na území České republiky, ale o zásobníky na území členského státu Evropské unie. Splnění 30 % rozsahu bezpečnostního standardu uložením plynu v zásobnících plynu je jediný možný způsob, jak zajistit požadované 30 % množství plynu, toto množství plynu nelze zajistit jiným způsobem (např. smluvně). U zbývajících 70 % množství plynu pro zajištění BSD již není pevně stanoven způsob zajištění, ale lze využít způsoby uvedené v ust. § 73a odst. 3 energetického zákona. V tomto případě je na obchodníkovi s plynem, jakým způsobem se rozhodne, že toto příslušné množství plynu zajistí.
- [26] Způsob stanovení (výpočet) bezpečnostního standardu dodávky plynu upravuje příloha č. 3 vyhlášky, kdy odst. 1 písm. a) přílohy č. 3 k vyhlášce upravuje rozsah BSD pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček ( $R_{BSD}^{max.den}$ ) a odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce upravuje rozsah BSD pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ). Pro splnění zákonných povinností určených podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona je nutné, aby část BSD plynu, konkrétně 30 %, byla uložena v zásobnících plynu na území členského státu Evropské unie, popř. na území České republiky, která je také členským státem Evropské unie.

#### IV. III. Právní posouzení skutku

- [27] Skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona spočívající v porušení ust. § 73a odst. 1 energetického zákona lze naplnit dvojím způsobem. Jedním ze způsobů je obecné nezajištění standardu, tj. nezajištění plynu v určitém objemu, druhým pak neuskladnění množství plynu odpovídajícího stanovené části BSD plynu.
- [28] Při určení kategorizace zákazníků nelze vyloučit případnou nepřesnost, kdy však kategorizaci podle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 349/2015 Sb. (ve vztahu k BSD plynu se jedná o kategorie C1, D a F vyhlášky), provádí provozovatel distribuční soustavy na základě údajů od obchodníka s plynem, zejména na základě údajů ze žádosti o rezervaci distribuční kapacity ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 349/2015 Sb.
- [29] Jak správní orgán zjistil, tak účastník řízení měl v měsíci lednu 2022 zajistit BSD plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ) v množství [REDACTED] MWh.
- [30] Správní orgán má tak za to, že účastník řízení svou zákonnou povinnost podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona ve spojení ust. § 11 odst. 3 vyhlášky a s odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce, kterou v rámci Evropské unie upravuje čl. 6 Nařízení, ve vztahu k měsíci lednu 2022 nesplnil.
- [31] K uvedenému jednání se sám účastník řízení doznal, jak je uvedeno i v bodě 11. tohoto rozhodnutí a uvedené potvrdila rovněž i společnost [REDACTED] když uvedla, že od ledna 2022 již neměla s účastníkem řízení uzavřený žádný smluvní vztah na dodávku plynu, a tudíž již pro něj nezajišťovala BSD plynu v rozsahu podle vyhlášky.
- [32] V rámci správního řízení bylo jednoznačně doloženo a účastníkem řízení i potvrzeno, že na měsíc leden 2022 měl účastník řízení zajistit pro své chráněné zákazníky pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ) BSD plynu v množství [REDACTED] MWh. Účastník řízení se rovněž doznal k tomu, že v daném měsíci lednu 2022 neměl zajištěno žádné množství BSD plynu pro své chráněné zákazníky. S ohledem na to, že účastník řízení nezajistil žádné množství BSD plynu na měsíc leden 2022, tak v daném měsíci nesplnil celý rozsah nutného BSD plynu podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona.

- [33] Správní orgán má za prokázané, že účastník řízení nesplnil povinnost mít zajištěno příslušné množství plynu v rozsahu stanoveném podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona ve spojení ust. § 11 odst. 1 vyhlášky a odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 k vyhlášce pro své chráněné zákazníky v množství [REDACTED] MWh v měsíci lednu 2022.

#### **IV. IV. Formální a materiální stránka přestupku**

- [34] Správní orgán v rámci správního řízení prokázal, že účastník řízení svým jednáním porušil ust. § 73a odst. 1 energetického zákona, a byly tak naplněny formální znaky přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona.
- [35] V souvislosti s naplněním formální stránky přestupku se správní orgán musel zabývat rovněž naplněním tzv. materiální stránky přestupku (škodlivosti přestupku pro společnost) tak, jak vyplývá ze závěrů dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 17/2007-135, ze dne 31. května 2007), respektive z ust. § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky.
- [36] Účastník řízení porušil povinnosti stanovené v ust. § 73a odst. 1 energetického zákona, podle kterého má obchodník s plynem nebo výrobce plynu povinnost zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (tedy Nařízení), přičemž část bezpečnostního standardu stanovená prováděcím právním předpisem se zajišťuje uskladněním plynu v zásobnících na území členského státu Evropské unie.
- [37] Z hlediska materiální stránky přestupku je třeba zejména vycházet ze skutečnosti, že každá skutková podstata přestupku implicitně zakotvuje obecnou míru společenské škodlivosti nežádoucího jednání. V opačném případě by ostatně zákonodárce porušení právních norem nesankcionoval jako přestupek.
- [38] Bezpečnostní standard dodávky plynu je určitý právní mechanismus, jehož cílem je efektivně zajistit pomocí stanovení hodnot tohoto standardu, jeho následného dodržování ze strany obchodníků a kontroly ze strany státu bezpečné dodávky plynu tzv. chráněným zákazníkům od jednotlivých obchodníků, a to v požadovaném, tedy těmito zákazníky popívaném množství [*Energetický zákon. Komentář*. Eischlerová, Kateřina. Handrlica, Jakub. Jasenský, Martin. Kořán, Jan. Košťál, Vratislav. Plášilová, Doubravka. Zákoucký, Petr. Praha: Wolters Kluwer. 2016. 1. vydání. str. 1160 (dále jen „komentář“)]. Bezpečnostní standard se nevztahuje na všechny zákazníky, ale na speciální skupinu tzv. chráněných zákazníků (komentář str. 1162).
- [39] Dodržování bezpečnostního standardu dodávky plynu má být, podle důvodové zprávy k vyhlášce, rozhodujícím nástrojem pro zamezení rozpadu plynárenské soustavy nebo její části v případě omezení nebo narušení dodávek plynu do ČR a vzniku velkých národohospodářských škod, což má zásadní celospolečenský přínos (komentář str. 1168-1169).
- [40] V případě nedodržení nutného rozsahu BSD plynu v zákonném stanoveném množství je podle názoru správního orgánu zájem společnosti na jednání účastníka řízení v souladu s právem jednoznačně ohrožen, nadto může dojít k ohrožení, že nebude zajištěn dostatečný rozsah plynu pro pokrytí spotřeby chráněných zákazníků. Správní orgán tak shledává v jednání účastníka řízení naplnění jak formální, tak i materiální stránky vytýkaného přestupku.

#### **IV. V. Odpovědnost za přestupek**

- [41] Správní orgán nejprve uvádí, že odpovědnost za přestupky v případě držitelů licence se považuje za objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost za přestupek nastane bez ohledu na zavinění, v případě, kdy dojde k porušení zákonem stanovené povinnosti.
- [42] Správní orgán se v rámci správního řízení dále zabýval otázkou možných liberačních důvodů, tedy důvodů zbavujících účastníka řízení odpovědnosti za spáchání přestupku ve smyslu ust. § 21 odst. 1

zákona o odpovědnosti za přestupky, tedy zda účastník řízení za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

- [43] Správní orgán tedy konstatuje, že má za prokázané, že na straně účastníka řízení nebyly splněny povinnosti podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona pro měsíc leden 2022, jakož i to, že nejsou dány liberační důvody zbavující účastníka řízení odpovědnosti za vytýkaný přestupek.
- [44] Lze tak uzavřít, že účastník řízení je odpovědný za spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil porušením ust. § 73a odst. 1 energetického zákona. Správní orgán proto přistoupil k uložení správního trestu.

## **V. Uložení správního trestu**

- [45] Podle ust. § 35 zákona o odpovědnosti za přestupky lze za přestupek uložit správní trest ve formě (i) napomenutí, (ii) pokuty, (iii) zákazu činnosti, (iv) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty či (v) zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Podle ust. § 36 zákona o odpovědnosti za přestupky lze správní trest uložit samostatně nebo spolu s jinými správními tresty. Napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.
- [46] Z povahy provedení přestupku nepřipadá v úvahu uložit účastníkovi řízení správní trest propadnutí věci nebo náhradní hodnoty ve smyslu ust. § 48 a ust. § 49 zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť hodnota použitého zemního stroje je ve zjevném nepoměru ke způsobenému následku a takový trest by byl zcela nepřiměřený. Uložení správního trestu ve formě zákazu činnosti či zveřejnění rozhodnutí o přestupku ve smyslu ust. § 47 odst. 2 a ust. § 50 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky přichází v úvahu jen tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví. V posuzovaném případě je tak možno účastníkovi řízení uložit pouze trest ve formě napomenutí nebo pokuty.
- [47] K uložení správního trestu ve formě napomenutí v nyní posuzované věci správní orgán neshledal důvod, a to zejména s ohledem na povahu přestupku spáchaného účastníkem řízení ve smyslu ust. § 37 písm. a) a ust. § 38 zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť by takový trest byl nepřiměřeně nízký. Správní orgán proto v daném případě vyhodnotil jako zákonné, vhodné a účelné uložit správní trest ve formě pokuty.
- [48] V projednávaném případě ani nebude aplikován institut upuštění od správního trestu podle ust. § 43 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, vzhledem k (i) povaze a závažnosti přestupku a jeho následkům, (ii) rozhodovací praxi Energetického regulačního úřadu v obdobných nebo shodných případech.
- [49] Nadto správní orgán uvádí, že ukládání správního trestu formou pokuty zcela odpovídá rozhodovací praxi Energetického regulačního úřadu v obdobných nebo shodných případech. Energetický regulační úřad je při stanovení výše trestu také vázán svou vlastní ustálenou rozhodovací praxí, od které se může odchýlit pouze toliko v odůvodněných případech a z legitimních důvodů, přičemž musí být dbáno účelu trestu, kterým je ochrana konkrétních zájmů společnosti.
- [50] Podle ust. § 46 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky lze pokutu uložit ve výši stanovené zákonem. Není-li výše pokuty zákonem stanovena, pokutu lze uložit ve výši nepřesahující částku 1 000 Kč.
- [51] Za přestupek podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona lze uložit podle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona pokutu až do výše 50 000 000 Kč. Jedná se samozřejmě o maximální možnou výši pokuty, jejíž uložení připadá v úvahu v případě zvlášť vysoké závažnosti přestupku včetně jeho následků, doby trvání a okolností, za kterých byl spáchán. V tomto případě je třeba uvažovat o uložení pokuty ve výši odpovídající okolnostem tohoto přestupku.
- [52] Co se týče posouzení otázky závažnosti přestupku a jeho následků, potažmo způsobu a okolností spáchání přestupku, správní orgán uvádí, že účastník řízení nesplnil stanovenou povinnost zajistit BSD

plynu pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů ( $R_{BSD}^{30dnů}$ ), tedy nezajistil rozsah BSD plynu stanovený podle ust. § 73a odst. 1 energetického zákona ve spojení ust. § 11 odst. 1 vyhlášky ve spojení s odst. 1 písm. b) přílohy č. 3 v množství █████ MWh v měsíci lednu 2022.

- [53] Jako polehčující okolnost správní orgán posoudil doznání účastníka řízení k projednávanému protiprávnímu jednání.
- [54] Ve smyslu ust. § 39 a ust. § 40 zákona o odpovědnosti za přestupky již správnímu orgánu nejsou v posuzované věci žádné další polehčující či přitěžující okolnosti známy.
- [55] Podle judikatury českých soudů musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i ostatní nositele obdobných povinností, jaké přísluší účastníkovi řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře pachatele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však byl pro něj likvidačním. To znamená, že uložená pokuta musí být v takové výši, aby byla způsobilá plnit své základní funkce, tedy funkci represivní a preventivní. Toho je schopná jen v případě, že je natolik významná pro daného rušitele, že se mu porušení právních povinností v ostatních případech nevyplatí. Pokuta musí tedy mít pro pachatele odstrašující účinek, aby se obával možné sankce a nedocházelo k opětovnému porušení právních povinností z jeho strany.
- [56] Správnímu orgánu je z úřední činnosti známo, mj. z předložených smluv nebo z informací od obchodníků s plynem, že se průměrná cena za zajištění BSD plynu u jiného obchodníka s plynem pohybuje okolo █████ Kč/MWh a za uskladnění plynu okolo █████ Kč/MWh.
- [57] Je nepochybné, že účastník řízení v důsledku nedodržení BSD plynu získal majetkový prospěch v objemu částky, kterou by musel vynaložit na zajištění odpovídajícího množství plynu, které byl povinen si zajistit. Úspora nákladů není nicméně nejzásadnější okolností při posuzování závažnosti jednání účastníka řízení, jakkoliv je nepochybně vodítkem pro stanovení výše sankce z hlediska represivní funkce, tj. pokuta nemůže být uložena v zanedbatelné výši, aby tím nebyl vytvářen motivační prostor pro další porušování zákona.
- [58] Správní orgán jako jedno z vodítek pro stanovení výše pokuty použil i výše zmíněné průměrné ceny týkající se zajištění BSD plynu a uskladnění BSD v zásobnících plynu. Správní orgán při ukládání pokuty zohlednil i tu skutečnost, že účastník řízení neměl zajištěno žádné množství plynu na měsíc leden 2022. Část uložené pokuty tedy odráží částku, kterou by průměrně byl povinen účastník řízení vynaložit na uskladnění potřebného plynu v zásobnících plynu a jeho smluvní zajištění a dále i odráží represivní funkci pokuty, aby od podobného jednání účastníka řízení odradila i v budoucnosti.
- [59] Současně je nutné také zohlednit, že v době, kdy účastník řízení nezajistil BSD plynu v měsíci lednu 2022 v žádném rozsahu, nemohl účastník řízení s jistotou předpokládat, že potřeba využití BSD plynu nenastane, tj. dané jednání neslo rysy určitého hazardu. Je nutné však také zmínit, že protiprávní jednání účastníka řízení nemělo negativní důsledky, kdy nedošlo k potřebě využití BSD plynu, neboť nenastala žádná z předvídaných okolností podle vyhlášky. Pokuta tak primárně má plnit preventivní funkci do budoucna.
- [60] Správní orgán se při stanovení výše pokuty zabýval také otázkou majetkových poměrů účastníka řízení. Platí, že správní orgán při zjišťování osobních a majetkových poměrů vychází z údajů doložených samotným účastníkem řízení, případně z těch, které vyplynuly z dosavadního průběhu správního řízení či které si opatří samostatně bez součinnosti s účastníkem řízení. Zároveň však platí, že nelze-li takto získat přesné informace, je správní orgán oprávněn (nikoliv povinen) stanovit je v nezbytném rozsahu odhadem.
- [61] Účastník řízení v rámci správního řízení své majetkové poměry nedoložil, ačkoliv k tomu byl správním orgánem vyzván. Správní orgán tak vycházel z veřejně dostupných informací, konkrétně z veřejného rejstříku. Z rozvahy sestavené dne 19. června 2021, rozvahový den 31. prosince 2020, založené ve sbírce listin ve veřejném rejstříku, vyplývá, že měl mít účastník řízení v roce 2020 výsledek hospodaření



za účetní období ve výši 631 000 Kč a za rok 2019 výsledek hospodaření za účetní období ve výši 2 952 000 Kč.

- [62] Po zvážení všech okolností případu a na základě zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, byla pokuta stanovena tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí. Správní orgán k výši udělené pokuty uvádí, že se jedná o pokutu, která činí méně než 1 % z maximální zákonné výše pokuty. Stanovená výše pokuty je zcela přiměřená míře a významu chráněného společenského zájmu upraveného energetickým zákonem. Pokuta však byla zároveň stanovena v takové výši, aby byla způsobilá vyvolat citelný zásah do majetkové sféry účastníka řízení. Právě proto správní orgán uložil účastníkovi řízení pokutu ve výši uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí, neboť takto stanovenou pokutu považuje za odstrašující a může tak plnit jak represivní, tak preventivní funkci. Zároveň správní orgán poznamenává, že pokuta byla uložena v souladu s ust. § 2 odst. 4 správního řádu, tedy ve výši odpovídající rozhodovací praxi Energetického regulačního úřadu v obdobných nebo shodných případech.

## **VI. Náklady řízení**

- [63] Souběžně je výrokiem III. tohoto rozhodnutí ukládána povinnost úhrady nákladů řízení, neboť správní orgán je podle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinen účastníkovi, který byl uznán vinným, resp. který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální částkou. Podle ust. § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výtěžku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, činí paušální částka 1 000 Kč.

## **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad v souladu s ust. § 152 správního řádu k Radě Energetického regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Terezie Foltánová, v. r.  
oprávněná úřední osoba  
oddělení sankčních řízení

Obdrží:  
společnost ENERGO LaR s.r.o.