

# ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSR-00525/2021-ERU  
Č. j. 00525-6/2021-ERU

V Ostravě dne 21. září 2021

## OPRAVNÉ USNESENÍ

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán dle ust. § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), rozhodl v souladu s ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o opravě zřejmé nesprávnosti v záhlaví rozhodnutí, č. j. 00525-3/2021-ERU, vydaného Energetickým regulačním úřadem dne 11. června 2021 (dále jen „Rozhodnutí“) a doručovaného účastníkovi řízení, kterým je

společnost **EASY energie s.r.o.**,  
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 57 982,

### t a k t o :

V záhlaví Rozhodnutí se v souladu s ust. § 70 správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že číslo jednací v záhlaví Rozhodnutí „Č. j. 00525-3/2021-ERU“ je změněno na „Č. j. 00525-5/2021-ERU“.

### Odůvodnění

- [1] Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 energetického zákona vydal dne 11. června 2021 Rozhodnutí, které bylo společnosti EASY energie s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 059 57 982, doručeno fikcí do datové schránky dne 21. června 2021. V písemném vyhotovení Rozhodnutí, a to v záhlaví, se vyskytla zřejmá nesprávnost v čísle jednací daného Rozhodnutí, kdy bylo uvedeno nesprávné „Č. j. 00525-3/2021-ERU“ namísto správného „Č. j. 00525-5/2021-ERU“.
- [2] Podle ust. § 70 správního řádu platí, že opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.
- [3] Správní orgán uzavírá, že se v označení čísla jednacího v Rozhodnutí dopustil zřejmé nesprávnosti (v důsledku administrativního pochybení), kterou v záhlaví opravil z moci úřední tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opravného usnesení.

## **Poučení**

Proti tomuto opravnému usnesení lze podat rozklad v souladu s ust. § 152 správního řádu k Radě Energetického regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Rozklad proti usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Terezie Foltánová  
oprávněná úřední osoba  
oddělení sankčních řízení Ostrava

Obdrží:  
společnost EASY energie s.r.o.  
na vědomí Ing. Vladimír Nechutný, insolvenční správce společnosti EASY energie s.r.o.