



## ŘÁD PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU

Název provozovatele: RWE Gas Storage, s.r.o.

Adresa: Prosecká 855/68  
Praha 9  
190 00

Kontakt: tel. : +420 267 974 444  
fax: +420 267 976 906  
e-mail: [sso@rwe.cz](mailto:sso@rwe.cz)  
[www.rwe-gasstorage.cz](http://www.rwe-gasstorage.cz)

Platnost od: xxx

**OBSAH**

1	<b>OBECNÁ USTANOVENÍ</b> .....	3
2	<b>DEFINICE</b> .....	3
3	<b>POSKYTOVANÉ SLUŽBY</b> .....	5
4	<b>POSTUP PŘI REZERVACI SKLADOVACÍ KAPACITY PRO ROČNÍ A MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU A PRO ROČNÍ SMLOUVY NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU</b> .....	6
5	<b>POSTUP PŘI REZERVACI DENNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY S PEVNÝM A PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM</b> .....	8
6	<b>PŘEVOD A PŘENOS KAPACITY A PŘEVOD PLYNU</b> .....	9
7	<b>POVINNOSTI SKLADOVATELE A UKLADATELE</b> .....	11
8	<b>NOMINACE A ALOKACE</b> .....	12
9	<b>ÚČET UKLADATELE</b> .....	13
10	<b>KVALITA PLYNU</b> .....	14
11	<b>CENA A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY</b> .....	14
12	<b>MLČENLIVOST</b> .....	17
13	<b>ZMĚNA ŘÁDU</b> .....	17
14	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b> .....	17
	<b>PŘÍLOHA Č. 1 - PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UKLADATELE</b> .....	19
	<b>PŘÍLOHA Č. 2 - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ BODY VIRTUÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU</b> .....	23
	<b>PŘÍLOHA Č. 3 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU V DOČASNÉM PROVOZNÍM OBJEMU</b> .....	24
	<b>PŘÍLOHA Č. 4 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O USKUTEČNĚNÍ AUKCE SEKUNDÁRNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY</b> .....	25
	<b>PŘÍLOHA Č. 5 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PROTISMĚRNÝCH VÝKONŮ</b> .....	26

## 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. (dále jen „Řád“) představuje obchodní podmínky, za kterých společnost RWE Gas Storage, s.r.o. poskytuje skladovací kapacitu a skladovací služby na principu práva přístupu třetích stran.
- 1.2 Řád vychází ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Energetický zákon“), vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pravidla trhu s plynem“), souvisejících prováděcích právních předpisů a také z Pokynů provozovatelům skladovacích zařízení týkajících se osvědčených postupů při zajištění přístupů třetích stran (GGPSSO<sup>1</sup>) vydaných Radou evropských energetických regulátorů (CEER).

## 2 DEFINICE

Pro účely Řádu se rozumí:

- 2.1 Aukční systém – elektronická aplikace Skladovatele pro prodej skladovací kapacity a skladovacích služeb,
- 2.2 Identifikační údaje – základní identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby, tj. především IČ / rodné číslo, adresa sídla / trvalého bydliště a další údaje vyžadované příslušnou legislativou pro možnost využívání zásobníků plynu.
- 2.3 Kilowatthodina (**kWh**) – jednotka používaná pro vyjádření energie v plynu na základě jeho spalného tepla,
- 2.4 **Metr krychlový (m<sup>3</sup>)** – jednotka používaná pro vyjádření reálného objemu plynu naměřeného při teplotě 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativní vlhkosti  $\varphi = 0$ ,
- 2.5 Nominální systém Skladovatele – elektronická aplikace Skladovatele pro příjem nominací a žádostí o skladovací kapacitu dostupná na **internetových stránkách Skladovatele**,
- 2.6 OBA – pravidla přidělení množství plynu jednotlivým Ukladatelům na vstupních, resp. výstupních bodech z přepravní soustavy, u kterých platí, že množství nominovaná Ukladatelem jsou považována za dodaná,
- 2.7 Objem plynu – objem vyjádřený v **objemových nebo energetických jednotkách**,
- 2.8 Pevná skladovací kapacita – skladovací kapacita, která je Ukladateli k dispozici po celou dobu předpokládaného trvání smlouvy,
- 2.9 Plyn – směs plyných uhlovodíků a inertů,

**Odstraněno:** internetové adrese  
<https://gsn.rwe.cz>

**Odstraněno:** m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Aktuální znění Pokynů je k dispozici na webových stránkách Skladovatele na adrese <http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/zakony-a-regulace/>

- 2.10 Provozní objem – objem plynu, který může být uskladněn v zásobníku plynu.
- 2.11 Přenos – dočasné umožnění jinému subjektu využívat skladovací kapacitu Ukladatele spojené s právem nominovat, avšak bez uzavření smlouvy o uskladnění mezi takovým subjektem a Skladovatelem,
- 2.12 Přepravce – provozovatel přepravní soustavy,
- 2.13 Přerušitelný skladovací výkon – Těžební anebo Vtláčecí výkon, který může být Skladovatelem přerušen za předem stanovených podmínek,
- 2.14 Převod – převod skladovací kapacity rezervované pro Ukladatele a všech souvisejících práv a povinností včetně práva nominovat na jiný subjekt při zachování smluvních podmínek platných mezi Ukladatelem a Skladovatelem v době převodu,
- 2.15 Skladovatel – provozovatel zásobníku plynu RWE Gas Storage, s.r.o.,
- 2.16 Skutečné předávací místo – místo předání plynu mezi zásobníkem plynu a přepravní či distribuční soustavou umožňující měření množství a tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, stanovení kvality včetně spalného tepla plynu pro potřeby výpočtu jeho množství v energetických jednotkách (např. kWh) a přenos dat do dispečinků. Jedná se o skutečné místo vstupu či výstupu plynu do/z přepravní soustavy nebo místo výstupu plynu do distribuční soustavy,
- 2.17 Spalné teplo – teplo vyjádřené v kWh uvolněné úplným spálením 1 m<sup>3</sup> plynu stechiometrickým množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku (101,325 kPa a teploty 15°C), přičemž všechny produkty spalování, ochlazené na výchozí teplotu, jsou v plynném stavu kromě vody, která při výchozí teplotě zkondenzuje; jako výchozí se uvažuje teplota 15°C,
- 2.18 Stabilizační odstávka – přerušení procesu vtláčení nebo těžby do jednotlivého zásobníku plynu z důvodu zamezení bezprostředního ohrožení zásobníku plynu ve smyslu Energetického zákona při dosažení stanoveného ložiskového tlaku v souladu s provozní dokumentací, kterou Skladovatel vypracovává v souladu s § 22 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb. Stabilizační odstávka zároveň zajišťuje ochranu ložiska a bezpečnost provozu v souladu s § 64 uvedené vyhlášky,
- 2.19 Těžební výkon – množství plynu, které může být ze zásobníku plynu vytěženo za definovaný čas; použitelný výkon je závislý na aktuálním objemu plynu uskladněného na základě příslušné smlouvy o uskladňování pro Ukladatele v zásobníku plynu,
- 2.20 Tlak plynu – přetlak plynu v Pascalech či jeho násobcích; je dán rozdílem mezi absolutním tlakem a atmosférickým tlakem,
- 2.21 Ukladatel – subjekt, který má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu se Skladovatelem,
- 2.22 Vtláčecí a těžební křivka – křivka, která vyjadřuje použitelný Vtláčecí anebo Těžební výkon, který je Ukladateli v příslušný plynárenský den k dispozici na základě smlouvy o uskladňování,
- 2.23 Vtláčecí výkon – množství plynu, které může být vtláčeno do zásobníku plynu za definovaný čas použitelný výkon je závislý na aktuálním objemu plynu

**Odstraněno:** (vyjádřený v m<sup>3</sup>),

**Odstraněno:** Skladovatelem

**Odstraněno:** nenominovaný pevný

**Odstraněno:** <#>Řád provozovatele přepravní soustavy – platný řád společnosti NET4GAS, s.r.o.¶

**Odstraněno:** , vyjádřené jako hodnota v kWh/den

**Odstraněno:** ; použitelný výkon je závislý na aktuálním objemu plynu uskladněného pro Ukladatele v zásobníku plynu,

**Odstraněno:** vyjádřený jako hodnota

uskladněného na základě příslušné smlouvy o uskladňování pro Ukladatele v zásobníku plynu,

2.24 Žadatel – subjekt, který podal žádost o rezervaci skladovací kapacity nebo žádost o uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu.

Pro účely tohoto Řádu dále platí definice uvedené v příslušných ustanoveních Energetického zákona a Pravidel trhu s plynem.

### 3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1 Základním obdobím pro vtláčení (vtlačecí období) plynu do zásobníku plynu je časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce září. Základním obdobím pro těžbu (těžební období) plynu ze zásobníku plynu je časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce října a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března. Skladovatel umožní Ukladateli vtláčení nebo těžbu mimo uvedená základní období, pokud tomu nebudou bránit technická omezení nebo smluvní závazky a Ukladatel se zaváže uhradit Skladovatelem předložené a zdůvodněné dotatečné náklady s takovou změnou spojené. Předpokládáný maximální čas potřebný k poskytnutí výkonu v obráceném směru, tj. pro vtláčení během období těžby resp. těžby během období vtláčení, a při změně z vtláčení na těžbu a naopak při renominaci je 8 hodin s možným dalším technickým omezením.

3.2 Vlastnictví plynu uskladněného na základě smlouvy o uskladňování plynu uzavřené mezi Skladovatelem a Ukladatelem nepřechází v žádném okamžiku trvání této smlouvy na Skladovatele, nestanoví-li zákon, tento Řád nebo smlouva jinak.

3.3 Skladovací kapacita je nabízena a smlouvy na ní jsou uzavírány dle Energetického zákona, Pravidly trhu s plynem a Řádu. Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace Provozního objemu a Vtláčecího a Těžebního výkonu, k níž přísluší Vtláčecí a těžební křivka, pokud není dohodnuto jinak. Při stanovení volné skladovací kapacity pro dané období vychází Skladovatel i z aktuálního stavu využití zásobníku ze strany Ukladatelů a smluvně garantovaných parametrů skladovací kapacity. Místem předání plynu mezi Ukladatelem a Skladovatelem je virtuální bod zásobníku plynu.

3.4 Na základě smluv o uskladňování plynu se rezervují následující kapacity

- roční skladovací kapacita s pevným výkonem
- roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
- měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem
- denní skladovací kapacita s pevným nebo přerušitelným výkonem.

3.5 Smlouvy o uskladňování plynu musí být uzavřeny písemnou formou. Ukladatel uzavírá se Skladovatelem nejvýše jednu rámcovou smlouvu daného typu.

3.6 Skladovatel dále může nabízet následující služby:

3.6.1 Dočasný provozní objem: v závislosti na využívání zásobníku plynu ostatními Ukladateli umožňuje novým zájemcům i stávajícím Ukladatelům po dobu definovanou Skladovatelem dočasně uskladnit plyn u Skladovatele.

**Odstraněno:** kWh/den

**Odstraněno:** případné

**Odstraněno:** <#> Minimální skladovací kapacita, kterou je možné sjednat ve smlouvě o uskladňování plynu je 1000 m<sup>3</sup> Provozního objemu.¶

**Odstraněno:** vyhlášky o Pravidlech

**Odstraněno:** Sladovací

**Odstraněno:** pevná nebo přerušitelná

**Odstraněno:** s pevným výkonem

**Odstraněno:** Smlouva

**Přesunuto dolů [4]:** <#> pracovních dnů ode dne, kdy bylo toto přijetí zasláno Žadatelem prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty s naskenovaným originálem. Nedoručení 2 originálních vyhotovení přijetí návrhu rámcové smlouvy o uskladňování včetně dokladu dle odst.

**Odstraněno:** s pevným výkonem je smlouvou mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jejímž předmětem je závazek Skladovatele uskladnit Ukladateli dohodnuté množství plynu za sjednaných podmínek na straně jedné a závazek Ukladatele dodat a odebrat dohodnuté množství plynu určeného k uskladňování na bodě virtuálního zásobníku plynu za sjednaných podmínek a zaplatit za uskladňování smluvní cenu na straně druhé.¶

**Přesunuto dolů [1]:** <#> Na základě rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem se rezervuje denní skladovací kapacita s pevným výkonem a denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem. Rámcová smlouva o uskladňování (...)

**Odstraněno:** <#> Místem předání plynu mezi Ukladatelem a (...)

**Přesunuto dolů [2]:** <#> název a identifikační údaje o společnosti,

**Odstraněno:** <#> jména osob oprávněných podepisovat rámcové smlouvy, požadovaná doba nabytí (...)

**Přesunuto dolů [3]:** <#> v příslušné lhůtě nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakék (...)

**Odstraněno:** <#> 4.7.1 do 3

**Odstraněno:** <#> 4.7.1 nejpозději ve lhůtě uvedené v předchozí větě je důvodem pro okamžitě odstoupení (...)

**Odstraněno:** o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem a nejvýše jednu (...)

- 3.6.2 Aukce sekundární skladovací kapacity: umožňuje Ukladateli s využitím aukčního systému Skladovatele uskutečnit aukci skladovací kapacity, kterou má Ukladatel rezervovanou v zásobníku plynu Skladovatele.
- 3.6.3 Elektronická nástěnka: umožňuje Ukladatelům a potenciálním zájemcům o skladovací a další služby publikovat jejich nabídku a poptávku.
- 3.6.4 Garantované protisměrné výkony: zaručují Ukladateli možnost využívat Vtláčecí výkon a Těžební výkon v opačném směru, než odpovídá základnímu vláčecímu a těžebnímu období.
- 3.7 Postup při uzavírání smluv uvedených v článku 3.6 Řádu je spolu s předpoklady pro uzavření těchto smluv popsán v přílohách tohoto Řádu. Postup při uzavírání smluv o uskladňování plynu je uveden v článcích 4 a 5 Řádu.
- 3.8 Další informace o nabízených službách a obchodních a cenových podmínkách včetně vzorových smluv jsou k dispozici na internetových stránkách Skladovatele.

**Odstraněno:** o uskladňování plynu

**Odstraněno:** dočasném provozním objemu, o uskutečnění aukce sekundární kapacity a o poskytování protisměrných výkonů

**Odstraněno:** stejně jako

**Odstraněno:** č. 3,

#### 4 POSTUP PŘI REZERVACI SKLADOVACÍ KAPACITY PRO ROČNÍ A MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU A PRO ROČNÍ SMLOUVY NA NOVOU SKLADOVACÍ KAPACITU

- 4.1 Skladovatel rezervuje skladovací kapacitu pro roční a měsíční smlouvy o uskladňování plynu a pro roční smlouvy o uskladňování plynu na novou skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce dle podmínek uvedených v Pravidlech trhu s plynem, v tomto Řádu a v podmínkách aukce.
- 4.2 Aukce se může účastnit pouze subjekt, který je registrován v Aukčním systému Skladovatele. Žádost o registraci podává subjekt tak, že vyplní a odešle elektronickou žádost umístěnou na internetových stránkách Skladovatele. Odesláním registračního formuláře subjekt prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s tímto Řádem. Skladovatel po kontrole správnosti a úplnosti údajů vyplněných v této žádosti neprodleně potvrdí registraci subjektu ve svém Aukčním systému.
- 4.3 V případě, že aktivní žadatel využije jako způsob složení finanční jistoty neodvolatelnou bezpodmínečnou bankovní záruku ve prospěch Skladovatele, která byla doručena na adresu Skladovatele v termínu a ve výši uvedených v Pravidlech trhu s plynem, musí být tato záruka účinná nejméně po dobu 10 pracovních dní následujících po termínu podpisu smlouvy, který byl uveden v podmínkách aukce.
- 4.4 V případě, že dojde k selhání Aukčního systému na straně Skladovatele, realizuje Skladovatel náhradní aukci v termínu bezprostředně následujícím po obnovení funkčnosti Aukčního systému. Náhradní aukcí se rozumí též pokračování v přerušené aukci. O náhradním termínu aukce Skladovatel neprodleně informuje aktivní žadatele. Náhradní termín musí být stanoven přiměřeně okolnostem situace, nesmí však nastat dříve než 30 minut po jeho oznámení.
- 4.5 V případě, že v aukci na novou skladovací kapacitu nedošlo k rezervaci alespoň minimálního množství nové skladovací kapacity určeného v podmínkách aukce, má Skladovatel právo tuto aukci zrušit do 3 pracovních dní po jejím skončení.

**Odstraněno:** 25 kalendářních

**Odstraněno:** konání

- 4.6 Subjekt, který je zaregistrován v Aukčním systému, je povinen aktualizovat vlastní identifikační údaje neprodleně po jejich změně. Účastí v aukci aktivní žadatel potvrzuje, že:
- 4.6.1 všechny jím vložené údaje uvedené v Aukčním systému jsou aktuální, úplné a pravdivé a
- 4.6.2 bezpodmínečně souhlasí s podmínkami aukce zveřejněnými Skladovatelem.
- 4.7 Aktivní žadatel má právo na rezervaci skladovací kapacity na základě výsledků aukce skladovací kapacity v případě, že splňuje následující podmínky:
- 4.7.1 je finančně způsobilý dle podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto Řádu,
- 4.7.2 má právo přístupu třetích stran do zásobníku plynu podle Energetického zákona,
- 4.7.3 je připraven komunikovat se Skladovatelem v českém nebo anglickém jazyce přes k tomu určené elektronické rozhraní nebo prostřednictvím elektronické pošty za účelem výměny provozních dat souvisejících se skladováním plynu.
- 4.8 Skladovatel je povinen uzavřít smlouvu o uskladňování plynu pouze v rozsahu a za podmínek uvedených v odst. 3.3 a dále na základě výsledků aukce. Skladovatel má právo každou rezervovanou kapacitu zaokrouhlit tak, aby součet všech rezervovaných kapacit aktivních žadatelů nepřekročil celkovou skladovací kapacitu nabízenou v aukci.
- 4.9 Žadatel předloží Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek dle odst. 4.7.1 nejpozději před uzavřením smlouvy. V případě, že první skladovací období nastane za dobu delší než tři měsíce, předloží Žadatel Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek dle odst. 4.7.1 a dle smlouvy o uskladňování nejpozději tři měsíce před začátkem prvního skladovacího období.
- 4.10 V případě rezervace skladovací kapacity Skladovatel zašle bez zbytečného odkladu aktivnímu žadateli 4 podepsaná originální vyhotovení návrhu smlouvy o uskladňování, který odpovídá výsledkům rezervace skladovací kapacity ve prospěch příslušného aktivního žadatele. Aktivní žadatel zašle zpět Skladovateli 2 podepsaná originální vyhotovení návrhu smlouvy o uskladňování bez zbytečného odkladu, a to bez uvedení jakýchkoliv výhrad či omezení nebo provedení dodatků nebo jiných změn („přijetí návrhu smlouvy o uskladňování“), nejpozději však tak, aby Skladovateli bylo jedno vyhotovení přijetí návrhu smlouvy o uskladňování doručeno alespoň faxem nebo elektronickou poštou s naskenovaným originálem v termínu uvedeném v podmínkách aukce.
- 4.11 Pokud aktivní žadatel nedoručí Skladovateli alespoň prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty s naskenovaným originálem jedno přijetí návrhu smlouvy o uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1 v příslušné lhůtě, nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh smlouvy o uskladňování zasláný Skladovatelem zaniká, smlouva o uskladňování není uzavřena a zanikají účinky oznámení o rezervované skladovací kapacitě. Pokud aktivní žadatel využije možnosti zaslat přijetí návrhu smlouvy o uskladňování prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty s naskenovaným originálem, doručí Skladovateli 2 originální vyhotovení přijetí návrhu smlouvy o uskladňování a jedno vyhotovení dokladu dle odst. 4.7.1 do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo toto přijetí zasláno aktivním žadatelem prostřednictvím faxu nebo

Odstraněno: zásobníku

Odstraněno: 3.4.7

Odstraněno: V případě roční a měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem předloží aktivní žadatel

Odstraněno: roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou

Odstraněno: kapacitu

Odstraněno: aktivní

Odstraněno: Pokud termín uvedený v předchozí větě nebude možné splnit z důvodu konání aukce na novou skladovací kapacitu v termínu kratším než tři měsíce před začátkem prvního skladovacího období, aktivní žadatel předloží Skladovateli doklady prokazující splnění podmínek dle odst. 4.7.1 nejpozději před uzavřením smlouvy.



elektronické pošty s naskenovaným originálem. Nedoručení 2 originálních vyhotovení přijetí návrhu smlouvy o uskladňování včetně jednoho vyhotovení dokladu dle odst. 4.7.1 nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě je důvodem pro okamžité odstoupení od smlouvy o uskladňování ze strany Skladovatele.

## 5 POSTUP PŘI REZERVACI DENNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY S PEVNÝM A PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

5.1 Na základě rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem se rezervuje denní skladovací kapacita s pevným výkonem a denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem. Rámcová smlouva o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem a rámcová smlouva o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem upravují podmínky pro poskytnutí denní skladovací kapacity s pevným a přerušitelným výkonem na základě jednotlivých dílčích smluv o uskladňování, které budou uzavírány v souladu s Pravidly trhu s plynem.

Přesunuto (vlození) [1]

5.2 Nejpozději 3 (tři) pracovní dny před požadovaným dnem účinnosti rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s pevným výkonem nebo rámcové smlouvy o uskladňování plynu pro denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem doručí Žadatel Skladovateli, obvykle elektronickou poštou, žádost o uzavření rámcové smlouvy, která bude mít tyto náležitosti:

Odstraněno: Žádost

- název a identifikační údaje o společnosti,
- jména osob oprávněných podepisovat rámcové smlouvy, a
- požadovaný typ rámcové smlouvy a doba nabytí její účinnosti.

Odstraněno: rezervaci

Odstraněno: kapacity

Odstraněno: a žádost o rezervaci

Odstraněno: kapacity

Odstraněno: podává

Přesunuto (vlození) [2]

Odstraněno: elektronicky

Skladovatel bez zbytečného odkladu uzavře s Žadatelem požadovanou rámcovou smlouvu v případě, že Žadatel nebude mít k návrhu rámcové smlouvy zaslanému Skladovatelem jakékoliv výhrady či omezení nebo dodatky nebo jiné změny („přijetí návrhu rámcové smlouvy o uskladňování“) a spolu se smlouvou předloží Skladovateli doklad dle odst. 4.7.1, nejpozději však tak, aby Skladovateli bylo jedno vyhotovení přijetí návrhu rámcové smlouvy včetně dokladu dle odst. 4.7.1 doručeno alespoň faxem nebo elektronickou poštou s naskenovaným originálem nejpozději v pracovní den nabytí účinnosti smlouvy.

5.3 Pokud Žadatel nedoručí Skladovateli alespoň prostřednictvím faxu či elektronické pošty s naskenovaným originálem jedno přijetí návrhu rámcové smlouvy včetně dokladu dle odst. 4.7.1, v příslušné lhůtě nebo podepsané vyhotovení bude obsahovat jakékoliv výhrady, dodatky, omezení nebo jiné změny, návrh rámcové smlouvy o uskladňování zaslaný Skladovatelem zaniká a rámcová smlouva o uskladňování není uzavřena. Pokud Žadatel využije možnosti zaslat přijetí návrhu rámcové smlouvy o uskladňování prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty s naskenovaným originálem, doručí Skladovateli 2 originální vyhotovení přijetí návrhu rámcové smlouvy o uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1 do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo toto přijetí zasláno Žadatelem prostřednictvím faxu nebo elektronické pošty s naskenovaným originálem. Nedoručení 2 originálních vyhotovení přijetí návrhu rámcové smlouvy o uskladňování včetně dokladu dle odst. 4.7.1 nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě je důvodem pro okamžité

Přesunuto (vlození) [3]

Přesunuto (vlození) [4]

Odstraněno: Nominačního systému



odstoupení od rámcové smlouvy o uskladňování ze strany Skladovatele s účinností okamžikem doručení odstoupení.

**Odstraněno:** dle podmínek stanovených Pravidly trhu s plynem

**5.4** Žadatel může podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity v případě, že má se Skladovatelem uzavřenou příslušnou rámcovou smlouvu a splňuje podmínky dle odst. 4.7. Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity podává Žadatel elektronicky prostřednictvím Nominačního systému Skladovatele nebo jiným způsobem stanoveným Skladovatelem.

**Odstraněno:** s pevným výkonem

**Odstraněno:** denní

**Odstraněno:** o uskladňování plynu s pevným výkonem

**5.5** Skladovatel přiděluje denní skladovací kapacitu s pevným výkonem na základě času přijetí žádosti o její rezervaci. V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem, jejichž žádosti došly ve stejný časový okamžik, rozdělí Skladovatel volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Požadavek, který přesahuje volnou skladovací kapacitu, Skladovatel nepřijme. Skladovatel stanovuje cenu, za kterou denní skladovací kapacitu s pevným výkonem nabízí. Aktuální výši této ceny zveřejňuje Skladovatel na svých internetových stránkách nebo v Nominačním systému Skladovatele.

**Odstraněno:** Pokud požadavek

**Odstraněno:** sníží

**Odstraněno:** před rozdělením volné

**Odstraněno:** kapacity tento požadavek na

**Odstraněno:** volné skladovací kapacity.

**Odstraněno:** podat

**5.6** Žadatel může žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podat nejpozději do 23:59 hod. plynárenského dne, na který se žádost vztahuje. Podmínky pro podávání žádosti o denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem v době od 16:00 hod. předchozího plynárenského dne do 23:59 hod. plynárenského dne, na který se žádost vztahuje, jsou uvedeny na internetových stránkách Skladovatele. Skladovatel stanovuje minimální cenu, za kterou denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem nabízí. Aktuální výši této ceny zveřejňuje Skladovatel na svých internetových stránkách nebo v Nominačním systému Skladovatele.

**Odstraněno:** případě, že má se Skladovatelem uzavřenou rámcovou smlouvu o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem a splňuje podmínky dle odst. 4.7.

## 6 PŘEVOD A PŘENOS KAPACITY A PŘEVOD PLYNU

Převod či Přenos skladovací kapacity a převod plynu je možný po oznámení Skladovatel, který jej může odmítnout pouze v případech, kdy nejsou splněny níže uvedené podmínky:

- 6.1 Převod nebo Přenos je možný pouze pro měsíční a roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem, pro roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu a pro smlouvu o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu, a to maximálně do výše skladovací kapacity a maximálně na období, které má Ukladatel sjednány ve smlouvě o uskladňování se Skladovatelem.
- 6.2 Převod i Přenos se může uskutečnit i mezi Ukladatelem a třetí osobou, která nemá uzavřenou smlouvu o uskladňování. Při udělování souhlasu s Převodem skladovací kapacity posuzuje Skladovatel splnění podmínek uvedených v čl. 4.7. Podmínkou účinnosti Převodu je uzavření smlouvy o uskladňování mezi Skladovatelem a nabyvatelem kapacity Převodem v rozsahu Převodem získané kapacity.
- 6.3 Převod skladovací kapacity lze v souladu s § 531 Občanského zákoníku uskutečňovat vždy s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce pouze na nabyvatele, který není v prodlení s jakoukoliv platbou dle smlouvy o

uskladňování plynu, a to na základě společné žádosti podané převodcem skladovací kapacity v zásobníku plynu a jejím nabyvatelem. Žádostí o převod skladovací kapacity se rozumí řádně vyplněná smlouva o převodu skladovací kapacity podepsaná převodcem a nabyvatelem kapacity v zásobníku plynu prokazatelně doručená Skladovateli k podpisu. Vzor smlouvy je dostupný na internetové stránce Skladovatele.

- 6.4 Žádost o Převod skladovací kapacity dle předchozího odstavce je možné podat nejpozději do patnácti (15) kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého by měl být Převod účinný. Spolu s žádostí je nabyvatel povinen předložit Skladovateli dokument dle odst. 4.7.1. Skladovatel oznámí výsledky převedení skladovací kapacity v zásobníku plynu převodci i nabyvateli nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého by měl být Převod účinný, za předpokladu včasného dodržení povinností převodce či nabyvatele souvisejících s Převodem. Ve stejné lhůtě zašle Skladovatel nabyvateli kapacity návrh smlouvy o uskladňování nebo dodatku ke smlouvě stávající v rozsahu převedené kapacity, a to v podobě odpovídající jednak smlouvě mezi Skladovatelem a převodcem kapacity platné ke dni Převodu a také žádosti o převod skladovací kapacity. Ustanovení odst. 4.10 a 4.11 ohledně postupu při uzavírání smlouvy se použije obdobně s tím, že podepsaná originální vyhotovení návrhu smlouvy nabyvatel kapacity doručí Skladovateli nejpozději 4 kalendářní dny před dnem účinnosti Převodu kapacity.
- 6.5 Nabyvatel skladovací kapacity formou Převodu je od okamžiku účinnosti Převodu Ukladatelem ve smyslu tohoto Řádu. V souvislosti s Převodem kapacity a při následném využívání skladovací kapacity je tento Ukladatel povinen dodržovat tento Řád a příslušné obecné závazné předpisy.
- 6.6 Ukladatel je rovněž oprávněn umožnit třetí osobě užívání jím nevyužívané skladovací kapacity v zásobníku plynu, a to formou Přenosu. Velikost sjednané kapacity Ukladatele v zásobníku plynu se nemění. Ukladatel je nadále smluvní stranou smlouvy o uskladňování a v plném rozsahu odpovídá vůči Skladovateli za plnění závazků stanovených v této smlouvě a v Řádu včetně platby ceny za uskladňování v rozsahu odpovídajícím celé skladovací kapacitě sjednané v jeho smlouvě o uskladňování a povinnosti vytěžit plyn zásobníku plynu do doby vyplývající ze smlouvy o uskladňování. Výše případné kompenzace za poskytnutí kapacity formou Přenosu nebo v případech odmítnutí či snížení nominace Skladovatelem dle tohoto Řádu je záležitostí dohody mezi Ukladatelem a nabyvatelem. S výjimkou možnosti přímo nominovat vůči Skladovateli v rozsahu přenesené kapacity ve smyslu odst. 6.7 nevznikají nabyvateli skladovací kapacity přímo vůči Skladovateli v souvislosti s Přenosem žádná oprávnění. Oznámení o přenosu kapacity v zásobníku plynu je Ukladatel povinen prokazatelně doručit Skladovateli k podpisu nejpozději tři (3) pracovní dny před dnem účinnosti Přenosu. Oznámením o přenosu skladovací kapacity se rozumí řádně vyplněná smlouva o přenosu skladovací kapacity podepsaná Ukladatelem a nabyvatelem kapacity v zásobníku plynu prokazatelně doručená Skladovateli. Vzor smlouvy je dostupný na internetové stránce Skladovatele.
- 6.7 Za účelem umožnění co nejefektivnějšího využívání přenesené kapacity je nabyvateli kapacity formou Přenosu umožněno nominovat na vstupu a výstupu ze

zásobníku plynu množství plynu v rozsahu přenesené kapacity, přičemž vtláčená či těžená množství plynu v souvislosti s využíváním přenesené kapacity se evidují na zvláštním účtu. Pravidla stanovená Řádem pro snižování či odmítnutí nominací ze strany Skladovatele se uplatňují i na nominace nabyvatele kapacity formou Přenosu.

6.8 Nabyvatel skladovací kapacity formou Přenosu je v souvislosti s Přenosem kapacity a při následném využívání skladovací kapacity povinen dodržovat tento Řád a příslušné obecně závazné předpisy.

6.9 Nabyvatel skladovací kapacity formou Přenosu i Ukladatel jsou povinni společně a nerozdílně zajistit, že k okamžiku zániku práva na užívání skladovací kapacity získané formou Přenosu z jakéhokoliv důvodu nebude v zásobníku plynu bez právního důvodu žádný plyn uskladňovaný na základě nominací činěných nabyvatelem kapacity. V případě porušení uvedeného závazku v rozsahu přesahujícím ekvivalent 1 MWh plynu je Skladovatel oprávněn postupovat obdobně dle bodu 1.1.1,

**Odstraněno:** skladovací

**Odstraněno:** získaného

**Odstraněno:** 7.1.3

6.10 Zanikne-li z jakéhokoliv důvodu smlouva o uskladňování, na jejímž základě byla skladovací kapacita přenesena, automaticky dochází k zániku Přenosu kapacity.

6.11 Převod a přenos jsou zpoplatněny ve výši uvedené na internetových stránkách Skladovatele.

6.12 Skladovatel umožňuje na žádost Ukladatele převod plynu a skladovací kapacity v zásobníku plynu mezi jednotlivými smlouvami o uskladňování jednoho Ukladatele, pokud tomu nebrání smluvní závazky. Převod plynu je zpoplatněn ve výši uvedené na internetových stránkách Skladovatele v případě, že je plyn převáděn na smlouvu s nižším poměrem Provozního objemu a Těžební kapacity nebo ze smlouvy s nižším poměrem Provozního objemu a Vtláčecí kapacity. Žádost o převod plynu musí Skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před dnem realizace převodu plynu.

6.13 Skladovatel umožňuje převod plynu v zásobníku plynu z jednoho Ukladatele na jiného Ukladatele po předložení dokumentu dostatečně prokazujícího převod vlastnictví plynu. Ke dni realizace převodu plynu musí převodce v zásobníku plynu disponovat převáděným množstvím plynu a nabyvatel volnou skladovací kapacitou v dostatečném provozním objemu. Žádost o převod plynu musí Skladovatel obdržet nejpozději 3 pracovní dny před dnem realizace převodu plynu.

## 7 POVINNOSTI SKLADOVATELE A UKLADATELE

7.1 Skladovatel je povinen:

7.1.1 uskladnit Ukladateli takové množství plynu, které odpovídá podmínkám sjednaným ve smlouvě o uskladňování plynu a v tomto Řádu,

7.1.2 y případě, že Ukladatel nevytěží veškerý plyn uskladněný v zásobníku plynu přesahující ekvivalent 1 MWh do konce platnosti smlouvy a zároveň není možné takový plyn převést na skladovací kapacitu rezervovanou dle jiné smlouvy o uskladňování, provést řízený odprodej nevytěženého plynu postupem dle Pravidel trhu s plynem a z výnosů z prodeje tohoto plynu odečíst všechny další oprávněné

**Odstraněno:** <#>oznamovat v dostatečném předstihu rozsah a termíny odstávek zařízení pro uskladňování plynu, a upozorňovat na předpokládané snížení skladovacích kapacit.¶¶

nároky Skladovatele vůči Ukladateli a náklady spojené s prodejem plynu. Tento postup Skladovatel uplatní vůči každému subjektu, jehož plyn se bude nacházet v zásobníku plynu bez platné a účinné smlouvy o uskladňování. Přebytek nebo nedostatek plynu v zásobníku plynu vzniklý odlišnými hodnotami předběžného a skutečného spalného tepla se nepovažuje za nevytěžený plyn.

## 7.2 Ukladatel je povinen:

7.2.1 dodat a odebrat takové množství plynu určeného k uskladňování, které odpovídá podmínkám sjednaným ve smlouvě o uskladňování plynu a tohoto Řádu,

7.2.2 dodržovat smluvně zajištěnou skladovací kapacitu,

7.2.3 zaplatit za uskladňování na základě uzavřené smlouvy o uskladňování plynu sjednanou cenu bez ohledu na to, zda je kapacita využívána, a to i v případě Přenosu ve smyslu čl. 6.6 nebo v případech stanovených v § 60 odst. 1 písm. f) Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách; pokud Skladovatel omezí nominaci Ukladatele dle § 60 odst. 1 písm. f) bod 1 až 4 Energetického zákona, a dále při Stabilizačních odstávkách a v případech stanovených smlouvou nebo tímto Řádem, poskytne Skladovatel Ukladateli na základě žádosti Ukladatele kompenzaci tohoto omezení formou poskytnutí náhradní kapacity v rozsahu krácené nominace za podmínek stanovených tímto Řádem, a to v technicky nejbližším možném náhradním termínu nebo v termínu dle dohody mezi Skladovatelem a Ukladatelem, nejpozději však do konce platnosti příslušné smlouvy o uskladňování,

7.2.4 komunikovat se Skladovatelem dle čl. 8.7, v českém nebo anglickém jazyce za účelem výměny provozních dat souvisejících se skladováním plynu,

7.2.5 dodržovat podmínky finanční způsobilosti dle přílohy č. 1.

7.3 V případě, že Ukladatel nedodrží povinnost vyplývající z článku 7.2.5 a tento stav nenapraví ani do 10 dnů od žádosti Skladovatele o její nápravu zaslané elektronickou formou se specifikací smlouvy, u které k nedodržení povinnosti došlo, je Ukladatel povinen uhradit Skladovateli smluvní pokutu ve výši jedné měsíční platby.

Odstraněno: 8.8

## 8 NOMINACE A ALOKACE

8.1 Na bodě virtuálního zásobníku plynu platí režim OBA, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s uskladňováním plynu.

8.2 Ukladatel předkládá Skladovateli způsobem uvedeným v čl. 8.7, nominace v bodě virtuálního zásobníku plynu pro příslušný plynárenský den v termínech uvedených v Pravidlech trhu s plynem. Nominace jsou uváděny v číselném formátu v celých kWh.

8.3 Ukladatel předkládá předběžné měsíční a týdenní nominace a závazné denní nominace.

8.4 Měsíční nominace předkládá Ukladatel Skladovateli ve formě agregovaného měsíčního údaje nejpozději do 25. dne aktuálního měsíce na následující plynárenský měsíc.

Odstraněno: 8.8

Odstraněno: roční,

Odstraněno: <#>Roční nominace předkládá Ukladatel Skladovateli ve formě agregovaných měsíčních údajů do 5. dne před prvním kalendářním dnem příslušného skladovacího roku.¶

- 8.5 Týdenní nominace předkládá Ukladatel Skladovateli pro každý plynárenský den příslušného plynárenského měsíce. Pokud by Ukladatel nepodal denní nominaci v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v Pravidlech trhu s plynem, budou nominace předložené v rámci týdenní nominace považovány Skladovatelem za závazné pro příslušný plynárenský den.
- 8.6 Nominace uskladňování provedená v souladu s Pravidly trhu s plynem musí odpovídat vtláčecí a těžební křivce pro příslušnou rezervaci a stavu účtu Ukladatele. Nominace, která nebude splňovat uvedenou podmínku, nebude potvrzena. Ukladatel je zároveň povinen nominovat, popřípadě zajistit nominaci množství plynu tak, aby nominace odpovídaly nominacím poskytnutým Přepravci na základě příslušné smlouvy o přepravě. Pokud je během ověřování a potvrzování nominací zjištěno, že jsou nominace Ukladatele pro Přepravce a Skladovatele odlišné, má se za to, že platí nižší hodnota.
- 8.7 Komunikace mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude probíhat přes Nominační systém Skladovatele, prostřednictvím OTE nebo elektronické pošty. V případě výpadku je Ukladatel i Skladovatel povinen použít alternativní komunikační prostředek, zejména fax nebo telefon.
- 8.8 Skladovatel má právo snížit či odmítnout nominace v nezbytném rozsahu v případech definovaných Energetickým zákonem, při Stabilizačních odstávkách a v dalších případech stanovených smlouvou o uskladňování plynu nebo tímto Řádem. V případech Skladovatelem oznámeného snížení kapacity zásobníku z důvodů uvedených v předchozí větě je Ukladatel oprávněn podat Nominaci až do maximální výše přípustné dle příslušné smlouvy o uskladnění a Skladovatel této Nominaci vyhoví, bude-li to technicky možné, nebudou-li tomu bránit jiné smluvní závazky Skladovatele nebo nebude-li takový postup na újmu jiných Ukladatelů. V případech, kdy Skladovatel sníží či odmítne nominace či renominace z důvodů uvedených v tomto odstavci, snižuje nejdříve nominace či renominace na rezervace denní skladovací kapacity s Přerušitelným výkonem, a teprve následně na rezervace skladovací kapacity s pevným výkonem.

## 9 ÚČET UKLADATELE

- 9.1 Skladovatel vede pro potřeby Ukladatele pro každou jeho jednotlivou rezervaci skladovací kapacity stavový účet. Tento účet je veden v Nominačním systému Skladovatele jak v objemových, tak v energetických jednotkách a Ukladatel má přístup k hodnotám na stavovém účtu přes Nominační systém Skladovatele.
- 9.2 Množství plynu převzaté Skladovatelem od Ukladatele, resp. předané Skladovatelem Ukladateli je každý plynárenský den připsáno na účet Ukladatele, resp. odečteno z účtu Ukladatele dle příslušné nominace, a v  $m^3$ . Při přepočtu na  $m^3$  je energie v plynu v kWh nominovaného na vstupním bodě vydělena předběžnou hodnotou spalného tepla plynu skutečně dodaného, resp. skutečně předaného. Na začátku následujícího plynárenského měsíce, kdy jsou k dispozici skutečné hodnoty spalného tepla pro každý plynárenský den předchozího měsíce, jsou předběžné hodnoty přepočteny podle skutečných hodnot spalného tepla a jsou dostupné v Nominačním systému Skladovatele.

**Odstraněno:** kWh

**Odstraněno:**  $m^3$

**Odstraněno:** webové rozhraní Nominačního systému

**Odstraněno:** na bodě virtuálního zásobníku plynu

**Odstraněno:** v kWh

**Odstraněno:** ,

**Odstraněno:** tak, že

**Odstraněno:** je

**Odstraněno:** na vstupním bodě

- 9.3 Do 15. dne každého měsíce předá Skladovatel Ukladateli písemně nebo elektronicky seznam množství vtačeného a vytěženého plynu v předešlém plynárenském měsíci a zároveň souhrnný přehled o množství vtačeného a vytěženého plynu v souladu se stavem účtu na konci daného plynárenského měsíce. Pouze v případě, že na účtu Ukladatele nebyl během daného plynárenského měsíce zaznamenán žádný pohyb, Skladovatel není povinen Ukladateli stav účtu předkládat.
- 9.4 Stav účtu Ukladatele bude v případě vtláčení a těžby vždy odpovídat nominaci Ukladatele potvrzené Skladovatelem bez ohledu na to, jaké množství plynu bylo Ukladatelem skutečně předáno nebo Ukladatelem skutečně převzato na skutečných Předávacích místech.
- 9.5 V případě, že ke konci platnosti smlouvy o uskladňování plynu bude stav účtu Ukladatele vykazovat větší rozdí než 1 MWh z důvodu odlišných hodnot předběžného a skutečného spalného tepla, tak se k tomuto saldu nepřihlíží. V opačném případě řeší Skladovatel a Ukladatel saldo vzniklé odlišnými hodnotami spalného tepla vzájemnou dohodou.

**Odstraněno:** <#>Množství plynu předané Skladovatelem Ukladateli na bodě virtuálního zásobníku plynu je každý plynárenský den odečteno z účtu Ukladatele v kWh, dle příslušné nominace, a v m<sup>3</sup> tak, že energie v plynu v kWh nominovaného na výstupním bodě bude vydělena předběžnou hodnotou spalného tepla plynu skutečně předaného na výstupním bodě. Na začátku následujícího plynárenského měsíce, kdy jsou k dispozici skutečné hodnoty spalného tepla pro každý plynárenský den předchozího měsíce, jsou předběžné hodnoty přepočteny podle skutečných hodnot spalného tepla a jsou dostupné v nominačním systému Skladovatele

**Odstraněno:** 11

**Odstraněno:** Ukladatelově

**Odstraněno:** saldo

**Odstraněno:** ±

## 10 KVALITA PLYNU

- 10.1 Plyn musí splňovat chemické a fyzikální znaky uvedené ve vyhlášce č. 108/2011 Sb. (Vyhláška o měření plynu)
- 10.2 V případě, že plyn dodaný Ukladatelem za účelem jeho uskladnění Skladovatelem nespĺňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených ve vyhlášce č. 108/2011 Sb., je Skladovatel oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo Skladovatele na náhradu škody, která mu v souvislosti se skladováním takového plynu vznikne. Skladovatel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Ukladatel je povinen poskytnout k tomu Skladovateli potřebnou součinnost.
- 10.3 V případě, že plyn vytěžený Skladovatelem nespĺňuje některý z kvalitativních znaků plynu uvedených ve vyhlášce č. 108/2011 Sb., je Ukladatel oprávněn odmítnout převzetí tohoto plynu. Neodmítnutím převzetí tohoto plynu není dotčeno právo Ukladatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s převzetím takového plynu vznikne. Ukladatel je povinen učinit opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění a Skladovatel je povinen poskytnout k tomu Ukladateli nezbytnou součinnost.

**Odstraněno:** Zemní

**Odstraněno:** v Řádu provozovatele přepravní soustavy.

**Odstraněno:** zemního

**Odstraněno:** v Řádu provozovatele přepravní soustavy

**Odstraněno:** zemního

**Odstraněno:** zemního

**Odstraněno:** v Řádu provozovatele přepravní soustavy,

**Odstraněno:** zemního

## 11 CENA A FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1 Způsob stanovení ceny za poskytované služby je uveden v Pravidlech trhu s plynem nebo v tomto Řádu. V případě sjednané úpravy ceny pomocí vzorce je cena v dalších skladovacích letech matematicky zaokrouhlována na 2 desetinná místa. V případě, že se některý z veřejně publikovaných indexů, ze kterých se skládá vzorec, změní nebo se přestane publikovat, je základem pro výpočet ceny index, který je svou podstatou nejpodobnější předchozímu indexu. Nárok na kompenzaci



za omezení nominace dle tohoto Řádu pro smlouvy o uskladňování plynu delší než jeden skladovací rok nevzniká Ukladateli v případě, že Skladovatel snižuje nominaci Ukladatele každý skladovací den o 100 % po dobu kratší než 14 skladovacích dní během jednoho skladovacího roku („Základní doba“). V případě, že Skladovatel snižuje nominaci Ukladatele v menším rozsahu než o 100 %, doba, před jejímž uplynutím nevzniká Ukladateli nárok na kompenzaci uvedenou v předchozí větě, se poměrně prodlužuje v závislosti na průměrné výši procentuálního snížení denní nominace Skladovatelem za období snižování nominací. Pro smlouvy o uskladňování plynu kratší než 1 skladovací rok se Základní doba proporcionálně snižuje v závislosti na počtu dní trvání smlouvy o uskladnění. Pro vyloučení pochybností se pro účely určení Základní doby berou v úvahu pouze dny, kdy Skladovatel z důvodu plánovaného snížení dostupných výkonů skutečně omezí nominaci zaslanou Ukladatelem.

- 11.2 V případě roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu je Ukladatel povinen na základě daňového dokladu platit Skladovateli měsíčně jednu dvanáctinu roční ceny za uskladňování plynu. V případě měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem je Ukladatel povinen na základě daňového dokladu zaplatit Skladovateli měsíčně poměrnou část roční ceny za uskladňování plynu. V případě rezervace skladovací kapacity dle rámcové denní smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem je Ukladatel povinen na základě daňového dokladu zaplatit Skladovateli měsíčně cenu za uskladňování týkající se měsíce, pro který je daňový doklad vystaven.
- 11.3 Daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc je v případě roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem, roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu a měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem Skladovatel povinen vystavit a zaslat Ukladateli nejpozději do 21. kalendářního dne měsíce, který předchází příslušnému plynárenskému měsíci. V případě rezervace skladovací kapacity dle rámcové denní smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem je Skladovatel povinen vystavit a zaslat Ukladateli daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce, který následuje po příslušném plynárenském měsíci.
- 11.4 Daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc doručený Skladovatelem Ukladateli podle předchozího odstavce je v případě roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem, roční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu a měsíční smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem splatný nejpozději do 5. kalendářního dne příslušného plynárenského měsíce. V případě rámcové denní smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem a rámcové smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem je daňový doklad za příslušný plynárenský měsíc doručený Skladovatelem Ukladateli podle předchozího odstavce splatný nejpozději do 19. kalendářního dne měsíce, který následuje po příslušném plynárenském měsíci.



- 11.5 Daňový doklad vystavený Skladovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy včetně označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno.
- 11.6 Peněžité závazky (zejména cenu za plnění, úroky z prodlení a smluvní pokuty) jsou smluvní strany povinny platit převodem dlužné částky ve prospěch účtu druhé smluvní strany, přičemž zaplacením se rozumí připsání příslušné platby v prospěch účtu druhé smluvní strany. V případě očekávaného prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Skladovatelem a Ukladatelem, je plátce povinen upozornit druhou smluvní stranu na tuto skutečnost, a to nejpozději 2 pracovní dny před stanoveným dnem splatnosti příslušného závazku.
- 11.7 V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Skladovatelem a Ukladatelem, přijímající smluvní strana upozorní druhou smluvní stranu na tuto skutečnost do 3. pracovního dne po splatnosti příslušných závazků.
- 11.8 V případě prodlení s placením peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Skladovatelem a Ukladatelem je příslušná smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši PRIBOR 1 měsíc + 12 % ročně z nesplacené částky. Prvním dnem prodlení se rozumí pracovní den bezprostředně následující po dnu splatnosti daňového dokladu. Pro výpočet výše úroku z prodlení se sazba uvedená v tomto článku vyjádřená v procentech, platná první den prodlení, násobí poměrem skutečného počtu dní prodlení v kalendářním roce a základní délky ročního období v počtu 360 dní (act/360) a výší nesplacené částky.
- 11.9 Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 11.10 Případně-li datum závazku na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 11.11 Za každý den prodlení Skladovatele s vystavením daňového dokladu se prodlužuje lhůta splatnosti podle odst. 11.4 o jeden den.
- 11.12 V případě, že i přes upozornění podle článku 11.7, je Ukladatel v prodlení s placením svých peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dní, má Skladovatel právo pozastavit vtláčení nebo těžbu nebo poskytování dalších služeb dle článku 3.6 Řádu bez jakékoliv náhrady až do okamžiku zaplacení všech splatných závazků nebo odstoupit od smlouvy s účinností od 7. kalendářního dne od doručení oznámení o odstoupení Ukladateli.
- 11.13 Ukladatel má právo nejpozději do data splatnosti faktury zaslat Skladovateli písemnou reklamaci vyúčtování peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Skladovatelem a Ukladatelem. Tato reklamační musí obsahovat návrh opravy faktury a jeho zdůvodnění a nezbavuje Ukladatele povinnosti tuto fakturu včas a řádně uhradit. Skladovatel na základě reklamační písemně, např. využitím elektronické pošty vyrozumí Ukladatele do 10 pracovních dní od přijetí reklamační, zda Skladovatel reklamační vyhodnotil jako oprávněnou nebo neoprávněnou. U reklamační vyhodnocené jako oprávněná bude vyrozumění Skladovatele obsahovat také opravu vyúčtování peněžitých závazků. Toto opravné

**Odstraněno:** je příslušná

**Odstraněno:** povinná upozornit

**Odstraněno:** 5. kalendářního

**Odstraněno:** 8

**Odstraněno:** odst.

**Odstraněno:** 11.7

**Odstraněno:** podle této smlouvy

vyúčtování bude splatné do 7 pracovních dnů ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

## 12 MLČENLIVOST

- 12.1 Skladovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací týkajících se smluv uzavřených mezi Skladovatelem a Ukladatelem, jakož i jiných skutečností souvisejících s uzavřením a plněním této smluv nebo informací souvisejících se službami poskytovanými Skladovatelem (dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou veřejně známými. Skladovatel se zejména zavazuje nezpřístupňovat Důvěrné informace veřejnosti, ani je jinak neposkytovat třetím osobám, ledaže mu byl k takovému zpřístupnění anebo zveřejnění Důvěrných informací Ukladatelem udělen předchozí písemný souhlas.
- 12.2 Povinnost mlčenlivosti podle předchozího odstavce se neuplatní při poskytování informací účetním, daňovým a právním poradcům a dalším společnostem nebo jejich jednotkám, pokud mají se Skladovatelem uzavřenou smlouvu o mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti, a povinnost mlčenlivosti dle předchozího odstavce není možné dodržet z provozních důvodů, a při plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

## 13 ZMĚNA ŘÁDU

- 13.1 Změny Řádu jsou účinné dnem jejich zveřejnění po schválení Energetickým regulačním úřadem. Schvalování Řádu probíhá podle Energetického zákona.
- 13.2 V případě, že se Řád vlivem změny právní úpravy dostane do rozporu s právními předpisy, Skladovatel je povinen předložit Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh nového či změny Řádu do 3 měsíců od nabytí účinnosti takového právního předpisu. Skladovatel je dále oprávněn navrhnout změnu Řádu Skladovatele, zejména jedná-li se o změnu, která odráží praktické zkušenosti s provozem a údržbou zásobníku plynu, obchodní zvyklosti nebo v případě úpravy typu a rozsahu poskytovaných služeb.
- 13.3 Ustanovení čl. 7.3 se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené nejpozději do 10. června 2011.

## 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tento Řád byl zpracován v souladu se zněním Energetického zákona a schválen Energetickým regulačním úřadem.
- 14.2 Skladovatel zveřejňuje Řád způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na svých internetových stránkách.
- 14.3 Tento Řád jakožto i všechny právní vztahy založené v souvislosti s uskladňováním plynu Skladovatelem dle tohoto Řádu a smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

- 14.4 V případě rozporu mezi ustanoveními Řádu a ustanoveními smlouvy o uskladňování platí, že ustanovení Řádu mají přednost před jednotlivými ustanoveními smlouvy.
- 14.5 Pokud Skladovatel zveřejní více jazykových verzí Řádu, pak pro vztah mezi těmito verzemi platí, že česká jazyková verze je řídící a v případě rozporu mezi českou a cizojazyčnou verzí má česká verze přednost před verzemi v jiném jazyce, které mají pouze informativní povahu.
- 14.6 Nedílnou součástí tohoto Řádu jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Podmínky finanční způsobilosti Ukladatele
  - Příloha č. 2: Vstupní a výstupní body virtuálního zásobníku plynu
  - Příloha č. 3: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu
  - Příloha č. 4: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity
  - Příloha č. 5: Náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o poskytování protisměrných výkonů

**PŘÍLOHA Č. 1 - PODMÍNKY FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI UKLADATELE**

1. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků stanovených smlouvou/smlouvami uzavřenými se Skladovatelem. Finanční způsobilost musí Ukladatel prokázat před uzavřením každé smlouvy, která má vliv na Kreditní expozici Skladovatele vůči Ukladateli a je povinen ji udržovat po celou dobu trvání smlouvy. V případě rámcových a dalších smluv je Ukladatel povinen prokázat finanční způsobilost nejpozději 1 pracovní den před podáním žádosti o rezervaci skladovací kapacity nebo před ostatními událostmi, které mají vliv na zvýšení Kreditní expozice Skladovatele vůči Ukladateli a udržovat ji nejméně do konce kalendářního měsíce, kdy je splatný příslušný daňový doklad za poskytnutou skladovací kapacitu nebo službu. V případě neplnění této povinnosti je Skladovatel oprávněn požadovat od Ukladatele dodatečné zajištění uzavřených obchodů. Pokud nebude požadované dodatečné zajištění poskytnuto Ukladatelem v přiměřené lhůtě, je Skladovatel oprávněn od jakékoliv smlouvy odstoupit nebo může odmítnout nominaci nebo renominaci Ukladatele tak, aby nebyla překročena Kreditní expozice.
2. Ukladatel se považuje za dostatečně finančně způsobilého k plnění svých finančních závazků v případě, že Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli je nižší nebo rovna Kreditní limitu.
3. Kreditní expozice (CE) Skladovatele vůči Ukladateli je definována jako nejvyšší z měsíčních plateb Ukladatele v následujících třech měsících. Měsíční platba se počítá jako součet všech splatných finančních závazků (včetně DPH) za skladovací kapacity a další služby, které budou v daném měsíci Ukladateli poskytnuty. Kreditní expozice může být snížena o hodnotu způsobilé formy zajištění.
4. Kreditním Limitem se rozumí akceptovaná výše Kreditní expozice (nezajištěného kreditního rizika) Skladovatele vůči Ukladateli. Minimální Kreditní limit je roven 100 tis. CZK.
5. Vyšší Kreditní limit může Ukladatel získat na základě ratingu a vlastního kapitálu dle následující tabulky, za podmínky, že:
  - a) doloží, že disponuje dlouhodobým ratingem od společnosti Standard & Poor's, Moody's či Fitch minimálně A- (A3) nebo
  - b) prokáže, že disponuje ratingem od společnosti Standard & Poor's, Moody's nebo Fitch nebo doloží hospodářskou zprávu od společnosti Creditreform obsahující aktuální index bonity (rating) ne starší než šest měsíců, a současně splní následující čtyři podmínky
    1. Dluh  $\leq 0,8 \times VK$
    2. EBIT/Úrokové Náklady  $\geq 2,7$
    3.  $3 \times EBITDA \geq \text{Dluh}$
    4. Ukladatel je právnická osoba, jejíž finanční výkazy jsou ověřeny auditorem,přičemž  
**Dluhem** se rozumí úročený cizí kapitál Ukladatele;  
**VK** se rozumí vlastní kapitál Ukladatele;  
**EBIT** se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Ukladatele navýšený o úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok;

**Úrokovými náklady** se rozumí úrokové náklady Obchodníka za uplynulý hospodářský rok;

**EBITDA** se rozumí hospodářský výsledek před zdaněním Ukladatele navýšený o úrokové náklady a odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok;

Rating				Kreditní Limit
S&P Rating	Moody's	Fitch	Creditreform	
AAA až BBB-	Aaa až Baa3	AAA až BBB-	100-208	100 % vlastní kapitál
BB+ až BB-	Ba1 až Ba3	BB+ až BB-	209-244	80 % vlastní kapitál
B+ až B-	B1 až B3	B+ až B-	245-280	20 % vlastní kapitál

K prokázání splnění výše uvedených podmínek je Ukladatel povinen předložit Skladovateli kdykoli v průběhu trvání platnosti smlouvy auditorem ověřené finanční výkazy ne starší než 15 měsíců.

V případě, že Ukladatel je řízenou osobou na základě ovládací smlouvy (ve smyslu § 190b obchodního zákoníku) nebo smlouvy o převodu zisku (ve smyslu § 190a obchodního zákoníku), kde řídicí osoba má povinnost uhradit ztrátu z hospodaření Ukladatele coby osoby řízené, může Ukladatel požádat o stanovení Kreditního limitu na základě ratingu a vlastního kapitálu jeho řídicí osoby. V případě, že by rating a vlastní kapitál řídicí osoby Ukladatele nebyl dostatečný pro stanovení Kreditního limitu, může Ukladatel požádat o stanovení Kreditního limitu na základě ratingu a vlastního kapitálu řídicí osoby, která je řídicí osobou řídicí osoby Ukladatele (dále též vyšší řídicí osoba), a to v případě, že mezi vyšší řídicí osobou a řídicí osobou Ukladatele existuje ovládací smlouva (ve smyslu § 190b obchodního zákoníku) nebo smlouva o převodu zisku (ve smyslu § 190a obchodního zákoníku), kde řídicí osoba má povinnost uhradit ztrátu z hospodaření řídicí osoby Ukladatele coby osoby řízené. Kreditní limit se v každém takovém případě stanoví podle pravidel uvedených v odstavci 5 této Přílohy č. 1, přičemž podmínku (a) nebo (b) stanovenou výše musí splňovat řídicí osoba Ukladatele, resp. vyšší řídicí osoba. Kreditní limit bude stanoven podle výše uvedené tabulky na základě ratingu a vlastního kapitálu řídicí osoby Ukladatele, resp. vyšší řídicí osoby. Požádá-li Ukladatel o stanovení Kreditního limitu podle tohoto odstavce, je povinen k žádosti doložit ovládací smlouvu, resp. smlouvy nebo smlouvu, resp. smlouvy o převodu zisku a písemný souhlas řídicí osoby, resp. písemné souhlasy řídicí osoby a vyšší řídicí osoby s tímto způsobem stanovení Kreditního limitu Ukladatele.

Způsob a podmínky stanovení Kreditního limitu Ukladatele lze přiměřeně aplikovat na jakoukoli úroveň řídicích a řízených osob.

Dojde-li ke změně skutečností ovlivňujících stanovení výše Kreditního limitu Ukladatele, je Ukladatel povinen tuto změnu bezodkladně oznámit Skladovateli.

Kreditní expozice (CE) může být snížena o hodnotu způsobilé formy zajištění. Mezi způsobilé formy zajištění patří:

**Bankovní záruka** nebo**Ručení** nebo**Jistota.**

Pokud se Ukladatel rozhodne pro snížení Kreditní expozice pomocí způsobilé formy zajištění, pak předloží Skladovateli před uzavřením a kdykoliv na požádání Skladovatele v průběhu trvání platnosti jakékoliv smlouvy:

- a) Originál platné Bankovní záruky v případě formy zajištění prostřednictvím Bankovní záruky,  
nebo
- b) Originál platné smlouvy o složení kauce podepsané dle vzoru publikovaného na internetových stránkách Skladovatele v případě formy zajištění prostřednictvím Jistoty,  
nebo
- c) Originál platného ručitélského prohlášení vyplněného dle vzoru publikovaného na internetových stránkách Skladovatele v případě formy zajištění prostřednictvím Ručení.

**Bankovní záruka**

je neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní záruka ve smyslu § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vystavená ve prospěch Skladovatele bankou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo bankou, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídící osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3, v případě ručení do výše 25 mil. EUR postačuje dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně BBB+ nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně Baa1. Bankovní záruka je ke dni posouzení finanční způsobilosti Ukladatele považována za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinná od tohoto dne ještě po dobu alespoň jednoho následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou posledního měsíce platnosti poslední smlouvy o uskladňování plynu. V takovémto případě postačuje, aby Bankovní záruka byla účinná ode dne posouzení finanční způsobilosti Ukladatele minimálně do konce kalendářního měsíce, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování plynu.

Odstraněno: . Takováto

**Ručení**

znamená neodvolatelné a bezpodmínečné ručení ve smyslu § 303 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým ručitelem vystavené podle vzoru „Ručitélské prohlášení“ publikovaného na internetu Skladovatele ve prospěch Skladovatele. Za způsobilého ručitele se pro tento účel pokládá společnost mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně A3 nebo společnost, která doloží existenci smlouvy o převodu zisku s řídící osobou mající dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně A- nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's

minimálně A3, v případě ručení do výše 25 mil. EUR postačuje dlouhodobý rating od společnosti Standard & Poor's (Fitch) minimálně BBB+ nebo dlouhodobý rating od společnosti Moody's minimálně Baa1. Ručení je ke dni posouzení finanční způsobilosti Ukladatele považováno za způsobilou formu zajištění pouze, pokud je účinné od tohoto dne ještě po dobu alespoň jednoho následujícího kalendářního měsíce, s výjimkou posledního měsíce platnosti poslední smlouvy o uskladňování plynu. V takovémto případě postačuje, aby ručení bylo účinné ode dne posouzení finanční způsobilosti Ukladatele minimálně do konce kalendářního měsíce, ve kterém skončí platnost dané smlouvy o uskladňování plynu.

Odstraněno: .

**Jistota**

znamená tzv. jistotu ve smyslu § 555 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě složení finanční částky (kauce) na účet Skladovatele, přičemž mezi Ukladatelem a Skladovatelem bude uzavřena smlouva o složení kauce podle vzoru „Smlouva o složení kauce“ publikovaného na internetu Skladovatele.



**PŘÍLOHA Č. 2 - VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ BODY VIRTUÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU PLYNU****A) VSTUPNÍ BODY**

Virtuální vstupní bod do virtuálního zásobníku plynu provozovaného společností RWE Gas Storage, s.r.o. je tvořen následujícími Předávacími místy do zásobníků plynu:

1. Dolní Dunajovice
2. Tvrdonice
3. Štramberk
4. Třanovice
5. Lobodice
6. Háje

**B) VÝSTUPNÍ BODY**

Ze soustavy zásobníků plynu provozovaných RWE Gas Storage, s.r.o. existuje jeden virtuální výstupní bod, který je tvořen následujícími Předávacími místy zásobníků plynu:

1. Dolní Dunajovice
2. Tvrdonice
3. Štramberk
4. Třanovice
5. Lobodice
6. Háje

Pro potřeby stanovení tlakových a kvalitativních parametrů plynu vytěženého ze zásobníků plynu jsou jako směrodatné uvažovány hodnoty naměřené na Skutečných předávacích místech mezi Skladovatelem a Přepravcem.

**PŘÍLOHA Č. 3 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU V DOČASNÉM PROVOZNÍM OBJEMU**

1. Žádost o uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu obsahuje nejméně tyto náležitosti:
  - a) název a identifikační údaje Ukladatele, který o dočasný provozní objem žádá
  - b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
  - c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
  - d) navrhovaný začátek platnosti rámcové smlouvy o poskytování dočasného provozního objemu
2. Žádost o uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu má písemnou nebo elektronickou formu.
3. Pro uzavření rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu se ustanovení o uzavírání rámcových smluv, tedy dle článků 1.1, 5.2 a 5.3 Řádu, použijí obdobně.
4. Rezervaci skladovací kapacity na základě uzavřené rámcové smlouvy o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu provádí Skladovatel na základě výsledků aukce pořádané Skladovatelem nebo na základě žádosti. Způsob prodeje, který může být proveden prostřednictvím aukce nebo na základě žádosti, určuje Skladovatel. Žádost musí být doručena Skladovateli nejpozději 2 pracovní dny před začátkem plynárenského dne, který předchází prvnímu plynárenskému dni, pro který je dočasný provozní objem požadován. Skladovatel potvrdí výsledky rezervace Ukladateli nejpozději následující pracovní den po ukončení aukce nebo po přijetí žádosti a okamžikem odeslání výsledků rezervace dochází k uzavření dílčí smlouvy (dále jen „dílčí smlouva“) a přidělení dočasného provozního objemu Ukladateli. Prodej prostřednictvím aukce definuje Skladovatel v podmínkách aukce veřejně vyhlášených nejméně 10 pracovních dní před konáním aukce.
5. Cena za využívání dočasného provozního objemu je určena výsledkem aukce nebo jednostranně Skladovatelem
6. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků vyplývajících z dílčích smluv o uskladňování plynu v dočasném provozním objemu. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.
7. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 platná pro rámcové denní smlouvy o uskladňování plynu s pevným výkonem použijí obdobně.

**Odstraněno:** odst. 3.4.3 až 3.4.7

**PŘÍLOHA Č. 4 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O USKUTEČNĚNÍ AUKCE SEKUNDÁRNÍ SKLADOVACÍ KAPACITY**

1. Žádost o uzavření smlouvy o uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
  - a) název a identifikační údaje Ukladatele, který požaduje uskutečnit aukci sekundární kapacity
  - b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
  - c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
  - d) specifikace skladovací kapacity - provozní objem, těžební a vtláčecí výkon, těžební a vtláčecí křivka, začátek a konec skladovacího období
  - e) způsob přechodu skladovací kapacity (převod/přenos)
  - f) požadovaný termín uskutečnění aukce sekundární kapacity
- 2.
3. Cena a lhůty pro uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity jsou stanoveny dohodou mezi Skladovatelem a Ukladatelem.
4. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků vyplývajících ze smlouvy o uskutečnění aukce sekundární skladovací kapacity. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.
5. Fakturační a platební podmínky jsou stanoveny dohodou mezi Skladovatelem a Ukladatelem.

**Odstraněno:** <#>Pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce sekundární kapacity se ustanovení odst. 3.4.3 až 3.4.5 a 3.4.7 použijí obdobně.¶

**Odstraněno:** za

**Odstraněno:** je stanovena

**PŘÍLOHA Č. 5 – NÁLEŽITOSTI A PŘEDPOKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PROTISMĚRNÝCH VÝKONŮ**

1. Žádost o uzavření smlouvy o poskytování protisměrných výkonů má písemnou nebo elektronickou formu a obsahuje nejméně tyto náležitosti:
  - a) název a identifikační údaje Ukladatele, který o protisměrné výkony žádá
  - b) jména osob oprávněných smlouvu podepisovat
  - c) požadovaná doba nabytí účinnosti smlouvy
  - d) specifikace protisměrných výkonů – velikost protisměrného těžebního výkonu, velikost protisměrného vtláčecího výkonu, začátek a konec poskytování protisměrných výkonů
2. Pro uzavření smlouvy o poskytování protisměrných výkonů se ustanovení o uzavírání smluv, tedy dle článků 1.1, 5.2 a 5.3 Řádu, použijí obdobně.
3. Způsob stanovení ceny za poskytování protisměrných výkonů je uveden na internetové stránce Skladovatele.
4. Ukladatel je povinen prokázat Skladovateli dostatečnou finanční způsobilost k plnění všech svých finančních závazků stanovených smlouvou o poskytování protisměrných výkonů uzavřenou se Skladovatelem. Pro stanovení výše a prokázání finanční způsobilosti se ustanovení přílohy č. 1 použijí obdobně.
5. Pro fakturační a platební podmínky se ustanovení čl. 11 použijí obdobně s tím, že se použijí ustanovení platná pro měsíční smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem a v případě skutečného využití protisměrného výkonu se použijí také ustanovení platná pro rámcovou denní smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem.

**Odstraněno:** odst. 3.4.3 až 3.4.5 a 3.4.7