

Připomínky k Obchodním podmínkám OTE, a.s.

Č.p.	Bod	Dotčené ustanovení	Připomínka/Zdůvodnění	Návrh na nové znění	Vypořádání
1	3.2.2	Za účelem vypořádání uzavřených obchodů na organizovaném krátkodobém trhu je SZ (účastník organizovaného krátkodobého trhu) povinen zřídít k účtu v CZK definovanému ve smlouvě o zúčtování odchylek právo k inkasu ve prospěch Operátora trhu a tento bankovní účet spolu s právem k inkasu po dobu platnosti smlouvy o zúčtování odchylek udržovat aktivní. Pro účely vypořádání organizovaného krátkodobého trhu v EUR musí mít účastník trhu s plynem zřízen účet v měně EUR u banky Operátora trhu, Československé obchodní banky, a.s., nebo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo České spořitelny, a.s., s právem k inkasu ve prospěch Operátora trhu. Pokud takový účet účastník organizovaného krátkodobého trhu nezřídí, Operátor trhu s ním vypořádává organizovaný krátkodobý trh v CZK.	1. V bodě 3.2.2 doporučujeme nahradit slovo nebo před „UniCredit“ nahradit čárkou	Za účelem vypořádání uzavřených obchodů na organizovaném krátkodobém trhu je SZ (účastník organizovaného krátkodobého trhu) povinen zřídít k účtu v CZK definovanému ve smlouvě o zúčtování odchylek právo k inkasu ve prospěch Operátora trhu a tento bankovní účet spolu s právem k inkasu po dobu platnosti smlouvy o zúčtování odchylek udržovat aktivní. Pro účely vypořádání organizovaného krátkodobého trhu v EUR musí mít účastník trhu s plynem zřízen účet v měně EUR u banky Operátora trhu, Československé obchodní banky, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo České spořitelny, a.s., s právem k inkasu ve prospěch Operátora trhu. Pokud takový účet účastník organizovaného krátkodobého trhu nezřídí, Operátor trhu s ním vypořádává organizovaný krátkodobý trh v CZK.	Akceptováno Bod 3.2.2 zní: Za účelem vypořádání uzavřených obchodů na organizovaném krátkodobém trhu je SZ (účastník organizovaného krátkodobého trhu) povinen zřídít k účtu v CZK definovanému ve smlouvě o zúčtování odchylek právo k inkasu ve prospěch Operátora trhu a tento bankovní účet spolu s právem k inkasu po dobu platnosti smlouvy o zúčtování odchylek udržovat aktivní. Pro účely vypořádání organizovaného krátkodobého trhu v EUR musí mít účastník trhu s plynem zřízen účet v měně EUR u banky Operátora trhu, Československé obchodní banky, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo České spořitelny, a.s., s právem k inkasu ve prospěch Operátora trhu. Pokud takový účet účastník organizovaného krátkodobého trhu nezřídí, Operátor trhu s ním vypořádává organizovaný krátkodobý trh v CZK.
2	3.5.5	Při příjmu odečtu v CS OTE je provedena kontrola, zda se den odečtu nachází v měsíci, za který již proběhlo vyhodnocení rozdílů podle 3.5.2.1 a 3.5.2.2. V případě, že se den odečtu nachází v měsíci, za který již proběhlo vyhodnocení podle 3.5.2.2, je odečet označen v CS OTE s příznakem pozdního zaslání a tento odečet nevstoupí do vyhodnocení podle 3.5.1. O této skutečnosti je informován Provozovatel DS, který odečet zaslal. Kontrola podle tohoto odstavce není uplatněna na jednotlivé meziodčety, které jsou do CS OTE v rámci odečtu zaslány.	V bodě 3.5.5 chápeme princip kontroly Operátorem trhu a označení pozdního zaslání dat. Chybí nám však řešení daného problému a uvítali bychom, aby Operátor trhu inicioval řešení důsledků pro takto pozdně řešených dat. Dále požadujeme o dané skutečnosti informovat i dotčený subjekt zúčtování a dotčeného obchodníka s plynem. Odůvodnění: Hlavním problémem pozdního zaslání dat pro proběhnutí termínu pro clearing a závěrečné měsíční vyhodnocení je skutečnost, že obchodník musí ve fakturaci vůči zákazníkovi zohlednit takto pozdě zasláná data. Bohužel však v bilanci subjektu zúčtování zůstanou data ve verzi 2. Důsledkem je, že pokud dojde v pozdě zaslanych datech ke snížení spotřeby zákazníka z původních 1000 jednotek na 100, obchodníkovi zůstanou v bilanci celých 1000 jednotek, ale zákazníkovi musí vyfakturovat pouze 100 jednotek. Rozdíl ve výši 900 jednotek pak jde na úkor obchodníka (subjektu zúčtování). Ve skutečnosti těchto 900 jednotek je „navíc“ ve ztrátách daného provozovatele distribuční soustavy a díky pozdnímu zaslání dat nedojde k jejich „navrácení“ příslušnému subjektu zúčtování. Myslíme, že možným řešením je informovat o této skutečnosti i dotčený subjekt zúčtování a dotčeného obchodníka s plynem a následně by mělo dojít k jejich vyrovnání s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (výpočet by mohl provést Operátor trhu).	Návrh na změnu: V bodě 7.2.1.2 požadujeme změnit vzorec pro stanovení denní rizikové expozice a to vyšším zohledněním spolehlivosti zásobníku plynu při těžbě a to změnou konstanty 3 na 1. Odůvodnění: Domníváme se, že není žádný důvod pro dělení nominace vstupního bodu zásobníku plynu hodnotou 3. Současné nastavení pravidel pro krácení nominací již umožňuje plné zohlednění nominace vstupního bodu zásobníku plynu. Požadujeme tedy dělení číslem 3 odstranit. Rovněž doporučujeme snížit koeficient 3 i pro nominaci na vstupních hranicích bodech.	Akceptováno částečně O označení odečtu příznakem pozdního zaslání bude Informován dodavatel i SZ zprávou. Hodnota odečtu bude dostupná všem dotčeným stranám (PDS, dodavatel, SZ). Podle § 97 odst. 1 písm. a) PTP musí být skutečné odběry plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM, u kterých byl proveden a ověřen odečet plynu v předchozím plynárenském měsíci, doručeny operátorovi trhu do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce. Za pozdní zaslání odečtu je tedy přímo odpovědný PDS. Na jednání s provozovatelem distribučních soustav (PDS) bylo projednáno, že PDS provedou taková opatření ve svých systémech, aby byla pravděpodobnost vzniku pozdě zasláného odečtu minimalizována. Obdobné řešení je použito v elektroenergetice (§ 25 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 408/2015 Sb.). Bod 3.5.5 zní: "Při příjmu odečtu v CS OTE je provedena kontrola, zda se den odečtu nachází v měsíci, za který již proběhlo vyhodnocení rozdílů podle 3.5.2.1 a 3.5.2.2. V případě, že se den odečtu nachází v měsíci, za který již proběhlo vyhodnocení podle 3.5.2.2, je odečet označen v CS OTE s příznakem pozdního zaslání a tento odečet nevstoupí do vyhodnocení podle 3.5.1. O této skutečnosti je informován Provozovatel DS, který odečet zaslal, dotčený dodavatel a dotčený SZ. Kontrola podle tohoto odstavce není uplatněna na jednotlivé meziodčety, které jsou do CS OTE v rámci odečtu zaslány."
3	7.2.1.2	očekávanou denní rizikovou expozici za odchylku, kterou se pro účely stanovení požadovaného FZ rozumí součet nominací závazku dodat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na organizovaném krátkodobém trhu, nominací přepravy na výstupních bodech, včetně uskladňování, nominací distribuce na výstupních bodech, očekávaného objemu odběrů zákazníků SZ snížený o součet jedné třetiny nominací přepravy na vstupních bodech HPS a ZP, maximálně do výše součtu nominací přepravy na výstupních bodech HPS a ZP, nominací závazku odebrat z DVS včetně nominací registrovaných Burzou a z obchodu na organizovaném krátkodobém trhu, vyjádřeno vzorcem	$RE_D = \text{MAX}(\text{NomHPS}_{\text{vstD}} + \text{NomZP}_{\text{vstD}} - \frac{\text{NomHPS}_{\text{vstD}} + \text{NomZP}_{\text{vstD}}}{3}; 0) + \text{NomPPL}_{\text{vstD}} + \text{NomVOB}_{\text{dodatDVS}} + \text{NomVOB}_{\text{dodatVstD}} + \text{SpotřebaD} - \text{NomVOB}_{\text{odebratDVS}} - \text{NomVOB}_{\text{odebratVstD}} + BU$	Neakceptováno OTE může úpravu konstanty ve vzorci akceptovat pouze v případě, kdy by mohl OTE vždy odmítnout renominace těžby ze zásobníku. Tato problematika byla několikrát v minulosti diskutována mj. i na půdě ERÚ. Případná změna ve vzorci by přinesla velká rizika pro operátora trhu.	

4	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,15násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z prvních čtrnácti kalendářních dnů stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p> $PC_M = (1 + 0,022 \times \sqrt{(D_M - D)}) \times C_{DVM}$ <p>kde PCM je nově stanovená parametrická cena pro aktuální měsíc, (DM – D) je počet dnů do konce aktuálního měsíce CDVM- je poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství. Taktó stanovená parametrická cena je platná následující pracovní den od jejího zveřejnění v systému CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>	<p>Návrh na změnu: Doplnit povinnost OTE zveřejnit novou parametrickou cenu v případě změny v rámci aktuálního měsíce (navýšení po dobu min. 3 předcházejících dní) do 14:00 a stanovit první den účinnosti této změny na D+2 ode dne zveřejnění.</p> <p>Zdůvodnění: Úprava zajistí subjektu zúčtování nutný čas k navýšení prostředků finančního zajištění. Předpokládáme, že OTE využije navýšení parametrické ceny v případě významného růstu tržní ceny = významné navýšení expozice SZ. Podle původního návrhu nelze v daném čase provést např. navýšení bankovní záruky.</p>		<p>Akceptováno částečně</p> <p>Poslední odstavec bodu 7.2.2 zní: Taktó stanovená parametrická cena bude nastavena v CS OTE v průběhu druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla tato cena zveřejněna, a bude platná pro zbývající plynárenské dny do konce aktuálního měsíce a nejdříve od okamžiku jejího nastavení v CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>
5	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,15násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z prvních čtrnácti kalendářních dnů stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p> $PC_M = (1 + 0,022 \times \sqrt{(D_M - D)}) \times C_{DVM}$ <p>kde PCM je nově stanovená parametrická cena pro aktuální měsíc, (DM – D) je počet dnů do konce aktuálního měsíce CDVM- je poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství. Taktó stanovená parametrická cena je platná následující pracovní den od jejího zveřejnění v systému CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>	<p>Návrh na změnu: Pokud OTE v rámci aktuálního měsíce zvýší parametrickou cenu, provede přepočítání všech SZ a v případě možné překročení limitu ode dne účinnosti změny bude předem dotčené SZ informovat (standardním komunikačním kanálem - zpráva formátu CDSGASCLAIM).</p> <p>Zdůvodnění: Zvýšení utilizace z důvodu úpravy parametrů na straně OTE by mělo být důvodem k upozornění dotčených SZ tak, aby v případě nutnosti mohli včas navýšit finanční prostředky.</p>		<p>Akceptováno</p> <p>PC je zveřejňována na webu OTE a zároveň zaslána e-mailem na účastníky trhu. Dále bude tato informace zveřejněna na portálu OTE, který zajistí distribuci této informace i zpravou ve formátu CDSCLAIM.</p>
6	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,15násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z prvních čtrnácti kalendářních dnů stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech převyší aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p> $PC_M = (1 + 0,022 \times \sqrt{(D_M - D)}) \times C_{DVM}$ <p>kde PCM je nově stanovená parametrická cena pro aktuální měsíc, (DM – D) je počet dnů do konce aktuálního měsíce CDVM- je poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství. Taktó stanovená parametrická cena je platná následující pracovní den od jejího zveřejnění v systému CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>	<p>Návrh na změnu: V bodě 7.2.2 požadujeme před stanovením nové parametrické ceny pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dát lhůtu minimálně 3 pracovní dny před účinností změněné ceny na složení případných dodatečných prostředků.</p> <p>Zdůvodnění: V případě nárůstu parametrické ceny mohou mít subjekty zúčtování nedostatečné finanční zabezpečení a je nutné ho navýšit, což si vyžádá určitý čas (úprava smlouvy, převod prostředků). Pokud by takový čas neexistoval mohlo by dojít k zablokování daného subjektu zúčtování a i k rychlým změnám dodavatele a chaosu na trhu. Požadujeme tedy od oznámení nové parametrické ceny ponechání 3 pracovních dnů před její účinností.</p> <p>V praxi požadujeme úpravu poslední věty před vzorcem v bodě 7.2.2: za slova „stanovit novou parametrickou cenu“ doplnit „účinnosti nejdříve tři pracovní dny po datu jejího oznámení Operátorem trhu“. A dále za slova „plynárenské dny aktuálního měsíce“ doplnit „ po datu účinnosti změny parametrické ceny“.</p>	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,15násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z prvních čtrnácti kalendářních dnů stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech převyší aktuální parametrickou cenu „a účinnosti nejdříve tři pracovní dny po datu jejího oznámení Operátorem trhu“ Operátor trhu má právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce „ po datu účinnosti změny parametrické ceny“ dle vzorce:</p>	<p>Viz vypořádání připomínky č. 4</p>

7	7.2.2	$PC_M = (1 + 0,022 \times \sqrt{(D_M - D)}) \times C_{DVM-}$	<p>V bodě 7.2.2 nerozumíme vzorci pro stanovení nové parametrické ceny. Požadujeme v rámci vypořádání vysvětlit a zvážit případně jiný princip.</p> <p>Zdůvodnění: Nerozumíme proč je výše nové parametrické ceny stanovena uvedeným vzorcem v závislosti na počtu zbývajících dnů daného měsíce. Spíše považujeme za logické, že je od nějakého okamžiku stanovena nová parametrická cena jako např. průměr několika posledních známých cen než podle jedné hodnoty.</p>		<p>Vysvětleno</p> <p>Vzhledem k tomu, že se Operátor trhu při stanovení parametrické ceny (PC) dívá do minulosti, při prudkém růstu aktuálních cen plynu na trhu může být tato PC lehce překonána (a to nemusí být ani o stav nouze). Proto potřebuje Operátor trhu mít nějaký nástroj, jak tuto cenu modifikovat - v OPP proto navrhuje přesný mechanismus, kdy a jak k této modifikaci dojde. Tento mechanismus je možné brát i jako záchrannou brzdu/prevenční stav, kdy by se při náhlém vzrůstu ceny plynu mohlo některým obchodníkům vyplácet položit firmu, která by za sebou měla velké dluhy, které by musel Operátor trhu uhradit, na které ale SZ nebude mít složenou finanční zajištění. Domníváme se, že v rámci ochrany trhu musí existovat možnost Operátora trhu změnit PC.</p> <p>V rámci této revize OPP navrhuje, aby parametrická cena (PC), kterou se oceňuje riziková expozice SZ, byla od 1.7.2016 stanovena jako 1,15 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství. Tento násobek vyplývá ze statistického rozdělení tržních spotových cen plynu a doby, na kterou se PC stanovuje. Jde o 90% až 95% kvantil rozdělení výše zmíněné spotové ceny v poslední den platnosti nově stanovené PC. Stejným způsobem je stanovena i PC pro situaci, kdy dojde k výraznému nárůstu spotové ceny plynu. V této situaci Operátor trhu nezná, na kolik dní se PC stanovuje, proto je zde konkrétní násobek nahrazen přesným vzorcem tak, aby byl Operátor trhu kryt opět na stejnou úroveň.</p>
8	7.2.2	<p>Pro ocenění denní rizikové expozice za odchylku a stanovení požadované výše FZ se v systému CS OTE použije parametrická cena, která bude Operátorem trhu stanovena jako 1,15 násobek aritmetického průměru historických hodnot použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v CZK dle Pravidel trhu z prvních čtrnácti kalendářních dnů stávajícího měsíce a zveřejněna v systému CS OTE nejpozději 16. kalendářní den v měsíci pro následující kalendářní měsíc. V případě, že použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství ve třech po sobě jdoucích plynárenských dnech převyšuje aktuální parametrickou cenu, má Operátor trhu právo stanovit novou parametrickou cenu pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dle vzorce:</p> $PC_M = (1 + 0,022 \times \sqrt{(D_M - D)}) \times C_{DVM-}$ <p>kde PC_M je poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství. $(D_M - D)$ je počet dnů do konce aktuálního měsíce C_{DVM-} je poslední známá použitelná cena záporného denního vyrovnávacího množství. Taktó stanovená parametrická cena je platná následující pracovní den od jejího zveřejnění v systému CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p>	<p>Návrh na změnu: Navrhujeme před stanovením nové parametrické ceny pro zbývající plynárenské dny aktuálního měsíce dát subjektům dostatek času na složení finančního zajištění v řádech dnů. Taktó stanovená parametrická cena je platná následující pracovní den od jejího zveřejnění v systému CS OTE. V případě změny způsobu stanovení použitelné ceny záporného denního vyrovnávacího množství v Pravidlech trhu, zohlední Operátor trhu tuto změnu při stanovení parametrické ceny.</p> <p>Zdůvodnění: Pokud dojde k nárůstu parametrické ceny, dotčené subjekty by se mohli dostat do situace, že budou mít u OTE nedostatečné finanční zabezpečení, které je třeba zajistit, a třeba jim dát alespoň několik dnů právě na toto zajištění.</p>		<p>Viz vypořádání připomínky č. 4</p>
9	7.3		<p>V kapitole 7.3 předpokládáme, že DPH není ve finančním zajištění požadována u režimu přenesané daňové povinnosti.</p>		<p>Vysvětleno</p> <p>Ano, v režimu přenesené daňové povinnosti není DPH ve <u>finančním zajištění uplatňováno</u>.</p>
10	8.1.7	<p>Pro VDT a trh s nevyužitou flexibilitou platí, že platná reklamacie nemá revokační účinky vůči již uzavřeným obchodům. Obecná ustanovení o náhradě škody a o bezdůvodném obohacení tímto nejsou dotčena.</p>	<p>Návrh na změnu: Neplatí v případě trhu s nevyužitou flexibilitou - nutné opravit nebo upřesnit, že nejde o reklamaci denního vyhodnocení odchylek dle §102 odst. 6 Pravidel trhu.</p> <p>Zdůvodnění: Ustanovení není v souladu s 3.1.5 - v případě přepočtu odchylek za D-1 dojde k anulaci již realizovaných pokynů a obchodů na trhu s flexibilitou.</p>		<p>Vysvětleno</p> <p>Tento bod OPP nesouvisí s reklamací denních odchylek, ale s reklamací přímo souvisejícími s VDT resp. trhu s nevyužitou flexibilitou. Bod 8.1.7 zní: Pro reklamace podané na průběh obchodování na VDT a na trhu s nevyužitou flexibilitou platí, že platná reklamacie nemá revokační účinky vůči již uzavřeným obchodům. Obecná ustanovení o náhradě škody a o bezdůvodném obohacení tímto nejsou dotčena.</p>

11	Obecná připomínka		<p>Měření typu CM - zcela chybí popis postupu pro zpracování dat měření typu CM (bude nadále alokováno na profil ASD2?) a následně postup vyrovnání odchylek.</p> <p>Podstatné je:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrace všech OM typu CM - zpracování měsíčních odečtů zasláných PDS <p>Pravidla trhu s účinností od 1.7.2016 stanovují postup pro vyhodnocení odběrů pouze obecně pro typ měření C nebo CM. Požadujeme zachování současné praxe pro zpracování měsíčních dat měření CM a zahrnutí odchylek do měsíčního vyrovnání, zejména pokud by clearing C+CM znamenal potenciální navýšení objemů clearingů (a v případě, pokud by byl dodavatelem subjekt s odpovědností za odchylku v síti, i odregistraci těchto OM v systému OTE).</p>		<p>Vysvětleno</p> <p>U měření typu CM se na základě PTP mění zpracování odečtů, a to tak, že odečet CM nebude vstupovat do vyhodnocení odchylek, ale až do vyhodnocení rozdílů mezi odečty a hodnotami spotřeby na základě TDD (clearing), stejně jako u měření typu C - viz § 104 odst. 2 PTP. Z toho plyne, že profil ASD2 již nebude od 1.7.2016 stanovován. Jinými slovy, měření typu CM se bude v měsíčním vyhodnocení a závěrečném vyhodnocení chovat stejně jako v denním vyhodnocení.</p> <p>Registrace odběrných míst s měřením typu CM zůstává i nadále v platnosti.</p>
12	8.4.1	<p>Reklamacie výsledků denního vyhodnocení podle § 102 odst. 6 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 14:00 hod. daného dne. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 15:30 hod. daného dne nová data pro vyhodnocení předběžných odchylek, platí původně oznámené předběžné odchylky</p>	<p>Návrh na změnu: V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 15:30 hod. daného dne nová data pro vyhodnocení předběžných denních odchylek, platí původně oznámené předběžné denní odchylky.</p> <p>Zdůvodnění: Formální úprava na nová pravidla balancingu v souladu s Pravidly trhu s plynem.</p>	<p>Reklamacie výsledků denního vyhodnocení podle § 102 odst. 6 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 14:00 hod. daného dne. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 15:30 hod. daného dne nová data pro vyhodnocení denních odchylek, platí původně oznámené denní odchylky.</p>	<p>Akceptováno</p> <p>Bod 8.4.1 zní: Reklamacie výsledků denního vyhodnocení podle § 102 odst. 6 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 14:00 hod. daného dne. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 15:30 hod. daného dne nová data pro vyhodnocení denních odchylek, platí původně oznámené denní odchylky.</p>
13	8.4.2	<p>Reklamacie výsledků měsíčního vyhodnocení podle § 103 odst. 4 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 15:30 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 17:00 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce nová data pro vyhodnocení skutečných odchylek, platí původně oznámené skutečné odchylky.</p>	<p>Návrh na změnu: Poslední věta v odst. 8.4.2 zní: „V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 17:00 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce nová data pro vyhodnocení skutečných měsíčních odchylek, platí původně oznámené skutečné měsíční odchylky.“</p> <p>Zdůvodnění: Formální úprava na nová pravidla balancingu v souladu s Pravidly trhu s plynem.</p>	<p>Reklamacie výsledků měsíčního vyhodnocení podle § 103 odst. 4 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 15:30 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 17:00 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce nová data pro vyhodnocení měsíčních odchylek, platí původně oznámené měsíční odchylky.</p>	<p>Akceptováno</p> <p>Bod 8.4.2 zní: Reklamacie výsledků měsíčního vyhodnocení podle § 103 odst. 4 Pravidel trhu probíhá e-mailem na adresu plyn@ote-cr.cz s telefonickým upozorněním Help Desku Operátora trhu. Reklamacie podaná subjektem zúčtování musí obsahovat základní identifikaci problému. Pokud je problém identifikován na straně dat zasláných provozovatelem PS nebo provozovatelem DS do CS OTE v rámci vyhodnocení odchylek, je reklamacie ze strany OTE postoupena příslušnému provozovateli PS nebo provozovateli DS k posouzení reklamacie nejpozději do 15:30 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce. V případě, že Operátor trhu neobdrží od provozovatele PS nebo DS do 17:00 hod. jedenáctého kalendářního dne měsíce nová data pro vyhodnocení měsíčních odchylek, platí původně oznámené měsíční odchylky.</p>
14	8.5.1.12	<p>odeslání odečtu u OPM s měřením typu C za chybné období do CS OTE, ale nejpozději do termínu podle § 95 odst. 3 Pravidel trhu; Operátor trhu provede výmaz chybného odečtu a umožní provozovateli DS opětovné zaslání odečtu do CS OTE.</p>	<p>Návrh na změnu: nahradit § 95 odst. 3 Pravidel trhu, za § 97 odst. 1 Pravidel trhu.</p>	<p>odeslání odečtu u OPM s měřením typu C za chybné období do CS OTE, ale nejpozději do termínu podle § 97 odst. 1 Pravidel trhu; Operátor trhu provede výmaz chybného odečtu a umožní provozovateli DS opětovné zaslání odečtu do CS OTE.</p>	<p>Neakceptováno</p> <p>Termínem podle § 95 odst. 3 je myšlen nejzájz termín, do kterého je možné opravit odečet, který je evidován na chybné období</p>
15	Příloha č. 1, odst. 4	<p>NOMINT – pro zaslání a přeposílání nominací všech typů, pro zaslání a přeposílání dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí a pro zaslání nabídek na trhu s nevyužitou tolerancí.</p> <p>NOMRES – pro zaslání a přeposílání potvrzení nominací všech typů, pro zaslání a přeposílání potvrzení dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí a pro potvrzení nabídek na trhu s nevyužitou tolerancí</p> <p>IMBNOT – pro předávání všech typů odchylek subjektům zúčtování (dané verze) a nevyužitou tolerance (podle msg_code dotazu je předána odpovídající sada dat)</p>	<p>Návrh na změnu: Popis formátů NOMINT, NOMRES a IMBNOT má jiné znění.</p> <p>Zdůvodnění: Formální úprava na nová pravidla balancingu v souladu s Pravidly trhu s plynem.</p>	<p>NOMINT – pro zaslání a přeposílání nominací všech typů a pro zaslání nabídek na trhu s nevyužitou flexibilitou.</p> <p>NOMRES – pro zaslání a přeposílání potvrzení nominací všech typů a pro potvrzení nabídek na trhu s nevyužitou flexibilitou.</p> <p>IMBNOT – pro předávání všech typů odchylek subjektům zúčtování (dané verze) a nevyužitou flexibilitu (podle msg_code dotazu je předána odpovídající sada dat)</p>	<p>Akceptováno</p> <p>V části 4 Přílohy 2. 1 OPP body NOMINT, NOMRES a IMBNOT zní: <ul style="list-style-type: none"> + NOMINT – pro zaslání a přeposílání nominací všech typů a pro zaslání nabídek na trhu s nevyužitou flexibilitou + NOMRES – pro zaslání a přeposílání potvrzení nominací všech typů a pro potvrzení nabídek na trhu s nevyužitou flexibilitou + IMBNOT – pro předávání všech typů odchylek subjektům zúčtování (dané verze) a nevyužitou flexibilitu (podle msg_code dotazu je předána odpovídající sada dat) </p>